

Стандартные диалоговые окна

OpenFileDialog и SaveFileDialog

Окна открытия и сохранения файла представлены классами OpenFileDialog и SaveFileDialog.

Свойства

DefaultExt: – добавляет расширение, если оно не указано

CheckFileExists: – проверяет существует ли файл с указанным именем

CheckPathExists: – проверяет существование пути до файла

FileName: – возвращает полное имя файла, выбранного в диалговом окне

Title: заголовок диалогового окна

CreatePrompt: если файл не существует, предупредит о создании

OverwritePrompt: если файл существует, предупредит о перезаписи



Свойства

Filter: задает фильтр файлов, благодаря чему в диалоговом окне можно отфильтровать файлы по расширению. Фильтр задается в следующем формате:

Название_файлов | *.расширение.

Например, Текстовые файлы (*.txt) | *.txt. Можно задать сразу несколько фильтров, для этого они разделяются вертикальной линией |. Например, Bitmap files



(*.bmp) | *.bmp | Image files (*.jpg) | *.jpg



OpenFileDialog

Добавим на кнопку событие Click и код для открытия и просмотра содержимого файла.



```
private void openButton_Click(object sender, EventArgs e){  
    openFileDialog.ShowDialog(); //показ окна  
    // получаем выбранный файл  
    string filename = openFileDialog.FileName; //получаем имя файла  
    // читаем файл в строку  
    string fileText = System.IO.File.ReadAllText(filename);  
    fileRichTextBox.Text = fileText; //вывод содержимого файла  
    MessageBox.Show("Файл открыт"); //сообщение пользователю  
}
```



SaveFileDialog


При нажатии на кнопку «Сохранить» добавим код для сохранения текста в RichTextBox в указанный пользователем файл.

```
private void saveButton_Click(object sender, EventArgs e){  
    saveFileDialog.ShowDialog();//открытие диалога  
    // получаем выбранный файл  
    string filename = saveFileDialog.FileName;  
    // сохраняем текст в файл  
    System.IO.File.WriteAllText(filename, fileRichTextBox.Text);  
    MessageBox.Show("Файл сохранен");//сообщение пользователю  
}
```



FontDialog

Для выбора шифта и его параметров используется FontDialog.
Для его использования перенесем компонент с Панели инструментов на форму.



FontDialog


FontDialog имеет ряд свойств, среди которых стоит отметить следующие:

- **ShowColor:** при значении true позволяет выбирать цвет шрифта
- **Font:** выбранный в диалоговом окне шрифт
- **Color:** выбранный в диалоговом окне цвет шрифта

FontDialog


При нажатии на кнопку открытие диалога для выбора шрифта и цвета текста

```
private void fontButton_Click(object sender, EventArgs e){  
    fontDialog1.ShowDialog();//открытие диалога  
    // установка шрифта  
    fontButton.Font = fontDialog1.Font;  
    // установка цвета шрифта  
    fontButton.ForeColor = fontDialog1.Color;  
}
```



ColorDialog



ColorDialog позволяет выбрать настройки цвета. Также перенесем его с Панели инструментов на форму.



ColorDialog

Добавим на кнопку событие Click и код для открытия ColorDialog. Поменяем цвет на выбранный пользователем.

```
private void colorButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
    colorDialog1.ShowDialog(); //открытие диалога
    //цвет формы = цвет выбранный в диалоге пользователем
    this.BackColor = colorDialog1.Color;
}
```







Панель инструментов ToolStrip

Элемент ToolStrip представляет панель инструментов. Каждый отдельный элемент на этой панели является объектом ToolStripItem.


Панель инструментов ToolStrip

- `LayoutStyle`: задает ориентацию панели на форме
- `ShowItemToolTips`: указывает, будут ли подсказки
- `Stretch`: позволяет растянуть панель по всей длине контейнера





```
private void toolStripLabel1_Click(object sender, EventArgs e){  
    colorDialog1.ShowDialog(); //открытие диалога  
    //цвет формы = цвет выбранный в диалоге  
    пользователем  
    this.BackColor = colorDialog1.Color;  
}
```



Задание

Создать простой текстовый редактор, с возможностью выбора файла. Выбранный файл должен открыться в текстовом поле. Предоставить возможность выбрать шрифт и цвет текста. При нажатии на кнопку «Сохранить» текст с поля ввода должен сохраниться в файл.