

Лабораторная работа 6

Задание 1:

Просмотрите список смонтированных файловых систем. Выведите в файл отчёта lab6.md список смонтированных файловых систем

```
user@polina:~$ mount > lab6.md
```

Задание 2:

Выведите в файл отчёта сведения о степени использования разделов жёсткого диска. Выведите в файл отчёта сведения о размере домашнего каталога. Размер должен быть указан в килобайтах или мегабайтах. Выведите, также, сведения о размере корневого каталога, при этом не выходите за пределы файловой системы, на которой находится корневой каталог

```
user@polina:~$ echo степень использования разделов > lab6.md
user@polina:~$ df -h > lab6.md
user@polina:~$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
udev              1,9G          0      1,9G           0% /dev
tmpfs             392M        1,1M      391M           1% /run
/dev/sda2         18G        4,3G       13G          26% /
tmpfs             2,0G          0      2,0G           0% /dev/shm
efivarfs          256K        30K       222K          12% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs             5,0M         8,0K       5,0M           1% /run/lock
tmpfs             2,0G         3,8M       2,0G           1% /tmp
/dev/sda1         965M         8,8M       956M           1% /boot/efi
tmpfs             1,0M          0       1,0M           0% /run/credentials/getty@
tty1.service
tmpfs             392M        108K       392M           1% /run/user/1000
tmpfs             1,0M          0       1,0M           0% /run/credentials/systemd-journald.service
```

```
user@polina:~$ echo размер домашнего каталога >> lab6.md
user@polina:~$ du -sm ~ >> lab6.md
user@polina:~$ du -sm ~
185      /home/user
```

```
user@polina:~$ su root
Пароль:
root@polina:/home/user# du -shx / >> lab6.md
root@polina:/home/user# exit
exit
user@polina:~$
```

Размер корневого каталога (Выше)

Итог:

```

размер домашнего каталога
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=1951344k,nr_inodes=487836,mode=755,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=600,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=401292k,mode=755,inode64)
/dev/sda2 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=40,pgpr=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2602)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,pagesize=2M)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=2006444k,nr_inodes=1048576,inode64)
/dev/sda1 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run/credentials/getty@tty1.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=401288k,nr_inodes=100322,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
portal on /run/user/1000/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
степень использования разделов
размер домашнего каталога
185 /home/user
размер корневого каталога
4,3G /
4,3G /

```

Задание 2:

Добавьте в виртуальную машину ещё один диск, отформатируйте его в файловую систему, согласно индивидуального задания, и подключите через файл /etc/fstab (для получения UUID раздела диска используйте blkid) к созданной точке монтирования, согласно индивидуального задания;

Отформатируйте второй диск в ext2

Создайте поддиректорию /mnt/tznodjtm для монтирования

QEMU

Аргументы

Ввод

Общий дос...

Устройства

Дисплей

Сеть

Звук

+ Новый...

Диски

Диск IDE

Диск IDE

Диск NVMe

Новый...

☐ Съемный диск

Имя 830A6090-47E4-4B71-91A9-393DC4DA3D0E.qcow2

☐ Только для чтения?

Тип образа Образ диска

Интерфейс NVMe

Размер 9,6 МБ

```

user@polina:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   20G  0 disk
├─sda1       8:1    0   966M  0 part /boot/efi
├─sda2       8:2    0    18G  0 part /
└─sda3       8:3    0     1G  0 part [SWAP]
sr0         11:0    1 1024M  0 rom
nvme0n1     259:1    0    10G  0 disk
user@polina:~$

```

```
root@polina:/home/user# /sbin/mkfs.ext2 /dev/nvme0n1
mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 2621440 4k blocks and 655360 inodes
Filesystem UUID: 17205e80-ad5d-45ec-a175-918388ed7b0e
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

root@polina:/home/user#
```

```
root@polina:/home/user# mkdir -p /mnt/tznodjtm
root@polina:/home/user# mount /dev/nvme0n1 /mnt/tznodjtm
root@polina:/home/user#
```

```
root@polina:/home/user# mount /dev/nvme0n1 /mnt/tznodjtm
root@polina:/home/user# lsblk
```

NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINTS
sda	8:0	0	20G	0	disk	
└─sda1	8:1	0	966M	0	part	/boot/efi
└─sda2	8:2	0	18G	0	part	/
└─sda3	8:3	0	1G	0	part	[SWAP]
sr0	11:0	1	1024M	0	rom	
nvme0n1	259:1	0	10G	0	disk	/mnt/tznodjtm

```
root@polina:/home/user#
```

