Лабораторная работа №11
Работа с текстовыми файлами

1 Цель работы

1.1 Научиться работать с файлами средствами языка C++.

2 Литература

Ашарина, И. В. Объектно-ориентированное программирование в C++: лекции и упражнения. Учебное пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Горячая Линия–Телеком, 2017. – URL: https://ibooks.ru/bookshelf/359752/reading. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. – п.9.2-9.3.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

3.3 ОБЯЗАТЕЛЬНО ознакомится с лекцией - https://github.com/AKT-Polina/OAiP/blob/main/Lections/

Лекция — Файлы в стиле C

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

При выполнении заданий использовать указатели на файл FILE*

5.1 Написать программу, запрашивающую у пользователя имя файла. Если файла с указанным именем не существует, сообщить об этом пользователю.

5.2 Изменить приложение из п.5.1, чтобы пользователь после ввода существующего имени файла увидел на экране его содержимое, считанное построчно из файла и выведенное на экран (считать, что в файле содержатся строковые данные).

5.3 Написать программу, перезаписывающую данные из первого файла во второй файл, имена файлов указывает пользователь с клавиатуры.

5.4 При запуске программы запрашивать у пользователя логин и пароль, хранящиеся в текстовом файле. Если данные введены верно — приветствовать пользователя, иначе — запрашивать данные заново, указывая что конкретно введено неверно (логин или пароль). После трех неудачных попыток ввода закрывать программу (return 0).

6 Порядок выполнения работы

6.1 Используя Microsoft Visual Studio, создать проект C++ и выполнить задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист
7.2 Цель работы
7.3 Ответы на контрольные вопросы
7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Как открыть файл для добавления информации в C++?
8.2 Каков порядок закрытия файла в C++?
8.3 Как открыть файл для чтения информации в C++?