

Планировщик заданий

Что это

Инструмент cron используется для автоматизации любых рутинных и повторяющихся задач в операционных системах Linux и Unix. Он освобождает системных администраторов и разработчиков от необходимости выполнять регулярные действия вручную.

Где применяется

- Резервное копирование
- Обслуживание баз данных
- Синхронизация данных
- Веб-задачи и CMS
- Мониторинг и сбор метрик
- Очистка системы
- Рассылка и уведомления

Что это

Crontab - таблицы, управляющие работой службы cron. Файл содержит инструкции службы cron в общей форме: запускать указанную команду в заданное время и в заданные дни. На компьютере обычно имеются общесистемный файл (/etc/crontab) и индивидуальные файлы (/var/spool/cron/) для пользователей системы. Таким образом, команды в файле будут выполняться с правами этих пользователей или, в случае общесистемного файла, с правами пользователя, указанного в командной строке при запуске службы.

Редактирование cron

Пустые строки, ведущие пробелы и символы табуляции игнорируются. Строки, начинающиеся с символа «#», считаются комментариями и игнорируются. Заметьте, что комментарии не допускаются в тех же строках, где расположены команды cron, так как они будут распознаны как части команды. По этой же причине комментарии не разрешены в строках, задающих переменные среды.

Команды cron

Для редактирования файла необходимо ввести команду:

```
crontab -e
```

Команды cron

Пример записи:

```
30 2 * * * /home/user/backup.sh
```

- 30 — минута (30-я минута),
- 2 — час (2 часа ночи),
- * * * — каждый день, каждый месяц, любой день недели,
- /home/user/backup.sh — путь к скрипту, который будет запускаться.

Команды cron

Для просмотра содержимого расписания:

```
crontab -l
```

Каждая строка в системной конфигурации cron, расположенной в каталоге /etc, состоит из шести полей и команды:

```
<минута> <час> <число> <месяц> <день_недели> <пользователь> <команда>
```

Команды cron

Поля отделяются друг от друга пробелами или символами табуляции. Команда может состоять из нескольких полей. Допустимые значения полей:

Поле	Допустимые значения
<минута>	* или 0-59
<час>	* или 0-23
<число>	* или 1-31
<месяц>	*, 1-12 или имя месяца (см. ниже)
<день_недели>	*, 0-7 или имя дня (воскресенье - это 0 и 7)
<пользователь>	имя существующего пользователя
<команда>	строка

Команды cron

Допустимо указание нескольких значений (и диапазонов через тире) через запятую. Примеры:

```
' '1, 2, 5, 9' ' '0-4, 8-12' '.
```

Диапазон указывается как два числа, разделенных дефисом. Указываемые числа включаются в диапазон. Например, значение поля <час> 8-11 приведёт к выполнению команды в 8, 9, 10 и 11 часов.

Команды cron

При указании диапазона можно пропускать некоторые его значения, указав шаг в форме /<число>. Например: «0-23/2» для поля означает запуск команды через два часа (по стандарту V7 пришлось бы указывать «0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22»). Шаг можно указывать также после звёздочки: «каждые два часа» соответствует значению «*/2».

Звёздочка («*») без шага соответствует полному диапазону значений.

Команды cron

Для задания полей <месяц> и <день_недели> и можно использовать имена. Указывайте первые три буквы нужного дня или месяца на английском, регистр букв не имеет значения. Диапазоны или списки имён не разрешены.

Команды cron

Вместо первых пяти полей допустимо указание одного из восьми специальных триггеров:

Строка	Значение
@reboot	Выполнить команду один раз, при запуске cron(8).
@yearly	Выполнять команду каждое 1 января, "0 0 1 1 *"
@annually	(эквивалентно @yearly).
@monthly	Выполнять команду в начале каждого месяца, "0 0 1 * *"
@weekly	Выполнять команду каждое воскресенье, "0 0 * * 0".
@daily	Выполнять команду в полночь, "0 0 * * *".
@midnight	(эквивалентно @daily).
@hourly	Выполнять команду раз в час, "0 * * * *".

Команды cron

```
user@polina:~$ crontab -l  
no crontab for user
```

```
user@polina:~$ crontab -e  
no crontab for user - using an empty one  
Select an editor. To change later, run select-editor again.  
1. /bin/nano          <---- easiest  
2. /usr/bin/vim.basic  
3. /usr/bin/vim.tiny  
Choose 1-3 [1]: 1
```



Команды cron

```
GNU nano 8.4 /tmp/crontab.atR0HA/crontab *
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow  command
* * * * * /home/user/1.sh

```

^G Справка ^O Записать ^F Поиск ^K Вырезать ^T Выполнить ^C Позиция
^X Выход ^R ЧитФайл ^\ Замена ^U Вставить ^J Выровнять ^/ К строке

```
~/1.sh - Mousepad
Файл Правка Поиск Просмотр Документ Помощь
echo "Привет, это запланированное задание"
echo "Задание запустилось само для пользователя $USER"
sleep 20

```

Пример

```
# НАСТРОЙКИ: Пути к папкам и файлы логов
SOURCE_DIR="/home/user/my_project"      # Что бэкапим
BACKUP_DIR="/home/user/backups"         # Куда сохраняем
LOG_FILE="/var/log/my_backup.log"       # Файл отчета
DATE=$(date +"%Y-%m-%d_%H-%M-%S")       # Текущая дата для имени файла
BACKUP_NAME="project_backup_${DATE}.tar.gz" # Имя архива

# Шаг 1: Создаем папку для бэкапов, если её нет
mkdir -p "$BACKUP_DIR"

# Шаг 2: Создаем архив и записываем результат в лог
echo "[$DATE] Начало копирования..." >> "$LOG_FILE"

if tar -czf "$BACKUP_DIR/$BACKUP_NAME" "$SOURCE_DIR" 2>> "$LOG_FILE"; then
    echo "[$DATE] Успех: Архив $BACKUP_NAME создан." >> "$LOG_FILE"
else
    echo "[$DATE] ОШИБКА: Не удалось создать архив." >> "$LOG_FILE"
fi

# Шаг 3: Ротация – удаляем бэкапы старше 7 дней, чтобы очистить место
echo "[$DATE] Очистка старых бэкапов..." >> "$LOG_FILE"
find "$BACKUP_DIR" -type f -name "project_backup_*.tar.gz" -mtime +7 -
delete >> "$LOG_FILE" 2>&1

echo "[$DATE] Работа скрипта завершена." >> "$LOG_FILE"
echo "-----" >> "$LOG_FILE"
```

```
chmod +x /home/user/scripts/backup.sh
```

```
30 2 * * * /home/user/scripts/backup.sh > /dev/null 2>&1
```

```
0 */12 * * * /home/user/scripts/backup.sh > /dev/null 2>&1
```

Планирование задач на Windows

Планировщик заданий

Планировщик заданий — встроенное в операционную систему Windows средство для создания запланированных заданий. Планировщик необходим для выполнения процессов администрирования системы, создания задач и скриптов, которые будут запускаться в определенное время, по составленному расписанию, при загрузке или при наступлении какого-либо события в системе.

Управление компьютером

ФайлДействиеВидСправка

Управление компьютером (локальным)

Службные программы

Планировщик заданий

Библиотека планировщика заданий

Просмотр событий

Общие папки

Локальные пользователи и группы

Производительность

Диспетчер устройств

Запоминающие устройства

Управление дисками

Службы и приложения

Сводка планировщика заданий (Последнее обновление: 04.12.2024 18:56:50)

Обзор планировщика заданий

 Для создания и управления общими заданиями, автоматически выполняемыми в указанное время, можно использовать планировщик заданий. Для начала выберите команду в меню "Действие".

Задания хранятся в папках библиотеки планировщика заданий. Для просмотра или выполнения действия с отдельными заданиями выберите задание в библиотеке планировщика заданий и щелкните команду в меню "Действие".

Состояние задачи

Активные задачи

Последнее обновление в 04.12.2024 18:56:50

Обновить

Действия

Планировщик заданий

Создать простую зада...

Создать задачу...

Импортировать задач...

Отображать все выпо...

Отключить журнал вс...

Настройка учетной за...

Вид

Обновить

Справка

Планировщик заданий

ФайлДействиеВидСправка

Планировщик заданий (Локальный)

Библиотека планировщика заданий

- Agent Activation Runtime
- GoogleSystem
- Lenovo
- Microsoft
- Scan
- TVT

Сводка планировщика заданий (Последнее обновление: 04.12.2024 19:09:55)

Состояние задач, начатых в указанный период времени:

за последние 24 часа

Сводка: всего - 222, 1 - выполнение, 214 - успех, 3 - остановлено, 4 - ошибка

Название задачи	Результат...	Начало выпо...	Завершение в...	Инициировано
.NET Framework NGEN v4.0.303...				
.NET Framework NGEN v4.0.303...				
Adobe Acrobat Update Task (по...				
AnalyzeSystem (последнее вы...				
appuriverifierdaily (последнее ...				
...				

Активные задачи

Активные задачи включены, и срок их действия не истек.

Сводка: всего 137

Название задачи	Время следующего зап...	Триггеры	Размещение
MicrosoftEdgeUpdateTaskMachine...	04.12.2024 19:13:24	В 23:13 каждый день - ...	\
Задача	04.12.2024 19:20:01	В 19:20 каждый день	\
Opera GX scheduled assistant Aut...	04.12.2024 19:27:54	Определено несколько...	\
GoogleUpdaterTaskSystem132.0.68...	04.12.2024 20:09:16	Определено несколько...	\GoogleSystem\Google...
RefreshCache	04.12.2024 20:45:47	Определено несколько...	\Microsoft\Windows\Fli...

Последнее обновление в 04.12.2024 19:09:55

Обновить

Действия

Планировщик заданий (Локальный)

Подключиться к другому компь...

Создать простую задачу...

Создать задачу...

Импортировать задачу...

Отображать все выполняемые за...

Отключить журнал всех заданий

Настройка учетной записи служ...

Вид

Обновить

Справка

Планировщик заданий

В раздел справа находятся основные функции и инструменты для работы с заданиями.

- Подключиться к другому компьютеру. Подключение к другому компьютеру для создания на нем необходимых заданий.
- Создать простую задачу. Задача будет создана при помощи встроенного мастера.
- Создать задачу. При создании задачи можно внести свои параметры, настроив ее под свои потребности.
- Импортировать задачу. Созданная пользователем или системой задача может быть сохранена в XML-файл и затем импортирована на другие компьютеры.
- Отображать все выполняемые задачи. Нажатие на кнопку выводит на экран окно, в котором показаны все запущенные на данный момент задачи, время и длительность их активности. Здесь же можно снять с выполнения ту или иную задачу.

Планировщик заданий

ФайлДействиеВидСправка

Планировщик заданий (Локальный)

Библиотека планировщика заданий

- Agent Activation Runtime
- GoogleSystem
- Lenovo
- Microsoft
- Scan
- TVT

Сводка планировщика заданий (Последнее обновление: 04.12.2024 19:09:55)

Состояние: за последние 24 часа

Все выполняемые задачи

Название задачи	Запущено	Длительность выполнения	Текущее действие
CacheTask	04.12.2024 18:53:34	0 ч,32 мин.,13 сек	Wininet Cache task objec
SystemSoundsService	04.12.2024 18:53:34	0 ч,32 мин.,13 сек	Microsoft PlaySoundServ

Снять задачу

ОбновитьЗаккрыть

Последнее обновление в 04.12.2024 19:09:55

Обновить

Действия

Планировщик заданий (Локальный)

Подключиться к другому компьютеру...

Создать простую задачу...

Создать задачу...

Импортировать задачу...

Отображать все выполняемые задачи

Отключить журнал всех заданий

Настройка учетной записи службы АТ

Вид

Обновить

Справка

Планировщик заданий

ФайлДействиеВидСправка

Task ManagerTaskSchedulerTextServicesFrameworkTime SynchronizationTime ZoneTPMUNPUpdateOrchestratorUPnPUSBUser Profile ServiceWaaSMedicWCMWDIWindows Activation TechnologiesWindows DefenderWindows Error ReportingWindows Filtering PlatformWindows Media SharingWindows Subsystem For LinuxWindowsBackupWindowsColorSystemWindowsUpdateWininetWlanSvcWOFWork FoldersWorkplace JoinWSWwanSvcXblGameSaveScanTVT

ФайлСостояниеТриггерыВремя следующего запускаВремя прошлого запускаРезультат последнего запуска

Windows De...Готово04.12.2024 15:01:49Операция успешно завершена

Windows De...Готово04.12.2024 15:01:49Операция успешно завершена

Windows De...ГотовоВ 20:52 03.12.202404.12.2024 18:31:06(0x2)

Windows De...Готово04.12.2024 15:01:49Операция успешно завершена

ОбщиеТриггерыДействияУсловияПараметрыЖурнал

Укажите дополнительные параметры, влияющие на выполнение задачи. Чтобы изменить эти параметры, откройте страницу свойств с помощью команды "Свойства".

☒Выполнять задачу по требованию

☒Немедленно запускать задачу, если пропущен плановый запуск

☒При сбое выполнения перезапускать через:

1 мин.

Количество попыток перезапуска:

3

☒Останавливать задачу, выполняемую дольше:

3 дн.

☐Принудительная остановка задачи, если она не прекращается по запросу

☐Если повтор задачи не запланирован, удалять через:

30 дн.

Если задача уже выполняется, то применять правило:

Не запускать новый экземпляр

Действия

Windows Defender

Создать простую задачу...

Создать задачу...

Импортировать задачу...

Отображать все выполняем...

Отключить журнал всех зада...

Создать папку...

Удалить папку

Вид

Обновить

Справка

Выбранный элемент

Выполнить

Завершить

Отключить

Экспорт...

Свойства

Удалить

Справка

Планировщик заданий

ФайлДействиеВидСправка

Task ManagerTaskSchedulerTextServicesFrameworkTime SynchronizationTime ZoneTPMUNPUpdateOrchestratorUPnPUSBUser Profile ServiceWaaSMedicWCMWDIWindows Activation TechnologiesWindows DefenderWindows Error ReportingWindows Filtering PlatformWindows Media SharingWindows Subsystem For LinuxWindowsBackupWindowsColorSystemWindowsUpdateWininetWlanSvcWOFWork FoldersWorkplace JoinWSWwanSvcXblGameSaveScanTVT

Файл	Состояние	Триггеры	Время следующего запуска	Время прошлого запуска	Результат последнего запуска
Windows De...	Готово			04.12.2024 15:01:49	Операция успешно завершена
Windows De...	Готово			04.12.2024 15:01:49	Операция успешно завершена
Windows De...	Готово	В 20:52 03.12.2024		04.12.2024 18:31:06	(0x2)
Windows De...	Готово				

Общие

Триггеры

Действия

Условия

Параметры

Журнал

Укажите дополнительные параметры свойств с помощью команды "С"

☒ Выполнять задачу по требов

☒ Немедленно запускать задач

☒ При сбое выполнения переза

Количество попыток переза

☒ Останавливать задачу, выпол

☐ Принудительная остановка з

☐ Если повтор задачи не запла

Если задача уже выполняется, то

Не запускать новый экземпляр

Windows Defender Scheduled Scan (Локальный компьютер) - свойства

Общие

Триггеры

Действия

Условия

Параметры

Журнал

Укажите условия, которые вместе с триггерами будут определять необходимость выполнения задачи. Если заданное условие недопустимо, задача не будет выполняться.

Простой

☐ Запускать задачу при простое компьютера: 10 мин.

Ожидать простоя в течение: 1 ч.

☒ Останавливать при выходе компьютера из простоя

☐ Перезапускать при возобновлении простоя

Питание

☒ Запускать только при питании от электросети

☐ Останавливать при переходе на питание от батарей

☐ Пробуждать компьютер для выполнения задачи

Сеть

☐ Запускать только при подключении к следующей сети:

Любое подключение

OKОтмена

Действия

Windows Defender

Создать простую задачу...

Создать задачу...

Импортировать задачу...

Обрабатывать все выполняем...

Включить журнал всех зада...

Создать папку...

Удалить папку

Д

Новость

Правка

Выборочный элемент

Заполнить

Вершить

Включить

Спорт...

Свойства

Удалить

Правка

Планировщик заданий

Файл Действие Вид Справка

Task Manager

TaskScheduler

TextServicesFramework

Time Synchronization

Time Zone

TPM

UNP

UpdateOrchestrator

UPnP

USB

User Profile Service

WaaSMedic

WCM

WDI

Windows Activation Technologies

Windows Defender

Windows Error Reporting

Windows Filtering Platform

Windows Media Sharing

Windows Subsystem For Linux

WindowsBackup

WindowsColorSystem

WindowsUpdate

Wininet

WlanSvc

WOF

Work Folders

Workplace Join

WS

WwanSvc

XblGameSave

Scan

TVT

Файл	Состояние	Триггеры	Время следующего запуска	Время прошл
Windows De...	Готово			04.12.2024 15:0
Windows De...	Готово			04.12.2024 15:0
Windows De...	Готово	В 20:52 03.12.2024		04.12.2024 18:3
Windows De...	Готово			04.12.2024 15:0

Общие Триггеры Действия Условия Параметры Журнал

Укажите дополнительные параметры, влияющие на выполнение задачи. Чтобы измени
откройте страницу свойств с помощью команды "Свойства".

☒ Выполнять задачу по требованию

☒ Немедленно запускать задачу, если пропущен плановый запуск

☒ При сбое выполнения перезапускать через:

1 мин.

Количество попыток перезапуска:

3

☒ Останавливать задачу, выполняемую дольше:

3 дн.

☐ Принудительная остановка задачи, если она не прекращается по запросу

☐ Если повтор задачи не запланирован, удалять через:

30 дн

Если задача уже выполняется, то применять правило:

Не запускать новый экземпляр

Действия

Windows Defender

Создать простую задачу...

Создать задачу...

Импортировать задачу...

Отображать все выполняемые задачи

Отключить журнал всех заданий

Создать папку...

Удалить папку

Вид

Обновить

Справка

Выбранный элемент

Выполнить

Завершить

Отключить

Экспорт...

Свойства

Удалить

Справка

Планировщик заданий

ФайлДействиеВидСправка

Task ManagerTask SchedulerText Services FrameworkTime SynchronizationTime ZoneTPMUNPUpdate OrchestratorUPnPUSBUser Profile ServiceWaaSMedicWCMWDIWindows ActivationWindows DefenderWindows Error ReportingWindows Filtering PlatformWindows Media CenterWindows Subsystem for AndroidWindows BackupWindows Color ManagementWindows UpdateWininetWlanSvcWOFWork FoldersWorkplace JoinWSWwanSvcXblGameSaveScanTVT

ФайлСостояниеТриггерыВремя следующего запускаВремя прошлого запускаРезультат последнего запуска

Мастер создания простой задачи

Создать простую задачу

Создание простой задачи

Триггер

Действие

Завершение

Этот мастер используется для быстрого планирования обычных задач. Для выбора дополнительных возможностей, таких как многозадачные действия или триггеры, используйте команду "Создать задачу" в области "Действия".

Имя:Запуск браузера

Описание:

Выполнять только для зарегистрированного пользователя

Выполнять вне зависимости от регистрации пользователя

Не сохранять пароль. Будут доступны ресурсы только локального компьютера.

Выполнить с наивысшими правами

< Назад

Далее >

Отмена

Действия

Scan

Создать простую задачу...

Создать задачу...

Импортировать задачу...

Отображать все выполняемые задачи

Отключить журнал всех заданий

Создать папку...

Удалить папку

Вид

Обновить

Справка

Выбранный элемент

Выполнить

Завершить

Отключить

Экспорт...

Свойства

Удалить

Справка

Планировщик заданий

ФайлДействиеВидСправка

Task ManagerTaskSchedulerTextServicesFrTime SynchroTime ZoneTPMUNPUpdateOrcheUPnPUSBUser Profile SeWaaSMedicWCMWDIWindows ActiWindows DefiWindows ErroWindows FilteWindows MecWindows SubWindowsBackWindowsColcWindowsUpdWininetWlanSvcWOFWork FoldersWorkplace JoiWSWwanSvcXblGameSaveScanTVT

ФайлСостояниеТриггерыВремя следующего запускаВремя прошлого запускаРезультат последнего запуска

Мастер создания простой задачи

Триггер задачи

Создание простой задачи

Триггер

Действие

Завершение

Когда вы хотите запускать задачу?

☐ Ежедневно

☐ Еженедельно

☐ Ежемесячно

☐ Однократно

☒ При запуске компьютера

☐ При входе в Windows

☐ При занесении в журнал указанного события

☒ Выполнять только для зарегистрированного пользователя

☐ Выполнять вне зависимости от регистрации пользователя

☐ Не сохранять пароль. Будут доступны ресурсы только локального компьютера.

☒ Выполнить с наивысшими правами

< Назад

Далее >

Отмена

Действия

Scan

Создать простую задачу...

Создать задачу...

Импортировать задачу...

Отображать все выполняемые задачи

Отключить журнал всех заданий

Создать папку...

Удалить папку

Вид

Обновить

Справка

Выбранный элемент

Выполнить

Завершить

Отключить

Экспорт...

Свойства

Удалить

Справка

Планировщик заданий

Файл Действие Вид Справка

Task Manager

TaskScheduler

TextServicesFr

Time Synchro

Time Zone

TPM

UNP

UpdateOrche

UPnP

USB

User Profile Se

WaaSMedic

WCM

WDI

Windows Acti

Windows Def

Windows Ero

Windows Filte

Windows Mec

Windows Sub

WindowsBack

WindowsColc

WindowsUpd

Wininet

WlanSvc

WOF

Work Folders

Workplace Joi

WS

WwanSvc

XblGameSave

Scan

TVT

Файл

Состояние

Триггеры

Время следующего запуска

Время прошлого запуска

Результат последнего запуска

Мастер создания простой задачи

Действие

Создание простой задачи

Триггер

Действие

Завершение

Выберите действие для задачи

☒ Запустить программу

☐ Отправить сообщение электронной почты (не рекомендуется)

☐ Вывести сообщение (не рекомендуется)

☒ Выполнять только для зарегистрированного пользователя

☐ Выполнять вне зависимости от регистрации пользователя

☐ Не сохранять пароль. Будут доступны ресурсы только локального компьютера.

☒ Выполнить с наивысшими правами

< Назад

Далее >

Отмена

Действия

Scan

Создать простую задачу...

Создать задачу...

Импортировать задачу...

Отображать все выполняемые задачи

Отключить журнал всех заданий

Создать папку...

Удалить папку

Вид

Обновить

Справка

Выбранный элемент

Выполнить

Завершить

Отключить

Экспорт...

Свойства

Удалить

Справка

Планировщик заданий

Файл Действие Вид Справка

Task Manager

TaskScheduler

TextServicesFr

Time Synchro

Time Zone

TPM

UNP

UpdateOrche

UPnP

USB

User Profile S

WaaSMedic

WCM

WDI

Windows Acti

Windows Defi

Windows Erro

Windows Filte

Windows Mec

Windows Sub

WindowsBack

WindowsColc

WindowsUpd

Wininet

WlanSvc

WOF

Work Folders

Workplace Joi

WS

WwanSvc

XblGameSave

Scan

TVT

Файл

Состояние

Триггеры

Время следующего запуска

Время прошлого запуска

Результат последнего запуска

Мастер создания простой задачи

Запуск программы

Создание простой задачи

Триггер

Действие

Завершение

Программа или сценарий:

"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"

Обзор...

Добавить аргументы (необязательно):

/club.dns-shop.ru/blog/

Рабочая папка (необязательно):

< Назад

Далее >

Отмена

☒ Выполнять только для зарегистрированного пользователя

☐ Выполнять вне зависимости от регистрации пользователя

☐ Не сохранять пароль. Будут доступны ресурсы только локального компьютера.

☒ Выполнить с наивысшими правами

Действия

Scan

Создать простую задачу...

Создать задачу...

Импортировать задачу...

Отображать все выполняемые задачи

Отключить журнал всех заданий

Создать папку...

Удалить папку

Вид

Обновить

Справка

Выбранный элемент

Выполнить

Завершить

Отключить

Экспорт...

Свойства

Удалить

Справка

Планировщик заданий

ФайлДействиеВидСправка

Task ManagerTaskSchedulerTextServicesFrTime SynchroTime ZoneTPMUNPUpdateOrcheUPnPUSBUser Profile SeWaaSMedicWCMWDIWindows ActiWindows DefiWindows ErroWindows FilteWindows MecWindows SubWindowsBackWindowsColc> WindowsUpdWininetWlanSvcWOFWork FoldersWorkplace JoiWSWwanSvcXblGameSaveScanTVT

ФайлСостояниеТриггерыВремя следующего запускаВремя прошлого запускаРезультат последнего запускаEchoГотовоВ 21:43 03.12.202403.12.2024 21:43:55Операция успешно завершена. ScanDefenderГотовоВ 21:20 каждый день04.12.2024 21:20:2104.12.2024 19:02:13Оператор или администратор от

Создание задачи

ОбщиеТриггерыДействияУсловияПараметры

Имя:

Размещение: \Scan

Автор:

Описание:

Параметры безопасности

При выполнении задачи использовать следующую учетную запись пользователя:

Изменить...

Выполнять только для пользователей, вошедших в систему

Выполнять для всех пользователей

Не сохранять пароль. Будут доступны ресурсы только локального компьютера.

Выполнить с наивысшими правами

Скрытая задача

Настроить для: Windows 10

Выполнять

Выполнять

Не сохр

Выполнить с наивысшими правами

OK

Отмена

Действия

Scan

Создать простую задачу...Создать задачу...Импортировать задачу...Отображать все выполняемые задачиОтключить журнал всех заданийСоздать папку...Удалить папку

Вид

ОбновитьСправка

Выбранный элемент

ВыполнитьЗавершитьОтключитьЭкспорт...СвойстваУдалитьСправка

Планировщик заданий

Файл Действие Вид Справка

Task Manager

TaskScheduler

TextServicesFr

Time Synchro

Time Zone

TPM

UNP

UpdateOrche

UPnP

USB

User Profile Se

WaaSMedic

WCM

WDI

Windows Acti

Windows Def

Windows Erro

Windows Filte

Windows Mec

Windows Sub

WindowsBack

WindowsColc

WindowsUpd

Wininet

WlanSvc

WOF

Work Folders

Workplace Joi

WS

WwanSvc

XblGameSave

Scan

TVT

Состояние

Триггеры

Время следующего запуска

Время прошлого запуска

Результат последнего запуска

Создание триггера

Начать задачу: По расписанию

Параметры

Однократно

Ежедневно

Еженедельно

Ежемесячно

Начать: 04.12.2024

21:29:27

Синхр. по поясам

Повторять каждую 1 неделю в:

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

Дополнительные параметры

Отложить задачу на (произвольная задержка): 1 ч.

Повторять задачу каждые: 1 ч. в течение: 1 д.

Останавливать все задачи по истечении срока повторов

Остановить задачу через: 3 дн.

Срок действия: 04.12.2025 21:29:28 Синхр. по поясам

Включено

Не сохранять пароль. Будут доступны ресурсы только локального компьютера.

Выполнить с наивысшими правами

OK

Отмена

Действия

Scan

Создать простую задачу...

Создать задачу...

Импортировать задачу...

Отображать все выполняемые задачи

Отключить журнал всех заданий

Создать папку...

Удалить папку

Вид

Обновить

Справка

Выбранный элемент

Выполнить

Завершить

Отключить

Экспорт...

Свойства

Удалить

Справка

Планировщик заданий

ФайлДействиеВидСправка

Task ManagerTask SchedulerText Services FrameworkTime SynchronizationTime ZoneTPMUNPUpdate OrchestratorUPnPUSBUser Profile ServiceWaaSMedicWCMWDIWindows ActivationWindows DefenderWindows Error ReportingWindows Filtering PlatformWindows Media CenterWindows Subsystem for AndroidWindows Background Intelligent Transfer ServiceWindows Color ManagementWindows UpdateWininetWlanSvcWOFWork FoldersWorkplace JoinWSWwanSvcXblGameSaveScanTVT

ФайлСостояниеТриггерыВремя следующего запускаВремя прошлого запускаРезультат последнего запуска

Изменение триггера

Начать задачу: При событии

Параметры

- Простое
- Настраиваемое

Дополнительные параметры

- Отложить запуск
- Повторять запуск
- Остановить задачу
- Активировать задачу
- Срок действия
- Включено

ОбщиеТриггерыДействия

Укажите условия, когда задача должна выполняться. Например, по расписанию, по событию, по календарю, по состоянию, по времени, по уровню активности, по состоянию питания, по состоянию сети, по состоянию подключения к интернету.

Простой

- Запускать задачу по расписанию
- Ожидать события
- Останавливать задачу по расписанию
- Перезапускать задачу по расписанию

Питание

- Запускать только при включенном питании
- Останавливать задачу при выключенном питании

Сеть

- Запускать только при подключении к интернету

Любое подключение

Создать фильтр событий

ФильтрXML

Дата: Любое время

Уровень события:

- Критическое
- Предупреждение
- Подробности
- Ошибка
- Сведения

☒ По журналуЖурналы событий:

☐ По источникуИсточники событий:

Включение или исключение кодов событий. Введите коды событий или диапазоны кодов, разделяя их запятыми. Для исключения условия введите знак минус. Например: 1,3,5-99,-76

<Все коды событий>

Категория задачи:

Ключевые слова:

Пользователь: <Все пользователи>

Компьютеры: <Все компьютеры>

Очистить

ОКОтмена

Действия

Создать простую задачу...Создать задачу...Импортировать задачу...Отображать все выполняемые задачиОтключить журнал всех заданийСоздать папку...Удалить папкуВидОбновитьСправка

Выбранный элемент

ВыполнитьЗавершитьОтключитьЭкспорт...СвойстваУдалитьСправка

Отмена

Планировщик заданий

Файл Действие Вид Справка

← → ↻ ? 📅

Task Manager ^

TaskSchedule

TextServicesFr

Time Synchro

Time Zone

TPM

UNP

UpdateOrche

UPnP

USB

User Profile Se

WaaSMedic

WCM

WDI

Windows Acti

Windows Def

Windows Erro

Windows Filte

Windows Mec

Windows Sub

WindowsBack

WindowsColc

> WindowsUpd

Wininet

WlanSvc

WOF

Work Folders

Workplace Joi

WS

WwanSvc

XblGameSave

Scan

TVT

*Безымянный – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

@echo off

forfiles /p "C:\Users\Профиль\Documents" /s /m *.docx /d -1 /c "cmd /c del @path"

echo Document files older than 1 days deleted

pause

exit

Стр 3, столб 30 100% Windows (CRLF) UTF-8

Планировщик заданий

Файл Действие Вид Справка

Task Manager

TaskScheduler

TextServicesFr

Time Synchro

Time Zone

TPM

UNP

UpdateOrche

UPnP

USB

User Profile S

WaaSMedic

WCM

WDI

Windows Acti

Windows Def

Windows Erro

Windows Filte

Windows Mec

Windows Sub

WindowsBack

WindowsColc

WindowsUpd

Wininet

WlanSvc

WOF

Work Folders

Workplace Joi

WS

WwanSvc

XblGameSave

Scan

TVT

Файл

Состояние

Триггеры

Время следующего запуска

Время прошлого запуска

Результат последнего запуска

Свойства

Общие

Триггеры

Действия

Условия

Параметры

Журнал

Укажите условия, которые вместе с триггерами будут определять необходимость выполнения задачи.
Если заданное условие недопустимо, задача не будет выполняться.

Простой

☒ Запускать задачу при простое компьютера:

10 мин.

Ожидать простоя в течение:

1 ч.

☒ Останавливать при выходе компьютера из простоя

☐ Перезапускать при возобновлении простоя

Питание

☒ Запускать только при питании от электросети

☒ Останавливать при переходе на питание от батарей

☐ Пробуждать компьютер для выполнения задачи

Сеть

☐ Запускать только при подключении к следующей сети:

Любое подключение

OK

Отмена

Действия

Scan

Создать простую задачу...

Создать задачу...

Импортировать задачу...

Отображать все выполняемые задачи

Отключить журнал всех заданий

Создать папку...

Удалить папку

Вид

Обновить

Справка

Выбранный элемент

Выполнить

Завершить

Отключить

Экспорт...

Свойства

Удалить

Справка

Планировщик заданий

ФайлДействиеВидСправка

Task ManagerTaskSchedulerTextServicesFrTime SynchroTime ZoneTPMUNPUpdateOrcheUPnPUSBUser Profile SeWaaSMedicWCMWDIWindows ActiWindows DefiWindows EroWindows FilteWindows MecWindows SubWindowsBackWindowsColc> WindowsUpdWininetWlanSvcWOFWork FoldersWorkplace JoiWSWwanSvcXblGameSaveScanTVT

Состояние

Триггеры

Время следующего запуска

Время прошлого запуска

Результат последнего запуска

Общие

Триггеры

Действия

Условия

Параметры

Журнал

Укажите дополнительные параметры выполнения задачи.

☒ Выполнять задачу по требованию

☒ Немедленно запускать задачу, если пропущен плановый запуск

☒ При сбое выполнения перезапускать через:

1 мин.

Количество попыток перезапуска:

3

☒ Останавливать задачу, выполняемую дольше:

3 дн.

☐ Принудительная остановка задачи, если она не прекращается по запросу

30 дн.

☐ Если повтор задачи не запланирован, удалять через:

30 дн.

Если задача уже выполняется, то применять правило:

Запускать новый экземпляр задания

Не запускать новый экземпляр

Запускать новый экземпляр задания

Ставить новый экземпляр задания в очередь

Остановка текущего задания

OK

Отмена

Действия

Scan

Создать простую задачу...

Создать задачу...

Импортировать задачу...

Отображать все выполняемые задачи

Отключить журнал всех заданий

Создать папку...

Удалить папку

Вид

Обновить

Справка

Выбранный элемент

Выполнить

Завершить

Отключить

Экспорт...

Свойства

Удалить

Справка