Построение одноранговой сети

Что это

Одноранговая локальная сеть (Peer-to-Peer, P2P) — это тип компьютерной сети, в которой все устройства (узлы) равноправны. В такой сети отсутствует центральный сервер; каждый компьютер может выступать и как клиент, и как сервер, предоставляя свои файлы и принтеры другим пользователям напрямую.

Особенности

- Простота создания
- Равноправие
- Небольшие сети

Преимущества

- Низкая стоимость
- Надежность
- Простая настройка

Недостатки

- Слабая безопасность
- Сложность управления
- Производительность

1. Устройства, кабели

Подготовка оборудования

Сетевые адаптеры

Способы соединения:

- Через Wi-Fi роутер
- Через коммутатор
- Напрямую

1. Через роутер

Роутер автоматически раздает IP-адреса (через DHCP), и вам не нужно настраивать их вручную.

Что купить: Обычный домашний Wi-Fi роутер.

Как подключить: Компьютеры подключаются либо по Wi-Fi, либо кабелем Ethernet (LAN) в свободные порты на задней панели роутера.

Плюс: У всех устройств сразу будет интернет и автоматическая настройка сети.

tp-link

2. Через коммутатор (Свич)

Используется, если нужно объединить много стационарных компьютеров (например, 5–20 штук) в одну быструю сеть без нагрузки на роутер.

Что купить: Неуправляемый коммутатор (Switch) на нужное количество портов (5, 8, 16).

Как подключить: Каждый компьютер соединяется отдельным кабелем Ethernet с любым портом коммутатора.

Нюанс: Коммутатор не раздает IP-адреса. Вам придется вручную прописать адреса в настройках сетевой карты каждого ПК (например, 192.168.1.1, 192.168.1.2 и т.д.).


NetLink
1
2
3
4
5
6
7
8
Uplink
V D E
8 Ports Gigabit Switch

POWER
SYS
WPS
WLAN
WAN
LAN

3. Прямое соединение

Самый бюджетный способ соединить всего два устройства.

Что купить: Только один кабель Ethernet (патч-корд).

Как подключить: Вставьте концы кабеля в сетевые карты обоих компьютеров.

Важно: Раньше требовался специальный «перекрестный» кабель (Crossover), но современные сетевые карты (Gigabit Ethernet) сами определяют тип подключения, поэтому подойдет любой стандартный кабель. Здесь также потребуется ручная настройка IP-адресов.



CETUS
J1B121ICCD
1352

Кабели

Категория: Выбирайте кабель категории Cat 5e или Cat 6. Они поддерживают скорость до 1 Гбит/с.

Обжим: Если делаете кабель сами, используйте стандарт T568B с обоих концов.

Кабели



Кабели



2. Настройка сетевого профиля

Переименование ПК

Все машины должны иметь уникальные имена в пределах компьютерной сети.

В графе Имя компьютера задаём новое значение (в нашем случае WS1). В графе рабочая группа задаем также новое значение (в нашем случае NETWORK). Правила именования ПК можно посмотреть здесь. После выполнения указанных действий нажимаем кнопку ОК.

PC1 [Работает] - Oracle VM VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

Параметры

Главная

Найти параметр

Система

Дисплей

Звук

Уведомления и действия

Фокусировка внимания

Питание и спящий режим

Батарея

Память

Планшет

Многозадачность

О программе

Изменение ключа продукта или обновление версии Windows

Прочтите соглашение об использовании служб Майкрософт, которое применяется к нашим службам

Прочтите условия лицензионного соглашения на использование программного обеспечения корпорации Майкрософт

Сопутствующие параметры

Параметры BitLocker

Диспетчер устройств

Удаленный рабочий стол

Защита системы

Дополнительные параметры системы

Переименовать этот ПК (для опытных пользователей)

Получить помощь

Отправить отзыв

Чтобы начать поиск, введите здесь

ENG

Right Ctrl

PC1 [Работает] - Oracle VM VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

Параметры

Главная

Найти параметр

Система

Дисплей

Звук

Уведомлен

Фокусиров

Питание и

Батарея

Память

Планшет

Многозадачность

О программе

программного обеспечения корпорации Майкрософт

аметры

системы

опытных пользователей)

льких языков

Свойства системы

Изменение имени компьютера или домена

Вы можете изменить имя и принадлежность этого компьютера. Изменения могут повлиять на доступ к сетевым ресурсам.

Имя компьютера:

WS1

Полное имя компьютера:

WS1

Дополнительно...

Является членом

домена:

рабочей группы:

NETWORK

OK Отмена

OK Отмена Применить

Поиск

ENG

Right Ctrl

PC1 [Работает] - Oracle VM VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

Параметры

Главная

Найти параметр

Система

Дисплей

Звук

Уведомлен

Фокусиров

Питание и

Батарея

Память

Планшет

Многозадачность

О программе

программного обеспечения корпорации Майкрософт

аметры

Свойства системы

Изменение имени компьютера или домена

Вы можете изменить имя и принадлежность этого компьютера. Изменения могут повлиять на доступ к сетевым ресурсам.

Имя компьютера:

WS1

Полное имя компьютера:

WS1

Является членом

домена:

рабочей группы:

NETWORK

OK Отмена

OK Отмена Применить

Изменение имени компьютера или домена

Добро пожаловать в рабочую группу NETWORK.

OK

Поиск

ENG 22:34 20.08.2023

Right Ctrl


PC1 [Работает] - Oracle VM VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
Корзина
Microsoft Edge
Этот компьютер
Файл Компьютер Вид
Этот компьютер
Поиск: Этот компьютер
Быстрый доступ
Рабочий стол
Загрузки
Документы
Изображения
Видео
Музыка
OneDrive
Этот компьютер
Сеть
Папки (7)
Видео
Документы
Microsoft Windows
Чтобы изменения вступили в силу, нужно перезагрузить компьютер
Перед перезагрузкой сохраните все открытые файлы и закройте все программы.
Перезагрузить сейчас
Перезагрузить позже
Локальный диск (C:)
7,44 ГБ свободно из 19,4 ГБ
CD-дисковод (D:) ESD_ISO
0 байт свободно из 4,30 ГБ
UDF
Элементов: 9
Поиск
ENG
Right Ctrl

Сетевые параметры

Включаем сетевое обнаружение и общий доступ к файлами и принтерам, а также отключаем общий доступ с парольной защитой. После чего сохраняем изменения.


PC1 [Работает] - Oracle VM VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
Параметры
Главная
Найти параметр
Сеть и Интернет
Состояние
Ethernet
Набор номера
VPN
Режим «в самолете»
Прокси-сервер
Ethernet
Неопознанная сеть
Подключение к Интернету отсутствует
Сопутствующие параметры
Настройка параметров адаптера
Изменение расширенных параметров общего доступа
Центр управления сетями и общим доступом
Брандмауэр Windows
Получить помощь
Отправить отзыв
Поиск
ENG
Right Ctrl

PC1 [Работает] - Oracle VM VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

Параметры

Дополнительные параметры общего доступа

« Цент... › Дополнительные ...

Изменение параметров общего доступа для различных сетевых профилей

Windows создает отдельный сетевой профиль для каждой используемой сети. Для каждого профиля вы можете выбрать особые параметры.

Частная

Сетевое обнаружение

Если включено сетевое обнаружение, этот компьютер может видеть другие компьютеры и устройства в сети и виден другим компьютерам.

- (•) Включить сетевое обнаружение
  - [x] Включить автоматическую настройку на сетевых устройствах.
- ( ) Отключить сетевое обнаружение

Общий доступ к файлам и принтерам

Если общий доступ к файлам и принтерам включен, то файлы и принтеры, к которым разрешен общий доступ на этом компьютере, будут доступны другим пользователям в сети.

- (•) Включить общий доступ к файлам и принтерам
- ( ) Отключить общий доступ к файлам и принтерам

Гостевая или общедоступная (текущий профиль)

Все сети

Сохранить изменения | Отмена

Поиск

ENG

Right Ctrl

PC1 [Работает] - Oracle VM VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

Параметры

Дополнительные параметры общего доступа

« Цент... › Дополнительные ...

Изменение параметров общего доступа для различных сетевых профилей

Windows создает отдельный сетевой профиль для каждой используемой сети. Для каждого профиля вы можете выбрать особые параметры.

Частная

Гостевая или общедоступная (текущий профиль)

Сетевое обнаружение

Если включено сетевое обнаружение, этот компьютер может видеть другие компьютеры и устройства в сети и виден другим компьютерам.

- (•) Включить сетевое обнаружение
- ( ) Отключить сетевое обнаружение

Общий доступ к файлам и принтерам

Если общий доступ к файлам и принтерам включен, то файлы и принтеры, к которым разрешен общий доступ на этом компьютере, будут доступны другим пользователям в сети.

- (•) Включить общий доступ к файлам и принтерам
- ( ) Отключить общий доступ к файлам и принтерам

Все сети

Сохранить изменения Отмена

Поиск ENG

Right Ctrl

PC1 [Работает] - Oracle VM VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

« Цент... › Дополнительные ...

Все сети

Общий доступ к общедоступным папкам

Если включен общий доступ к общедоступным папкам, пользователи сети (включая членов домашней группы) могут получать доступ к файлам в таких папках.

- (•) Включить общий доступ, чтобы сетевые пользователи могли читать и записывать файлы в общих папках
- ( ) Отключить общий доступ (люди, выполнившие вход на этот компьютер, все равно будут иметь доступ к общедоступным папкам)

Потоковая передача мультимедиа

Если потоковая передача файлов мультимедиа включена, пользователи и устройства в сети могут получать доступ к изображениям, музыке и видео на этом компьютере. Кроме того, этот компьютер может находить файлы мультимедиа в сети.

Выберите параметры потоковой передачи мультимедиа...

Подключения общего доступа к файлам

Windows использует 128-битное шифрование для защиты подключений общего доступа к файлам. Некоторые устройства не поддерживают 128-битное шифрование и должны использовать 40-битное или 56-битное шифрование.

- (•) Использовать 128-битное шифрование для защиты подключений общего доступа (рекомендуется)
- ( ) Включить общий доступ к файлам для устройств, использующих 40-битное или 56-битное шифрование

Общий доступ с парольной защитой

Если включена парольная защита общего доступа, только пользователи с учетной записью и паролем на этом компьютере могут получить доступ к общим файлам, принтерам, подключенным к этому компьютеру, и общим папкам. Чтобы открыть доступ другим пользователям, нужно отключить парольную защиту общего доступа.

- ( ) Включить общий доступ с парольной защитой
- (•) Отключить общий доступ с парольной защитой

Сохранить изменения | Отмена

Поиск ENG

Right Ctrl

Настройка адаптера

IP-адрес вводим 192.168.1.x, где x - это адрес компьютера. Маска подсети будет установлена как 255.255.255.0, данное значение менять не будем. Указывать Основной шлюз не нужно.


PC1 [Работает] - Oracle VM VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
Параметры
Главная
Найти параметр
Сеть и Интернет
Состояние
Ethernet
Набор номера
VPN
Режим «в самолете»
Прокси-сервер
Ethernet
Неопознанная сеть
Подключение к Интернету отсутствует
Сопутствующие параметры
Настройка параметров адаптера
Изменение расширенных параметров общего доступа
Центр управления сетями и общим доступом
Брандмауэр Windows
Получить помощь
Отправить отзыв
Поиск
ENG
Right Ctrl


PC1 [Работает] - Oracle VM VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
Параметры
Сетевые подключения
« Сеть... › Сетевые подкл... ›
Поиск: Сетевые подключения
Упорядочить
Ethernet
Сеть
Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Ad...
1 элемент
Сеть и Ин
VPN
Поиск
РУС
Right Ctrl


PC1 [Работает] - Oracle VM VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
Корзина
Microsoft Edge
Сетевые подключения
« Сеть... › Сетевые подключе...
Поиск: Сетевые подключения
Упорядочить
Отключение
Ethernet
Сеть
Intel(R) PRO/1000 MT De
Состояние - Ethernet
Общие
Подключение
IPv4-подключение: Интернет
IPv6-подключение: Без доступа к сети
Состояние среды: Подключено
Длительность: 00:02:47
Скорость: 1.0 Гбит/с
Сведения...
Активность
Отправлено
Принято
Байт: 929 435
26 426 348
Свойства
Отключить
Диагностика
Закрыть
1 элемент
Выбран 1 элемент
Поиск
ENG
Right Ctrl


PC1 [Работает] - Oracle VM VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
Корзина
Microsoft Edge
Сетевые подключения
« Сеть... › Сетевые подключе...
Поиск: Сетевые подключения
Упорядочить
Отключение
Ethernet
Сеть
Intel(R) PRO/1000 MT De
1 элемент
Выбран 1 элемент
Состояние - Ethernet
Ethernet: свойства
Сеть
Подключение через:
Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Настроить...
Отмеченные компоненты используются этим подключением:
Клиент для сетей Microsoft
Общий доступ к файлам и принтерам для сетей Mi
Планировщик пакетов QoS
IP версии 4 (TCP/IPv4)
Протокол мультиплексора сетевого адаптера (Ma
Драйвер протокола LLDP (Майкрософт)
IP версии 6 (TCP/IPv6)
Установить...
Удалить
Свойства
Описание
Протокол TCP/IP. Стандартный протокол глобальных сетей, обеспечивающий связь между различными взаимодействующими сетями.
OK
Отмена
Поиск
ENG
Right Ctrl


PC1 [Работает] - Oracle VM VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
Параметры
Сетевые подключения
« Сеть... › Сетевые подключе...
Поиск: Сетевые подключения
Упорядочить
Отключение
Ethernet
Сеть
Intel(R) PRO/1000 MT De
1 элемент
Выбран 1 элемент
Ethernet: свойства
Сеть
Свойства: IP версии 4 (TCP/IPv4)
Общие
Параметры IP можно назначать автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае узнайте параметры IP у сетевого администратора.
№ПК
Получить IP-адрес автоматически
Использовать следующий IP-адрес:
IP-адрес: 192 . 168 . 1 . 1
Маска подсети: 255 . 255 . 255 . 0
Основной шлюз:
Получить адрес DNS-сервера автоматически
Использовать следующие адреса DNS-серверов:
Предпочитаемый DNS-сервер: 192 . 16 . 6 . 1
Альтернативный DNS-сервер:
Подтвердить параметры при выходе
Дополнительно...
OK
Отмена
Поиск
ENG
Right Ctrl

3. Проверка работоспособности


PC1 [Работает] - Oracle VM VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
Корзина
Microsoft Edge
ws2
Файл Главная Поделиться Вид
\\ws2
Поиск: ws2
Users
Быстрый доступ
Рабочий стол
Загрузки
Документы
Изображения
Видео
Музыка
OneDrive
Этот компьютер
Сеть
1 элемент
Поиск
ENG
Right Ctrl


PC2 Работает] - Oracle VM VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
Корзина
Microsoft Edge
Общие
Файл Главная Поделиться Вид
« Пользователи › Общие ›
Поиск: Общие
Быстрый доступ
Рабочий стол
Загрузки
Документы
Изображения
Видео
Музыка
OneDrive
Этот компьютер
Сеть
Имя
Дата изменения
Тип
Размер
Общая музыка 07.12.2019 12:14 Папка с файлами
Общие видеозаписи 07.12.2019 12:14 Папка с файлами
Общие документы 20.08.2023 22:52 Папка с файлами
Общие загруженные файлы 07.12.2019 12:14 Папка с файлами
Общие изображения 07.12.2019 12:14 Папка с файлами
ПРОВЕРКА!!! 20.09.2023 22:37 Папка с файлами
Элементов: 6
Состояние: Общий доступ
Поиск
РУС
Right Ctrl

PC1 [Работает] - Oracle VM VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

Корзина

Microsoft Edge

Общие

Файл Главная Поделиться Вид

« ws2 › Users › Общие ›

Поиск: Общие

Быстрый доступ
Рабочий стол
Загрузки
Документы
Изображения
Видео
Музыка
OneDrive
Этот компьютер
Сеть

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
Общая музыка	07.12.2019 19:14	Папка с файлами	
Общие видеозаписи	07.12.2019 19:14	Папка с файлами	
Общие документы	21.08.2023 5:52	Папка с файлами	
Общие загруженные файлы	07.12.2019 19:14	Папка с файлами	
Общие изображения	07.12.2019 19:14	Папка с файлами	
ПРОВЕРКА!!!	21.09.2023 5:58	Папка с файлами	

Элементов: 6 Выбран 1 элемент

Поиск

ENG

Right Ctrl

PC1 [Работает] - Oracle VM VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

Корзина

C:\Windows\system32\cmd.exe

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.2965]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\Катя>ping 192.16.6.2

Обмен пакетами с 192.16.6.2 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.16.6.2: число байт=32 время=1мс TTL=128
Ответ от 192.16.6.2: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.16.6.2: число байт=32 время=1мс TTL=128
Ответ от 192.16.6.2: число байт=32 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 192.16.6.2:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 0 мсек

C:\Users\Катя>tracert 192.16.6.2

Трассировка маршрута к WS2 [192.16.6.2]
с максимальным числом прыжков 30:

  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  WS2 [192.16.6.2]

Трассировка завершена.

C:\Users\Катя>_
```

Поиск

ENG

Right Ctrl

4. Пропал интернет

Что делать

Если нужно оставить именно ручные адреса, то в поле Основной шлюз и Предпочтительный DNS-сервер нужно вписать IP-адрес самого роутера (обычно 192.168.1.1 или 192.168.0.1).

5. Настройка сетевой папки

Что это

Сетевая папка — это папка на одном компьютере (или сервере), к которой разрешен удаленный доступ через локальную сеть или интернет. Она позволяет пользователям совместно работать с файлами, открывая их с других компьютеров, как если бы они находились на их собственном жестком диске.

Пустая папка

Файл | Главная | Поделиться | Вид

Закрепить на панели быстрого доступа | Копировать | Вставить | Вырезать | Скопировать путь | Вставить ярлык
Буфер обмена

Переместить в | Копировать в | Удалить | Переименовать
Упорядочить

Новая папка | Создать элемент | Простой доступ
Создать

Свойства | Открыть | Изменить | Журнал
Открыть

Выделить все | Снять выделение | Обратить выделение
Выделить

Этот компьютер > Документы > Пустая папка

Поиск: Пустая папка

Быстрый доступ
Рабочий стол
Загрузки
Документы
Изображения
css
Ликвидатор
Прочее
Тараканы
Этот компьютер
Сеть

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
time		файлами	

Открыть
Открыть в новом окне
Закрепить на панели быстрого доступа
Проверка с использованием Microsoft Defender...
Предоставить доступ к
Восстановить прежнюю версию
Добавить в библиотеку
Закрепить на начальном экране
Добавить в архив...
Добавить в архив "timeweb.rar"
Добавить в архив и отправить по e-mail...
Добавить в архив "timeweb.rar" и отправить по e-mail
Отправить с помощью Catch!
Отправить
Вырезать
Копировать
Создать ярлык
Удалить
Переименовать
Свойства

Сделать недоступными
Отдельные люди...

1 элемент | Выбран 1 элемент

Доступ к сети

Выберите пользователей, с которыми вы хотите поделиться

Введите имя и нажмите кнопку "Добавить" либо используйте стрелку для поиска определенного пользователя.

Добавить

Имя	Уровень разрешений
Илья Смолин	Владелец

Проблемы при предоставлении общего доступа

Поделиться Отмена


Все
Приложения
Документы
Интернет
Другие
Лучшее соответствие
Командная
Приложение
Запуск от имени администратора
Перейти к расположению файла
Закрепить на начальном экране
Закрепить на панели задач
Поиск в Интернете
Командная стр
в Интернете
Параметры
Управление псевдонимами выполнения приложения
Командная строка
Приложение
Открыть
Запуск от имени администратора
Перейти к расположению файла
Закрепить на начальном экране
Закрепить на панели задач
Командная строка

Администратор: Командная строка

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19042.928]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Windows\system32>net user remote 12345678 /add
Команда выполнена успешно.


C:\Windows\system32>
```

Доступ к сети

Выберите пользователей, с которыми вы хотите поделиться

Введите имя и нажмите кнопку "Добавить" либо используйте стрелку для поиска определенного пользователя.

remote

Добавить

Имя	Уровень разрешений
Илья Смолин (busesarefrank@gmail.com)	Владелец

Проблемы при предоставлении общего доступа

Поделиться

Отмена

Доступ к сети

Выберите пользователей, с которыми вы хотите поделиться

Введите имя и нажмите кнопку "Добавить" либо используйте стрелку для поиска определенного пользователя.

Добавить

Имя	Уровень разрешений
remote	Чтение
Илья Смолин (busesarefrank@gmail.com)	Владелец

Проблемы при предоставлении общего доступа

Поделиться Отмена

Доступ к сети

Папка открыта для общего доступа.

Можно отправить по электронной почте ссылки на общие объекты другим пользователям или скопировать ссылки для последующей вставки в другое приложение.

Отдельные элементы

timeweb
\\DESKTOP-44323LO\Users\buses\Documents\Пустая папка\timeweb

Общие объекты недоступны, если компьютер находится в спящем режиме.

Показать все общие сетевые ресурсы на данном компьютере.

Готово

Способ 2 (для дисков)

Данный способ подойдет не только для расшаривания папок, но и дисков. Например, вы можете предоставить доступ к локальному диску С.


Управление
Этот компьютер
Файл
Компьютер
Вид
Средства работы с дисками
Свойства
Открыть
Переименовать
Расположение
Доступ к мультимедиа
Подключить сетевой диск
Добавить
Сеть
Этот компьютер
Поиск: Этот компьютер
Быстрый доступ
Рабочий стол
Загрузки
Документы
Изображения
css
Ликвидатор
Прочее
Тараканы
Этот компьютер
Сеть
Папки (7)
Видео
Изображения
Рабочий стол
Устройства и диски (1)
Локальный диск (C:)
94,3 ГБ свободно из 222 ГБ
Открыть
Открыть в новом окне
Закрепить на панели быстрого доступа
Проверка с использованием Microsoft Defender...
Предоставить доступ к
Восстановить прежнюю версию
Закрепить на начальном экране
Добавить в архив...
Добавить в архив "Archive.rar"
Добавить в архив и отправить по e-mail...
Добавить в архив "Archive.rar" и отправить по e-mail
Форматировать...
Копировать
Создать ярлык
Переименовать
Свойства
Элементов: 8
Выбран 1 элемент


Свойства: Локальный диск (C:)
Безопасность
Предыдущие версии
Квота
Общие
Сервис
Оборудование
Доступ
Общий доступ к сетевым файлам и папкам
C:\
Нет общего доступа
Сетевой путь:
Нет общего доступа
Общий доступ...
Расширенная настройка общего доступа
Предоставляет пользовательские разрешения, создает общие папки и задает другие дополнительные параметры общего доступа.
Расширенная настройка...
Защита паролем
У пользователей должны быть учетная запись и пароль на этом компьютере для доступа к общим папкам.
Изменить этот параметр можно через Центр управления сетями и общим доступом.
OK
Отмена
Применить


Расширенная настройка общего доступа
Открыть общий доступ к этой папке
Параметры
Имя общего ресурса:
C
Добавить
Удалить
Ограничить число одновременных пользователей до:
20
Примечание:
Разрешения
Кэширование
OK
Отмена
Применить


Выбор: "Пользователи" или "Группы"
Выберите тип объекта:
"Пользователи", "Группы" или "Встроенные субъекты безопасности
Типы объектов...
В следующем месте:
DESKTOP-44323LO
Размещение...
Введите имена выбираемых объектов (примеры):
Все
Проверить имена
Дополнительно...
OK
Отмена


Разрешения для группы "С"
Разрешения для общего ресурса
Группы или пользователи:
Все
Добавить...
Удалить
Разрешения для группы "Все"
Разрешить
Запретить
Полный доступ
Изменение
Чтение
OK
Отмена
Применить


Свойства: Локальный диск (C:)
Безопасность
Предыдущие версии
Квота
Общие
Сервис
Оборудование
Доступ
Общий доступ к сетевым файлам и папкам
C:\
Есть общий доступ
Сетевой путь:
\\Desktop-44323lo\c
Общий доступ...
Расширенная настройка общего доступа
Предоставляет пользовательские разрешения, создает общие папки и задает другие дополнительные параметры общего доступа.
Расширенная настройка...
Защита паролем
У пользователей должны быть учетная запись и пароль на этом компьютере для доступа к общим папкам.
Изменить этот параметр можно через Центр управления сетями и общим доступом.
Закрыть
Отмена
Применить

```
IDE/ATAPI CD-ROM Device Driver  Version 2.14   10:48:22 02/17/98
 CD-ROM drive #0 found on 1F0h port slave device, v1.04


Killer v1.0 Copyright 1995 Vincent Penquerc'h. All Rights Reserved.
Killer installed in memory.
DOSKEY installed.
DOSLFN 0.32o: high loaded consuming 11840 bytes.
MSCDEX Version 2.25
Copyright (C) Microsoft Corp. 1986-1995. All rights reserved.
       Drive D: = Driver IDE-CD uni
SHARE v7.10 (Revision 4.11.1492)
Copyright (c) 1989-2003 Datalight,

installed.

CuteMouse v1.9.1 [DOS]
Installed at PS/2 port

Locking volumes...

Now you are in MS-DOS 7.10 prompt.

C:\>_
```