### Отчет по лабораторной работе №5

Операционные системы

Сокирка Анна Константиновна

#### Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	13
5	Список литературы	14

# Список иллюстраций

3.1	1																					7
3.2	2																					7
3.3	3																					8
3.4	4																					8
3.5	5																					8
3.6	6																					9
3.7	7																					9
3.8	8																					9
3.9	9																					9
3.10	10	)																				10
3.11	11	-																				10
3.12	12	)																				11
3.13	13	3																				11
3 14	14	L																				12

### Список таблиц

# 1 Цель работы

Познакомиться с pass, gopass, chezmoi, научиться ими пользоваться.

#### 2 Задание

- 1. Установить дополнительное ПО
- 2. Установить и настроить pass
- 3. Настроить интерфейс с браузером
- 4. Установить и настроить chezmoi

#### 3 Выполнение лабораторной работы

##Установка и настройка менеджера паролей pass

Перешла в режим суперпользователя и начинаю установку pass (рис. 3.1).

Fedora 41 - x86_64 - Update Репозитории загружены.			
Пакет	Apx.	Версия	Р
Установка:			
	noarch	1.7.4-11.fc41	f
	noarch	1.2.0-15.fc41	f
Установка зависимостей:			
	x86_64	2.6.12-1.fc41	u
	x86_64	2.6.12-1.fc41	u
	x86_64	4.1.1-8.fc41	f
Сводка транзакции:			
Установка: 5 пакето	В		
Общий размер входящих пакето	в составляет 207 KiB. Н	Необходимо загрузить 207	KiB.
После этой операции будут ис	пользоваться дополните	льные 426 KiB (установка	426 KiB, удаление 0 B)
Is this ok [y/N]: y			
[1/5] pass-otp-0:1.2.0-15.fc	41.noarch		100%   166
[2/5] pass-0:1.7.4-11.fc41.n	oarch		100%   225
[3/5] qrencode-0:4.1.1-8.fc4	1.x86_64		100%   96
[4/5] oathtool-0:2.6.12-1.fc	41.x86_64		100%   356
[5/5] liboath-0:2.6.12-1.fc4	1 406 64		100%   402

Рис. 3.1:1

Устанавливаю gopass(рис. 3.2).




Рис. 3.2: 2

Просматриваю список ключей и создаю новый(рис. 3.3).

```
[aksokirka@fedora ~]$ gpg --list-secret-keys
[keyboxd]
------
sec rsa4096 2025-03-04 [SC]
76A672E03814C2C796FF446C2847432B111F69E3
uid [ αδcοлютно ] SokirkaAnna <1132246758@pfur.ru>
ssb rsa4096 2025-03-04 [E]
[aksokirka@fedora ~]$
```

Рис. 3.3: 3

Инициализирую хранилище, синхронизирую с гит и создаю структуру гит(рис. 3.4).

```
[aksokirka@fedora ~]$ pass init 1132246758@pfur.ru
mkdir: создан каталог '/home/aksokirka/.password-store/'
Password store initialized for 1132246758@pfur.ru
```

Рис. 3.4: 4

##Настройка интерфейса с броузером

Устанавливаю программу, обеспечивающую интерфейс native messaging(рис. 3.5).

```
aksokirka@fedora ~]$ pass git init

Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/aksokirka/.password-store/.git/

master (корневой коммит) 45b96b7] Add current contents of password store.

1 file changed, 1 insertion(+)

create mode 100644 .gpg-id

master 01f713a] Configure git repository for gpg file diff.

1 file changed, 1 insertion(+)

create mode 100644 .gitattributes

aksokirka@fedora ~]$
```

Рис. 3.5: 5

Сохранение пароля(рис. 3.6).

```
[aksokirka@fedora .password-store]$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
[sudo] пароль для aksokirka:
Попробуйте ещё раз.
[sudo] пароль для aksokirka:
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/maximbaz/browserpass/fedora-41/
100% | 365
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<a href="https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr">https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr</a>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
```

Рис. 3.6: 6

Созддаю файл с паролем(рис. 3.7).

```
[aksokirka@fedora .password-store]$ touch pass.txt
[aksokirka@fedora .password-store]$ pass insert pass.txt
Enter password for pass.txt:
Retype password for pass.txt:
[master 4cd4892] Add given password for pass.txt to store.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 pass.txt.gpg
[aksokirka@fedora .password-store]$ [
```

Рис. 3.7: 7

Отображаю созданный пароль(рис. 3.8).

```
[aksokirka@fedora .password-store]$ pass pass.txt
1234
[aksokirka@fedora .password-store]$ [
```

Рис. 3.8: 8

Заменяю пароль на сгенерированный автоматически(рис. 3.9).

```
[aksokirka@fedora .password-store]$ pass generate --in-place pass.txt
[master 4117048] Replace generated password for pass.txt.

1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for pass.txt is:
+J<,R$Au^"/(,Jx?o=dtVK$qz
[aksokirka@fedora .password-store]$
```

Рис. 3.9: 9

##Управление файлами конфигурации

Устанавливаю дополнительное программное обеспечение(рис. 3.10).

```
[aksokirka@fedora .password-store]$ sudo dnf -y install \
        dunst \
        fontawesome-fonts \
        powerline-fonts \
        light \
        fuzzel \
        swaylock \
        kitty \
        waybar swaybq \
        wl-clipboard \
        mpv \
        grim \
         slurp
[sudo] пароль для aksokirka:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "dunst-1.12.1-1.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaylock-1.8.0-1.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "waybar-0.11.0-1.fc41.x86_64" уже установлен.
```

Рис. 3.10: 10

Устанавливаю шрифты(рис. 3.11).

```
[aksokirka@fedora .password-store]$ sudo dnf copr enable peterwu
/iosevka
https://copr.fedorainf 100% | 454.0 B/s | 376.0 B | 00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозито
рий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.
Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-</pre>
i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безоп
асности.
Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этим
и пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу
этого репозитория.
Is this ok [y/N]:
```

Рис. 3.11:11

Устанавливаю бинарный файл и создаю собственный репозиторий с помощью

утилит(рис. 3.12).

```
[aksokirka@fedora .password-store]$ sh -c "$(wget -q0- chezmoi.i o/get)"
info found version 2.60.1 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.40
info installed bin/chezmoi
[aksokirka@fedora .password-store]$ [
```

Рис. 3.12: 12

##Использование chezmoi на нескольких машинах

На второй машине инициализирую chezmoi с моим репозиторием dotfiles(рис. 3.13).

```
[aksokirka@fedora .password-store]$ chezmoi init git@github.com:
AKsokirka/dotfiles.git
Клонирование в «/home/aksokirka/.local/share/chezmoi»...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (100/100), 77.85 КиБ | 813.00 КиБ/с, го тово.
[aksokirka@fedora .password-store]$ []
```

Рис. 3.13: 13

Чтобы включить автоматическую фиксацию и отправлять изменения в исходный каталог в репозиторий, добавляю в файл конфигурации ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml следующие строки(рис. 3.14).

```
[aksokirka@fedora .password-store]$ chezmoi init https://git@github.com:AKsokirka/dotfiles.git
[aksokirka@fedora .password-store]$ chezmoi diff
[aksokirka@fedora .password-store]$ chezmoi apply -v
[aksokirka@fedora .password-store]$ chezmoi update -v
Уже актуально.
[aksokirka@fedora .password-store]$ chezmoi init --apply https://g
it@github.com:AKsokirka/dotfiles.git
[aksokirka@fedora .password-store]$ chezmoi update
Уже актуально.
[aksokirka@fedora .password-store]$ chezmoi git pull -- --autostas
h --rebase && chezmoi diff
Уже актуально.
[aksokirka@fedora .password-store]$ chezmoi apply
[aksokirka@fedora .password-store]$
```

Рис. 3.14: 14

#### 4 Выводы

В ходе выполнения работы я познакомилась с pass, gopass, chezmoi, научилась ими пользоваться.

# 5 Список литературы

1. Лабораторная работа №5