LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Al Fakhri Abdul Nashir 2609106009

Kelas A1 ‘26


PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN


SAMARINDA


2026

1. Flowchart



HALAMAN DEKLARASI 1
Mulai
import os
import time
Database Akun
data_akun = {}
Database Admin
admin_username = 'Al Fakhri AN'
admin_password = '2609106009'
penyimpanan_uang_admin
Database Produk
list_produk = {
'nama_produk' : [],
'harga_produk' : [],
'kategori_produk' : [],
'detail_produk' : [],
'deskripsi_produk' : [],
'kondisi_produk' : [],
'stok_produk' : [],
'berat_produk' : [],
'detail_pengiriman' : []
}
Database Keranjang Belanja
list_keranjang_belanja = {}
Halaman
Deklarasi 1
/
Halaman
Deklarasi 2

HALAMAN DEKLARASI 2






HALAMAN MENU MASUK
Halaman Deklarasi 2 / Menu Masuk
go_out = False
status_log_in = False
Log In / Menu Masuk
Sign In / Menu Masuk
Menu Utama (Admin) / Menu Masuk
WHILE not go_out and not status_log_in:
False
IF status_log_in
True
True
if username_log_in == admin_username and password_log_in == admin_password
False
True
Menu Masuk / Menu Utama (Pengguna)
Menu Masuk / Menu Utama (Admin)
Tampilan Menu Masuk
Pilih Opsi (1/2/3)
'Pilihan tidak valid. Silakan masukkan kembali'
IF Opsi Terpilih == "1" atau Opsi Terpilih == "2"
False
IF Opsi Terpilih == '3'
False
True
Selesai
True
IF Opsi Terpilih == '1'
False
IF Opsi Terpilih == '2'
False
True
True
Menu Masuk / Log In
Menu Masuk / Sign In


HALAMAN MENU LOG IN




HALAMAN MENU SIGN IN




Menu Masuk / Menu Utama (Admin)
Menu Produk 1 / Menu Masuk
go_back_menu_utama = False
Menu Utama (Admin) / Menu Masuk
WHILE not go_back_menu_utama
True
go_out = False
status_log_in = False
Tampilan Menu Utama (Pengguna)
Pilih Menu
IF Pilih Menu == '1'
IF Pilih Menu == '2'
IF Pilih Menu == '3'
IF Pilih Menu == '4'
go_back_menu_utama = False
go_back_produk = True
Menu Masuk / Menu Produk


Menu Masuk / Menu Produk 1
Tambah Produk / Menu Produk 1
WHILE not go_back_menu_utama and go_back_produk
Menu Produk 1 / Menu Masuk
True
Tampilan Menu Produk
Pilih Menu Produk
IF Pilih Menu Produk == '1'
False
IF Pilih Menu Produk == '2'
IF Pilih Menu Produk == '3'
True
True
go_back_produk = False
Menu Produk 1 / Tambah Produk
Menu Produk 2 / Menu Produk 1
False
WHILE not go_back_produk
True
Tampilan Daftar Produk
list_produk_test = list_produk.get('nama_produk')
IF not list_produk_test
True
Belum ada produk yang ditambahkan.
Tekan Enter Untuk Lanjut
False
FOR produk in list_produk['nama_produk']
Finish Loop
Start Loop
Masukkan Nama Produk Untuk Ditampilkan
Tampilkan produk
produk_ditemukan = False
Menu Produk 1 / Menu Produk 2


Menu Produk 1
/
Menu Produk 2
WHILE
True
Menu Produk 2
/
Menu Produk 1
FOR
produk in
list_produk['nama_produk']
Finish Loop
IF not
produk_ditemukan
True
"Produk tidak
ditemukan."
Start Loop
list_produk_test =
list_produk['nama_produk'].index(produk)
Opsi Kembali Dari
Daftar Produk
Pilih Opsi
IF
list_produk['nama_produk']
[list_produk_test] == Nama Produk
Yang Ditampilkan
IF
Pilih
Opsi ==
'1'
False
IF
Pilih
Opsi ==
'2'
False
Pilihan tidak valid!
Silakan masukkan
kembali
True
indeks_list_produk =
list_produk['nama_produk'].index(pilih_produk)
go_back_produk = True
Tampilan Daftar Produk
FOR
produk_komen in
halaman_komentar['nama_produk']
produk_ditemukan = True
Start Loop
IF
produk_komen ==
list_produk['nama_produk']
[indeks_list_produk]
False
True
Tampilkan Produk
Yang Dikomentari
isi_komentar =
halaman_komentar['komentar_produk'].index(produk_komen)
Tampilkan Isi
Komentar


Menu Produk 1 / Tambah Produk
go_back_produk = False
WHILE not go_back_produk
Tambah Produk / Menu Produk 1
Tampilan Tambah Produk
Nama Produk
WHILE True
True
Tampilan Tambah Produk
Harga Produk
'Input harus angka!'
IF not Harga Produk.isdigit()
True
False
Kategori Produk
Detail Produk
Deskripsi Produk
Kondisi Produk
Tampilan Banyak Produk
WHILE True
True
Tampilan Banyak Produk
Stok Produk
'Input harus angka!'
IF not Harga Produk.isdigit()
True
False
Tampilan Pengiriman Produk
WHILE True
True
Tampilan Pengiriman Produk
Berat Produk
'Input harus angka!'
IF not Harga Produk.isdigit()
True
Tampilan Data Produk Yang Ditambahkan
Simpan dan Kembali? (Ya/Tidak)
IF Simpan dan Kembali == 'ya'
Simpan Semua Data ke list_produk
'Produk berhasil ditambahkan!'
Tekan Enter Untuk Kembali

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan dari program ini adalah untuk membuat sistem jual beli sederhana berdasarkan e-commerce berjenis direct seller.

3. Source Code

A. Fitur Log In

Fitur ini digunakan untuk pengguna dan admin dalam mengautentikasi akun agar bisa mengakses toko digital.

```
print('=' * 40)
print("              LOG IN AKUN              ")
print('=' * 40)
username_log_in = input("Masukkan Username : ")
password_log_in = input("Masukkan Password : ")
log_in = input("Masuk? (Ya/Tidak): ")
if log_in.strip().lower() == "ya":
    if username_log_in == admin_username and password_log_in == admin_password:
        os.system('cls')
        print("Login berhasil!")
        print('=' * 40)
        lanjut = input('Tekan Enter Untuk Lanjut')
        status_log_in = True
    else:
        for data_test in data_akun:
            if username_log_in == data_test and password_log_in == data_akun[data_test]:
                os.system('cls')
                print("Login berhasil!")
                print('=' * 40)
                lanjut = input('Tekan Enter Untuk Lanjut')
                status_log_in = True
                break
        if not status_log_in:
            os.system('cls')
            print("=====Login gagal. Silakan coba lagi.=====")
            time.sleep(2)
elif log_in.strip().lower() == "tidak":
    pass
else:
    os.system('cls')
    print("=====Pilihan tidak valid! Silakan masukkan kembali.=====")
    time.sleep(2)
    os.system('cls')
```

B. Fitur Sign In

Fitur ini digunakan untuk pengguna dalam membuat akun baru.

```
print('=' * 40)
print("              SIGN IN AKUN             ")
print('=' * 40)
username_sign_in = input("Masukkan Username : ")
password_sign_in = input("Masukkan Password: ")
simpan_akun = input("Simpan akun? (Ya/Tidak): ")
if simpan_akun.strip().lower() == "ya":
    os.system('cls')
    if username_sign_in in data_akun:
        os.system('cls')
        print('=====Username ini sudah digunakan. Silahkan masukkan kembali.=====')
        time.sleep(2)
    else:
        data_akun.setdefault(username_sign_in, password_sign_in)
        print("Akun berhasil dibuat!")
        print('=' * 40)
        lanjut = input('Tekan Enter Untuk Lanjut')
        go_out = False
elif simpan_akun.strip().lower() == "tidak":
    pass
else:
    os.system('cls')
    print("=====Pilihan tidak valid! Silakan masukkan kembali.=====")
    time.sleep(2)
```

C. Fitur Daftar Produk

Fitur ini digunakan untuk admin dalam melihat produk apa saja yang sudah ditambahkan ke dalam toko digital beserta komentar dari pengguna tentang produk.

```
go_back_produk = False
while not go_back_produk:
# Menampilkan Daftar Produk
    os.system('cls')
    print('=' * 40)
    print('             DAFTAR PRODUK             ')
    print('=' * 40)
    list_produk_test = list_produk.get('nama_produk')
# Tidak Ada Produk Yang Ditambahkan
    if not list_produk_test:
        print("Belum ada produk yang ditambahkan.")
        print('=' * 40)
        kembali = input('Tekan Enter Untuk Kembali')
        go_back_produk = True
# List Semua Produk Yang Ada
    else:
        for produk in list_produk['nama_produk']:
            print(f'-- {produk}')
        pilih_produk = input("Masukkan nama produk yang ingin ditampilkan: ")
    # Menampilkan Informasi Produk
        produk_ditemukan = False
        while True:
            for produk in list_produk['nama_produk']:
                list_produk_test = list_produk['nama_produk'].index(produk)
                if list_produk['nama_produk'][list_produk_test] == pilih_produk.strip():
                    indeks_list_produk = list_produk['nama_produk'].index(pilih_produk)
                    os.system('cls')
                    print('=' * 40)
                    print('             DAFTAR PRODUK             ')
                    print('=' * 40)
                    print(f'Nama Produk: {list_produk['nama_produk'][indeks_list_produk]}')
                    print(f'Harga Produk: Rp{list_produk['harga_produk'][indeks_list_produk]}')
                    print(f'Kategori Produk: {list_produk['kategori_produk'][indeks_list_produk]}')
                    print(f'Detail Produk: {list_produk['detail_produk'][indeks_list_produk]}')
                    print(f'Deskripsi Produk: {list_produk['deskripsi_produk'][indeks_list_produk]}')
                    print(f'Kondisi Produk: {list_produk['kondisi_produk'][indeks_list_produk]}')
                    print(f'Stok Produk: {list_produk['stok_produk'][indeks_list_produk]}')
                    print(f'Berat Produk: {list_produk['berat_produk'][indeks_list_produk]}')
                    print(f'Detail Pengiriman: {list_produk['detail_pengiriman'][indeks_list_produk]}')
                    print('=' * 40)
                    for produk_komen in halaman_komentar['nama_produk']:
                        if produk_komen == list_produk['nama_produk'][indeks_list_produk]:
                            print(produk_komen)
                            isi_komentar = halaman_komentar['komentar_produk'].index(produk_komen)
                            print(produk_komen[isi_komentar])
                    produk_ditemukan = True
            # Jika Produk Yang Dicari Tidak Ada Dalam Daftar Produk
            if not produk_ditemukan:
                os.system('cls')
                print("Produk tidak ditemukan.")
                print('=' * 40)
                kembali = input('Tekan Enter Untuk Kembali')
                os.system('cls')
                break
            else:
            # Opsi Kembali ke Menu Utama atau Menu Produk
                print('1. Kembali Ke Menu Produk')
                print('2. Kembali Ke Daftar Produk')
                kembali = input('Pilih Opsi: ')
                if kembali.strip().lower() == '1':
                    go_back_produk = True
                    break
                elif kembali.strip().lower() == '2':
                    break
                else:
                    os.system('cls')
```

```
                print('=====Pilihan tidak valid! Silakan masukkan kembali=====')
                time.sleep(2)
```

D. Fitur Tambah Produk

Fitur ini digunakan untuk admin dalam menambahkan produk baru ke dalam toko digital.

```
go_back_produk = False
while not go_back_produk:
# Input Data Produk
    os.system('cls')
    print('=' * 40)
    print('             TAMBAH PRODUK             ')
    print('=' * 40)
    nama_produk = input('Masukkan Nama Produk: ')
    while True:
        harga_produk = (input('Masukkan Harga Produk (Rp): '))
        if not harga_produk.isdigit():
            os.system('cls')
            print('Input harus angka!')
            print('=' * 40)
            print('             TAMBAH PRODUK             ')
            print('=' * 40)
            print(f'Masukkan Nama Produk: {nama_produk}')
        else:
            os.system('cls')
            print('=' * 40)
            print('             TAMBAH PRODUK             ')
```

```
            print('=' * 40)
            print(f'Masukkan Nama Produk: {nama_produk}')
            print(f'Masukkan Harga Produk (Rp): {harga_produk}')
            break
    kategori_produk = input('Masukkan Kategori Produk: ')
    detail_produk = input('Masukkan Detail Produk: ')
    deskripsi_produk = input('Masukkan Deskripsi Produk: ')
    kondisi_produk = input('Masukkan Kondisi Produk (Baru/Bekas): ')
    print('=' * 40)
    print('             BANYAK PRODUK             ')
    print('=' * 40)
    while True:
        stok_produk = (input('Masukkan Stok Produk: '))
        if not stok_produk.isdigit():
            os.system('cls')
            print('Input harus angka!')
            print('=' * 40)
            print('             TAMBAH PRODUK             ')
            print('=' * 40)
            print(f'Masukkan Nama Produk: {nama_produk}')
            print(f'Masukkan Harga Produk (Rp): {harga_produk}')
            print(f'Masukkan Kategori Produk: {kategori_produk}')
            print(f'Masukkan Detail Produk: {detail_produk}')
            print(f'Masukkan Deskripsi Produk: {deskripsi_produk}')
            print(f'Masukkan Kondisi Produk (Baru/Bekas): {kondisi_produk}')
            print('=' * 40)
            print('             BANYAK PRODUK             ')
            print('=' * 40)
        else:
            os.system('cls')
            print('=' * 40)
            print('             TAMBAH PRODUK             ')
            print('=' * 40)
            print(f'Masukkan Nama Produk: {nama_produk}')
            print(f'Masukkan Harga Produk (Rp): {harga_produk}')
            print(f'Masukkan Kategori Produk: {kategori_produk}')
            print(f'Masukkan Detail Produk: {detail_produk}')
            print(f'Masukkan Deskripsi Produk: {deskripsi_produk}')
            print(f'Masukkan Kondisi Produk (Baru/Bekas): {kondisi_produk}')
            print('=' * 40)
            print('             BANYAK PRODUK             ')
            print('=' * 40)
            print(f'Masukkan Stok Produk: {stok_produk}')
            break
    print('=' * 40)
    print('             PENGIRIMAN PRODUK             ')
    print('=' * 40)
    while True:
        berat_produk = (input('Masukkan Berat Produk (gram): '))
        if not berat_produk.isdigit():
            os.system('cls')
            print('Input harus angka!')
            print('=' * 40)
            print('             TAMBAH PRODUK             ')
            print('=' * 40)
            print(f'Masukkan Nama Produk: {nama_produk}')
```

```
            print(f'Masukkan Harga Produk (Rp): {harga_produk}')
            print(f'Masukkan Kategori Produk: {kategori_produk}')
            print(f'Masukkan Detail Produk: {detail_produk}')
            print(f'Masukkan Deskripsi Produk: {deskripsi_produk}')
            print(f'Masukkan Kondisi Produk (Baru/Bekas): {kondisi_produk}')
            print('=' * 40)
            print('             BANYAK PRODUK             ')
            print('=' * 40)
            print(f'Masukkan Stok Produk: {stok_produk}')
            print('=' * 40)
            print('             PENGIRIMAN PRODUK             ')
            print('=' * 40)
        else:
            os.system('cls')
            print('=' * 40)
            print('             TAMBAH PRODUK             ')
            print('=' * 40)
            print(f'Masukkan Nama Produk: {nama_produk}')
            print(f'Masukkan Harga Produk (Rp): {harga_produk}')
            print(f'Masukkan Kategori Produk: {kategori_produk}')
            print(f'Masukkan Detail Produk: {detail_produk}')
            print(f'Masukkan Deskripsi Produk: {deskripsi_produk}')
            print(f'Masukkan Kondisi Produk (Baru/Bekas): {kondisi_produk}')
            print('=' * 40)
            print('             BANYAK PRODUK             ')
            print('=' * 40)
            print(f'Masukkan Stok Produk: {stok_produk}')
            print('=' * 40)
            print('             PENGIRIMAN PRODUK             ')
            print('=' * 40)
            print(f'Masukkan Berat Produk (gram): {berat_produk}')
            break
    detail_pengiriman = input('Masukkan Detail Pengiriman: ')
    print('=' * 40)
    break
# Menampilkan Data Produk yang Ditambahkan
os.system('cls')
print('=' * 40)
print('         DATA PRODUK YANG DITAMBAHKAN         ')
print('=' * 40)
print(f'Nama Produk: {nama_produk}')
print(f'Harga Produk: {harga_produk}')
print(f'Kategori Produk: {kategori_produk}')
print(f'Detail Produk: {detail_produk}')
print(f'Deskripsi Produk: {deskripsi_produk}')
print(f'Kondisi Produk: {kondisi_produk}')
print(f'Stok Produk: {stok_produk}')
print(f'Berat Produk: {berat_produk}')
print(f'Detail Pengiriman: {detail_pengiriman}')
print('=' * 40)
kembali = input('Simpan dan Kembali? (Ya/Tidak): ')
if kembali.strip().lower() == 'ya':
    os.system('cls')
    list_produk['nama_produk'].append(nama_produk)
    list_produk['harga_produk'].append(harga_produk)
    list_produk['kategori_produk'].append(kategori_produk)
```

```
    list_produk['detail_produk'].append(detail_produk)
    list_produk['deskripsi_produk'].append(deskripsi_produk)
    list_produk['kondisi_produk'].append(kondisi_produk)
    list_produk['stok_produk'].append(stok_produk)
    list_produk['berat_produk'].append(berat_produk)
    list_produk['detail_pengiriman'].append(detail_pengiriman)
    print('=' * 40)
    print('Produk berhasil ditambahkan!')
    print('=' * 40)
    kembali = input('Tekan Enter Untuk Kembali')
    go_back_produk = True
elif kembali.strip().lower() == 'tidak':
    input_test = False
    while not input_test:
        os.system('cls')
        print('Pengisian dibatalkan.')
        print('=' * 40)
        pengulangan = input('Apakah Anda ingin mengisi ulang data produk? (Ya/Tidak): ')
        if pengulangan.strip().lower() == 'ya':
            input_test = True
        elif pengulangan.strip().lower() == 'tidak':
            input_test = True
            go_back_produk = True
        else:
            os.system('cls')
            print('=====Pilihan tidak valid! Silakan masukkan kembali.=====')
            time.sleep(2)
else:
    os.system('cls')
    print('=====Pilihan tidak valid! Silakan masukkan kembali.=====')
    time.sleep(2)
```

E. Fitur Hapus Produk

Fitur ini digunakan untuk admin dalam menghapus produk yang ada di toko digital.

```
go_back_produk = False
while not go_back_produk:
# Menampilkan Daftar Produk
    os.system('cls')
    print('=' * 40)
    print('             HAPUS PRODUK             ')
    print('=' * 40)
    list_produk_test = list_produk.get('nama_produk')
# Tidak Ada Produk Yang Ditambahkan
    if not list_produk_test:
        print("Belum ada produk yang ditambahkan.")
        print('=' * 40)
        kembali = input('Tekan Enter Untuk Kembali')
        go_back_produk = True
# List Semua Produk Yang Ada
    else:
        for produk in list_produk['nama_produk']:
            print(f'-- {produk}')
        pilih_produk = input("Masukkan nama produk yang ingin ditampilkan: ")
    # Menampilkan Informasi Produk
        produk_ditemukan = False
        for produk in list_produk['nama_produk']:
            list_produk_test = list_produk['nama_produk'].index(produk)
```

```
            if list_produk['nama_produk'][list_produk_test] == pilih_produk.strip():
                indeks_list_produk = list_produk['nama_produk'].index(pilih_produk)
                os.system('cls')
                print('=' * 40)
                print('             HAPUS PRODUK             ')
                print('=' * 40)
                print(f'Nama Produk: {list_produk['nama_produk'][indeks_list_produk]}')
                print(f'Harga Produk: Rp{list_produk['harga_produk'][indeks_list_produk]}')
                print(f'Kategori Produk: {list_produk['kategori_produk'][indeks_list_produk]}')
                print(f'Detail Produk: {list_produk['detail_produk'][indeks_list_produk]}')
                print(f'Deskripsi Produk: {list_produk['deskripsi_produk'][indeks_list_produk]}')
                print(f'Kondisi Produk: {list_produk['kondisi_produk'][indeks_list_produk]}')
                print(f'Stok Produk: {list_produk['stok_produk'][indeks_list_produk]}')
                print(f'Berat Produk: {list_produk['berat_produk'][indeks_list_produk]}')
                print(f'Detail Pengiriman: {list_produk['detail_pengiriman'][indeks_list_produk]}')
                print('=' * 40)
                pilih_hapus = input('Apakah Anda ingin menghapus produk ini? (Ya/Tidak): ')
                if pilih_hapus.strip().lower() == 'ya':
                    os.system('cls')
                    del list_produk['nama_produk'][indeks_list_produk]
                    del list_produk['harga_produk'][indeks_list_produk]
                    del list_produk['kategori_produk'][indeks_list_produk]
                    del list_produk['detail_produk'][indeks_list_produk]
                    del list_produk['deskripsi_produk'][indeks_list_produk]
                    del list_produk['kondisi_produk'][indeks_list_produk]
                    del list_produk['stok_produk'][indeks_list_produk]
                    del list_produk['berat_produk'][indeks_list_produk]
                    del list_produk['detail_pengiriman'][indeks_list_produk]
                    print('Produk berhasil dihapus!')
                    print('=' * 40)
                    kembali = input('Tekan Enter Untuk Kembali')
                    go_back_produk = True
                elif pilih_hapus.strip().lower() == 'tidak':
                    go_back_produk = True
                else:
                    os.system('cls')
                    print('=====Pilihan tidak valid. Silakan masukkan kembali.=====')
                produk_ditemukan = True
        # Jika Produk Yang Dicari Tidak Ada Dalam Daftar Produk
        if not produk_ditemukan:
            os.system('cls')
            print("Produk tidak ditemukan.")
            print('=' * 40)
            kembali = input('Tekan Enter Untuk Kembali')
```

F. Fitur Status Pesanan

fitur ini digunakan untuk admin dalam mengedit status dari proses pesanan serta menanggapi permintaan pengajuan pembatalan pemesanan dari pembeli yang telah memesan.

```
os.system('cls')
print('=' * 40)
print('             MENU PESANAN             ')
print('=' * 40)
for produk in list_pesanan['nama_produk']:
    print(f'-- {produk}, Status: {list_pesanan['status_pesanan'][list_pesanan_test]}')
print('=' * 40)
pilih_produk = input("Masukkan nama produk yang ingin ditampilkan: ")
for produk in list_pesanan['nama_produk']:
    list_pesanan_test = list_pesanan['nama_produk'].index(produk)
    if list_pesanan['nama_produk'][list_pesanan_test] == pilih_produk.strip():
        indeks_list_pesanan = list_pesanan['nama_produk'].index(pilih_produk)
        if list_pesanan['status_pesanan'][indeks_list_pesanan] == 'Pembatalan telah diajukan.':
            print('=' * 40)
            print('             MENU PESANAN             ')
            print('=' * 40)
            print(f'{list_pesanan['nama_produk'][indeks_list_pesanan]} : {list_pesanan['status_pesanan'][indeks_list_pesanan]}')
            print('=' * 40)
            pilihan_ajuan = input('Setujui Pembatalan? (Ya/Tidak): ')
            if pilihan_ajuan.strip().lower() == 'ya':
                del list_pesanan['nama_produk'][indeks_list_pesanan]
                del list_pesanan['harga_produk'][indeks_list_pesanan]
                del list_pesanan['kategori_produk'][indeks_list_pesanan]
                del list_pesanan['detail_produk'][indeks_list_pesanan]
                del list_pesanan['deskripsi_produk'][indeks_list_pesanan]
                del list_pesanan['kondisi_produk'][indeks_list_pesanan]
                del list_pesanan['stok_produk'][indeks_list_pesanan]
                del list_pesanan['berat_produk'][indeks_list_pesanan]
                del list_pesanan['detail_pengiriman'][indeks_list_pesanan]
                del list_pesanan['status_pesanan'][indeks_list_pesanan]
                list_produk['stok_produk'][indeks_list_pesanan] = list_produk['stok_produk'][indeks_list_pesanan] +
int(list_hasil_pemesanan['jumlah_pesanan'])
                penyimpanan_uang_admin = int(penyimpanan_uang_admin) + int(list_hasil_pemesanan['kembalian']) -
int(list_hasil_pemesanan['uang_bayar'])
                print('=' * 40)
                print('             MENU PESANAN             ')
                print('=' * 40)
                print(f'{list_pesanan['nama_pesanan'][indeks_list_pesanan]} : {list_pesanan['status_pesanan'][indeks_list_pesanan]}')
                print('=' * 40)
                print('Pengajuan pembatalan diterima.')
                print('=' * 40)
                kembali = input('Tekan Enter Untuk Kembali')
            elif pilihan_ajuan.strip().lower() == 'tidak':
                list_pesanan['status_pesanan'][indeks_list_pesanan] = 'Menunggu'
                print('=' * 40)
                print('             MENU PESANAN             ')
                print('=' * 40)
                print(f'{list_pesanan['nama_pesanan'][indeks_list_pesanan]} : {list_pesanan['status_pesanan'][indeks_list_pesanan]}')
                print('=' * 40)
                print('Pengajuan pembatalan ditolak')
                print('=' * 40)
                kembali = input('Tekan Enter Untuk Kembali')
            else:
```

```
            os.system('cls')
            print('=====Pilihan tidak valid. Silakan masukkan kembali.=====')
            time.sleep(2)
    os.system('cls')
    print('=' * 40)
    print('            MENU PESANAN            ')
    print('=' * 40)
    print(f'{list_pesanan['nama_pesanan'][indeks_list_pesanan]} : {list_pesanan['status_pesanan'][indeks_list_pesanan]}')
    edit_status_pesanan = input('Edit Status Pesanan? (Ya/Tidak): ')
    if edit_status_pesanan.strip().lower() == 'ya':
        os.system('cls')
        print('=' * 40)
        print('            MENU PESANAN            ')
        print('=' * 40)
        print(f'{list_pesanan['nama_pesanan'][indeks_list_pesanan]} : {list_pesanan['status_pesanan'][indeks_list_pesanan]}')
        list_pesanan['status_pesanan'][indeks_list_pesanan] = input('Ubah Status Pesanan: ')
        os.system('cls')
        print('=' * 40)
        print('            MENU PESANAN            ')
        print('=' * 40)
        print(f'{list_pesanan['nama_pesanan'][indeks_list_pesanan]} : {list_pesanan['status_pesanan'][indeks_list_pesanan]}')
        print('Status pesanan berhasil diubah!')
        print('=' * 40)
        kembali = input('Tekan Enter Untuk Kembali')
```

G. Fitur Kelola Akun Admin

Fitur ini digunakan untuk admin dalam mengelola akun yang meliputi melihat dan mengubah username dan password, serta memeriksa simpanan uang pada akun admin.

```
go_back_kelola_akun = False
while not go_back_kelola_akun:
    os.system('cls')
    print('=' * 40)
    print('             AKUN ADMIN             ')
    print('=' * 40)
    print(f'Username: {admin_username}')
    print(f'Password: {admin_password}')
    print(f'Simpanan Uang: {penyimpanan_uang_admin}')
    print('=' * 40)
    print('1. Ubah Username')
    print('2. Ubah Password')
    print('3. Kembali')
    opsi_kelola_akun = input('Pilih Opsi (1/2/3): ')
    os.system('cls')
    if opsi_kelola_akun.strip() == '1':
        print('=' * 40)
        print('             AKUN ADMIN             ')
        print('=' * 40)
        print(f'Username: {admin_username}')
        print(f'Password: {admin_password}')
        print('=' * 40)
        admin_username = input('Masukkan Username Baru Admin: ')
        os.system('cls')
        print('Username berhasil diganti!')
        print('=' * 40)
        kembali = input('Tekan Enter Untuk Kembali')
    elif opsi_kelola_akun.strip() == '2':
        print('=' * 40)
        print('             AKUN ADMIN             ')
        print('=' * 40)
        print(f'Username: {admin_username}')
        print(f'Password: {admin_password}')
        print('=' * 40)
        admin_password = input('Masukkan Password Baru Admin: ')
        os.system('cls')
        print('Password berhasil diganti!')
        print('=' * 40)
        kembali = input('Tekan Enter Untuk Kembali')
    elif opsi_kelola_akun.strip() == '3':
        go_back_kelola_akun = True
    else:
        os.system('cls')
        print('=====Pilihan tidak valid!  Silakan masukkan kembali.=====')
        time.sleep(2)
```

H. Fitur Halaman Produk

Fitur ini digunakan untuk pengguna dalam melihat daftar produk yang ada di toko digital beserta komentarnya.

```
go_back_produk = False
while not go_back_produk:
    os.system('cls')
    print('=' * 40)
    print('             HALAMAN PRODUK             ')
    print('=' * 40)
    list_produk_test = list_produk.get('nama_produk')
# Tidak Ada Produk Yang Tersedia
    if not list_produk_test:
        print("Belum ada produk yang ditambahkan.")
        print('=' * 40)
        kembali = input('Tekan Enter Untuk Kembali')
        go_back_produk = True
        break
# List Semua Produk Yang Ada
    else:
        for produk in list_produk['nama_produk']:
            print(f'-- {produk}')
    pilih_produk = input("Masukkan nama produk yang ingin ditampilkan: ")
# Menampilkan Informasi Produk
    produk_ditemukan = False
    for produk in list_produk['nama_produk']:
        list_produk_test = list_produk['nama_produk'].index(produk)
        if list_produk['nama_produk'][list_produk_test] == pilih_produk.strip():
            indeks_list_produk = list_produk['nama_produk'].index(pilih_produk)
            os.system('cls')
            print('=' * 40)
            print('             HALAMAN PRODUK             ')
            print('=' * 40)
            print(f'Nama Produk: {list_produk['nama_produk'][indeks_list_produk]}')
            print(f'Harga Produk: Rp{list_produk['harga_produk'][indeks_list_produk]}')
            print(f'Kategori Produk: {list_produk['kategori_produk'][indeks_list_produk]}')
            print(f'Detail Produk: {list_produk['detail_produk'][indeks_list_produk]}')
            print(f'Deskripsi Produk: {list_produk['deskripsi_produk'][indeks_list_produk]}')
            print(f'Kondisi Produk: {list_produk['kondisi_produk'][indeks_list_produk]}')
            print(f'Stok Produk: {list_produk['stok_produk'][indeks_list_produk]}')
            print(f'Berat Produk: {list_produk['berat_produk'][indeks_list_produk]}')
            print(f'Detail Pengiriman: {list_produk['detail_pengiriman'][indeks_list_produk]}')
            print('=' * 40)
            for produk_komen in halaman_komentar['nama_produk']:
                if produk_komen == list_produk['nama_produk'][indeks_list_produk]:
                    print(produk_komen)
                    isi_komentar = halaman_komentar['komentar_produk'].index(produk_komen)
                    print(produk_komen[isi_komentar])
```

I. Fitur Memasukkan Produk ke Keranjang Belanja

Fitur ini digunakan untuk pengguna dalam memasukkan produk yang ingin dibeli ke dalam keranjang belanja terlebih dahulu.

```
while True:
    print('=' * 40)
    print('             OPSI PEMESANAN             ')
    print('=' * 40)
    print(f'Stok Produk: {list_produk['stok_produk'][indeks_list_produk]}')
    print('=' * 40)
    jumlah_pesanan = input("Masukkan jumlah pesanan: ")
    if not jumlah_pesanan.isdigit():
        os.system('cls')
        print('Input harus angka!')
    else:
        if int(jumlah_pesanan) > int(jumlah_stok):
            print("Stok tidak mencukupi.")
            print('=' * 40)
            kembali = input('Tekan Enter Untuk Kembali')
            go_back_pemesanan = True
            break
        elif int(jumlah_pesanan) > 0:
            list_keranjang_belanja.setdefault(nama_produk, jumlah_pesanan)
            print("Produk berhasil ditambahkan ke keranjang belanja!")
            print('=' * 40)
            kembali = input('Tekan Enter Untuk Kembali')
            go_back_pemesanan = True
            break
        else:
            os.system('cls')
            print("Jumlah pesanan tidak valid. Silakan masukkan kembali jumlah pesanan anda.")
            time.sleep(2)
        break
```

J. Fitur Membeli Produk dengan Langsung Bayar

Fitur ini digunakan untuk pengguna dalam membeli produk yang kemudian langsung diarahkan ke pembayaran.

```
while True:
    print("=" * 40)
    jumlah_pesanan = (input("Masukkan jumlah pesanan: "))
    if not jumlah_pesanan.isdigit():
        os.system('cls')
        print('Input harus angka!')
    else:
        break
if int(jumlah_pesanan) > int(jumlah_stok):
    print("Stok tidak mencukupi. Silakan masukkan kembali jumlah pesanan anda.")
elif int(jumlah_pesanan) > 0:
    jumlah_harga = list_produk['harga_produk'][indeks_list_produk]
    total_harga = int(jumlah_pesanan) * int(jumlah_harga)
    print(f'Total Harga: {total_harga}')
    konfirmasi_pesanan = input("Apakah Anda ingin melanjutkan ke pembayaran? (Ya/Tidak): ")
    go_back_konfirmasi = False
    while not go_back_konfirmasi:
        if konfirmasi_pesanan.strip().lower() == 'ya':
        # Pembayaran Produk
            pembayaran = False
            while not pembayaran:
                os.system('cls')
                while True:
                    print('=' * 40)
                    print(f'Total Harga: {total_harga}')
                    uang_bayar = input("Masukkan jumlah uang yang dibayarkan: ")
                    if not jumlah_pesanan.isdigit():
                        os.system('cls')
                        print('Input harus angka!')
                    else:
                        break
                if int(uang_bayar) >= int(total_harga):
                    kembalian = int(uang_bayar) - int(total_harga)
                    status_pesanan = 'Menunggu'
                    list_produk['stok_produk'][indeks_list_produk] = int(list_produk['stok_produk'][indeks_list_produk]) - int(jumlah_pesanan)
                    penyimpanan_uang_admin = int(penyimpanan_uang_admin) + int(total_harga)
                    list_pesanan['nama_produk'].append(list_produk['nama_produk'][indeks_list_produk])
                    list_pesanan['harga_produk'].append(list_produk['harga_produk'][indeks_list_produk])
                    list_pesanan['kategori_produk'].append(list_produk['kategori_produk'][indeks_list_produk])
                    list_pesanan['detail_produk'].append(list_produk['detail_produk'][indeks_list_produk])
                    list_pesanan['deskripsi_produk'].append(list_produk['deskripsi_produk'][indeks_list_produk])
                    list_pesanan['kondisi_produk'].append(list_produk['kondisi_produk'][indeks_list_produk])
                    list_pesanan['stok_produk'].append(list_produk['stok_produk'][indeks_list_produk])
                    list_pesanan['berat_produk'].append(list_produk['berat_produk'][indeks_list_produk])
                    list_pesanan['detail_pengiriman'].append(list_produk['detail_pengiriman'][indeks_list_produk])
                    list_pesanan['status_pesanan'].append(status_pesanan)
                    list_riwayat_transaksi['nama_produk'].append(list_produk['nama_produk'][indeks_list_produk])
                    list_riwayat_transaksi['harga_produk'].append(list_produk['harga_produk'][indeks_list_produk])
                    list_riwayat_transaksi['kategori_produk'].append(list_produk['kategori_produk'][indeks_list_produk])
                    list_riwayat_transaksi['detail_produk'].append(list_produk['detail_produk'][indeks_list_produk])
                    list_riwayat_transaksi['deskripsi_produk'].append(list_produk['deskripsi_produk'][indeks_list_produk])
                    list_riwayat_transaksi['kondisi_produk'].append(list_produk['kondisi_produk'][indeks_list_produk])
                    list_riwayat_transaksi['stok_produk'].append(list_produk['stok_produk'][indeks_list_produk])
                    list_riwayat_transaksi['berat_produk'].append(list_produk['berat_produk'][indeks_list_produk])
                    list_riwayat_transaksi['detail_pengiriman'].append(list_produk['detail_pengiriman'][indeks_list_produk])
                    list_riwayat_transaksi['jumlah_pesanan'].append(jumlah_pesanan)
                    list_riwayat_transaksi['total_harga'].append(total_harga)
                    list_riwayat_transaksi['uang_bayar'].append(uang_bayar)
                    list_riwayat_transaksi['kembalian'].append(kembalian)
                    list_hasil_pemesanan['jumlah_pesanan'].append(jumlah_pesanan)
                    list_hasil_pemesanan['uang_bayar'].append(uang_bayar)
                    list_hasil_pemesanan['kembalian'].append(kembalian)
                    print('=' * 40)
                    print('            STRUK PEMBELIAN            ')
                    print('=' * 40)
                    print(f'Nama Produk: {list_produk['nama_produk'][indeks_list_produk]}')
                    print(f'Harga Produk: Rp{list_produk['harga_produk'][indeks_list_produk]}')
                    print(f'Banyak Pesanan: {jumlah_pesanan}')
                    print(f'Total Harga: {total_harga}')
                    print(f'Nominal Pembayaran: {uang_bayar}')
                    print(f'Kembalian: Rp{kembalian}')
                    print(f'Status Pesanan: {status_pesanan}')
                    print('=' * 40)
                    print(f'Pembayaran berhasil!')
                    print('=' * 40)
                    kembali = input('Tekan Enter Untuk Kembali')
                    pembayaran = True
                    go_back_informasi_produk = True
                    go_back_pemesanan = True
                    go_back_produk = True
                    go_back_konfirmasi = True
                elif uang_bayar < total_harga:
                    print("Uang yang dibayarkan tidak mencukupi.")
                    ulang_pembayaran = input("Apakah Anda ingin mengulangi pembayaran? (Ya/Tidak): ")
                    if ulang_pembayaran.strip().lower() == 'ya':
                        pass
                    elif ulang_pembayaran.strip().lower() == 'tidak':
                        pembayaran = True
                        go_back_informasi_produk = True
                        go_back_pemesanan = True
                        go_back_konfirmasi = True
                    else:
```

```
                    os.system('cls')
                    print("=====Pilihan tidak valid! Silakan masukkan kembali.=====")
                    time.sleep(2)
        elif konfirmasi_pesanan.strip().lower() == 'tidak':
            go_back_pemesanan = True
            go_back_konfirmasi = True
            print("Pesanan dibatalkan.")
            print('=' * 40)
            kembali = input('Tekan Enter Untuk Kembali')
        else:
            os.system('cls')
            print('=====Pilihan tidak valid. Silakan masukkan kembali.=====')
            time.sleep(2)
else:
    os.system('cls')
    print("=====Jumlah pesanan tidak valid. Silakan masukkan kembali.=====")
    time.sleep(2)
```

K. Fitur Membeli Satu Jenis Produk di Keranjang Belanja

Fitur ini digunakan untuk pengguna dalam membeli jenis satu produk dari keranjang belanja.

```
pilih_produk_keranjang = input("Masukkan nama produk yang ingin dibayar: ")
go_back_beli_produk = False
for produk in list_produk['nama_produk']:
    list_produk_test = list_produk['nama_produk'].index(produk)
    if list_produk['nama_produk'][list_produk_test] == pilih_produk_keranjang:
        indeks_list_produk = list_produk['nama_produk'].index(pilih_produk_keranjang)
        pembayaran = False
        while not pembayaran:
            os.system('cls')
            print(f'Nama Produk: {list_produk['nama_produk'][indeks_list_produk]}')
            print(f'Harga Produk: {list_produk['harga_produk'][indeks_list_produk]}')
            print(f'Kategori Produk: {list_produk['kategori_produk'][indeks_list_produk]}')
            print(f'Detail Produk: {list_produk['detail_produk'][indeks_list_produk]}')
            print(f'Deskripsi Produk: {list_produk['deskripsi_produk'][indeks_list_produk]}')
            print(f'Kondisi Produk: {list_produk['kondisi_produk'][indeks_list_produk]}')
            print(f'Stok Produk: {list_produk['stok_produk'][indeks_list_produk]}')
            print(f'Berat Produk: {list_produk['berat_produk'][indeks_list_produk]}')
            print(f'Detail Pengiriman: {list_produk['detail_pengiriman'][indeks_list_produk]}')
            os.system('cls')
            while True:
                print('=' * 40)
                print(f'Total Harga: {total_harga}')
                uang_bayar = input("Masukkan jumlah uang yang dibayarkan: ")
                if not jumlah_pesanan.isdigit():
                    os.system('cls')
                    print('Input harus angka!')
                else:
                    break
            if int(uang_bayar) >= int(total_harga):
                kembalian = int(uang_bayar) - int(total_harga)
                status_pesanan = 'Menunggu'
                list_produk['stok_produk'][indeks_list_produk] = int(list_produk['stok_produk'][indeks_list_produk]) -
int(jumlah_pesanan)
                penyimpanan_uang_admin = int(penyimpanan_uang_admin) + int(total_harga)
                list_pesanan['nama_produk'].append(list_produk['nama_produk'][indeks_list_produk])
                list_pesanan['harga_produk'].append(list_produk['harga_produk'][indeks_list_produk])
                list_pesanan['kategori_produk'].append(list_produk['kategori_produk'][indeks_list_produk])
                list_pesanan['detail_produk'].append(list_produk['detail_produk'][indeks_list_produk])
                list_pesanan['deskripsi_produk'].append(list_produk['deskripsi_produk'][indeks_list_produk])
                list_pesanan['kondisi_produk'].append(list_produk['kondisi_produk'][indeks_list_produk])
                list_pesanan['stok_produk'].append(list_produk['stok_produk'][indeks_list_produk])
                list_pesanan['berat_produk'].append(list_produk['berat_produk'][indeks_list_produk])
                list_pesanan['detail_pengiriman'].append(list_produk['detail_pengiriman'][indeks_list_produk])
                list_pesanan['status_pesanan'].append(status_pesanan)
                list_riwayat_transaksi['nama_produk'].append(list_produk['nama_produk'][indeks_list_produk])
                list_riwayat_transaksi['harga_produk'].append(list_produk['harga_produk'][indeks_list_produk])
                list_riwayat_transaksi['kategori_produk'].append(list_produk['kategori_produk'][indeks_list_produk])
                list_riwayat_transaksi['detail_produk'].append(list_produk['detail_produk'][indeks_list_produk])
                list_riwayat_transaksi['deskripsi_produk'].append(list_produk['deskripsi_produk'][indeks_list_produk])
                list_riwayat_transaksi['kondisi_produk'].append(list_produk['kondisi_produk'][indeks_list_produk])
                list_riwayat_transaksi['stok_produk'].append(list_produk['stok_produk'][indeks_list_produk])
                list_riwayat_transaksi['berat_produk'].append(list_produk['berat_produk'][indeks_list_produk])
                list_riwayat_transaksi['detail_pengiriman'].append(list_produk['detail_pengiriman'][indeks_list_produk])
                list_riwayat_transaksi['jumlah_pesanan'].append(jumlah_pesanan)
                list_riwayat_transaksi['total_harga'].append(total_harga)
                list_riwayat_transaksi['uang_bayar'].append(uang_bayar)
                list_riwayat_transaksi['kembalian'].append(kembalian)
                list_hasil_pemesanan['jumlah_pesanan'].append(jumlah_pesanan)
                list_hasil_pemesanan['uang_bayar'].append(uang_bayar)
                list_hasil_pemesanan['kembalian'].append(kembalian)
                print('=' * 40)
                print('             STRUK PEMBELIAN             ')
                print('=' * 40)
                print(f'Nama Produk: {list_produk['nama_produk'][indeks_list_produk]}')
                print(f'Harga Produk: Rp{list_produk['harga_produk'][indeks_list_produk]}')
                print(f'Banyak Pesanan: {jumlah_pesanan}')
                print(f'Total Harga: {total_harga}')
                print(f'Nominal Pembayaran: {uang_bayar}')
                print(f'Kembalian: Rp{kembalian}')
                print(f'Status Pesanan: {status_pesanan}')
                print('=' * 40)
                print(f'Pembayaran berhasil!')
                print('=' * 40)
                kembali = input('Tekan Enter Untuk Kembali')
                pembayaran = True
            elif uang_bayar < total_harga:
                print("Uang yang dibayarkan tidak mencukupi.")
                ulang_pembayaran = input("Apakah Anda ingin mengulangi pembayaran? (Ya/Tidak): ")
                if ulang_pembayaran.strip().lower() == 'ya':
```

```
            pass
        elif ulang_pembayaran.strip().lower() == 'tidak':
            pembayaran = True
        else:
            os.system('cls')
            print("=====Pilihan tidak valid! Silakan masukkan kembali.=====")
            time.sleep(2)
```

L. Fitur Membeli Seluruh Produk di Keranjang Belanja

Fitur ini digunakan untuk pengguna dalam membeli seluruh produk di dalam keranjang belanja sekaligus.

```
os.system('cls')
print('=' * 40)
print('            KERANJANG BELANJA            ')
print('=' * 40)
for produk in list_keranjang_belanja['nama_produk']:
    indeks_list_produk = list_produk['nama_produk'].index(pilih_produk_keranjang)
    print(f'Nama Produk: {list_produk['nama_produk'][indeks_list_produk]}')
    print(f'Harga Produk: {list_produk['harga_produk'][indeks_list_produk]}')
    print('=' * 40)
    total_harga = 0
    for item in list_keranjang_belanja:
        produk = item.keys
        jumlah_pesanan = item
        subtotal = int(jumlah_pesanan) * int(item)
        total_harga = int(total_harga) + int(subtotal)
    print(f'Total Harga: {total_harga}')
    konfirmasi_pesanan = input("Apakah Anda ingin melanjutkan ke pembayaran? (Ya/Tidak): ")
    if konfirmasi_pesanan.strip().lower() == 'ya':
    # Pembayaran Produk
        pembayaran = False
        while not pembayaran:
            os.system('cls')
            while True:
                uang_bayar = input("Masukkan jumlah uang yang dibayarkan: ")
                if not uang_bayar.isdigit():
                    os.system('cls')
                    print('Input harus angka!')
                else:
                    break
            if int(uang_bayar) >= int(total_harga):
                os.system('cls')
                kembalian = int(uang_bayar) - int(total_harga)
                list_produk['stok_produk'][indeks_list_produk] = int(list_produk['stok_produk'][indeks_list_produk]) - int(jumlah_pesanan)
                penyimpanan_uang_admin = int(penyimpanan_uang_admin) + int(total_harga)
                status_pesanan = 'Menunggu'
                list_pesanan['nama_produk'].append(list_produk['nama_produk'][indeks_list_produk])
                list_pesanan['harga_produk'].append(list_produk['harga_produk'][indeks_list_produk])
                list_pesanan['kategori_produk'].append(list_produk['kategori_produk'][indeks_list_produk])
                list_pesanan['detail_produk'].append(list_produk['detail_produk'][indeks_list_produk])
                list_pesanan['deskripsi_produk'].append(list_produk['deskripsi_produk'][indeks_list_produk])
                list_pesanan['kondisi_produk'].append(list_produk['kondisi_produk'][indeks_list_produk])
                list_pesanan['stok_produk'].append(list_produk['stok_produk'][indeks_list_produk])
                list_pesanan['berat_produk'].append(list_produk['berat_produk'][indeks_list_produk])
                list_pesanan['detail_pengiriman'].append(list_produk['detail_pengiriman'][indeks_list_produk])
                list_pesanan['status_pesanan'].append(status_pesanan)
                list_riwayat_transaksi['nama_produk'].append(list_produk['nama_produk'][indeks_list_produk])
                list_riwayat_transaksi['harga_produk'].append(list_produk['harga_produk'][indeks_list_produk])
                list_riwayat_transaksi['kategori_produk'].append(list_produk['kategori_produk'][indeks_list_produk])
                list_riwayat_transaksi['detail_produk'].append(list_produk['detail_produk'][indeks_list_produk])
                list_riwayat_transaksi['deskripsi_produk'].append(list_produk['deskripsi_produk'][indeks_list_produk])
                list_riwayat_transaksi['kondisi_produk'].append(list_produk['kondisi_produk'][indeks_list_produk])
                list_riwayat_transaksi['stok_produk'].append(list_produk['stok_produk'][indeks_list_produk])
                list_riwayat_transaksi['berat_produk'].append(list_produk['berat_produk'][indeks_list_produk])
                list_riwayat_transaksi['detail_pengiriman'].append(list_produk['detail_pengiriman'][indeks_list_produk])
                list_riwayat_transaksi['jumlah_pesanan'].append(jumlah_pesanan)
                list_riwayat_transaksi['total_harga'].append(total_harga)
                list_riwayat_transaksi['uang_bayar'].append(uang_bayar)
                list_riwayat_transaksi['kembalian'].append(kembalian)
                list_hasil_pemesanan['jumlah_pesanan'].append(jumlah_pesanan)
                list_hasil_pemesanan['uang_bayar'].append(uang_bayar)
                list_hasil_pemesanan['kembalian'].append(kembalian)
                print('=' * 40)
                print('              STRUK PEMBELIAN             ')
                print('=' * 40)
                print(f'Nama Produk: {list_produk['nama_produk'][indeks_list_produk]}')
                print(f'Harga Produk: Rp{list_produk['harga_produk'][indeks_list_produk]}')
                print(f'Banyak Pesanan: {jumlah_pesanan}')
                print(f'Total Harga: {total_harga}')
                print(f'Nominal Pembayaran: {uang_bayar}')
                print(f'Kembalian: Rp{kembalian}')
                print(f'Status Pesanan: {status_pesanan}')
                print('=' * 40)
                print(f'Pembayaran berhasil!')
                print('=' * 40)
                kembali = input('Tekan Enter Untuk Kembali')
                pembayaran = True
                go_back_informasi_produk = True
            elif uang_bayar < total_harga:
                os.system('cls')
                print("Uang yang dibayarkan tidak mencukupi.")
                print('=' * 40)
                ulang_pembayaran = input("Apakah Anda ingin mengulangi pembayaran? (Ya/Tidak): ")
                if ulang_pembayaran.strip().lower() == 'ya':
                    pass
                elif ulang_pembayaran.strip().lower() == 'tidak':
                    pembayaran = True
                    go_back_informasi_produk = True
                else:
                    os.system('cls')
                    print("=====Pilihan tidak valid! Silakan masukkan kembali.=====")
                    time.sleep(2)
```

M. Fitur Daftar Pesanan

Fitur ini digunakan untuk pengguna dalam melihat daftar dari pemesanan yang telah dilakukan serta memantau perkembangan proses status pesanan dari admin.

```
pilih_produk = input("Masukkan nama produk yang ingin ditampilkan: ")
for produk in list_pesanan['nama_produk']:
    indeks_list_pesanan = list_pesanan['nama_produk'].index(produk)
    if list_pesanan['nama_produk'][indeks_list_pesanan] == pilih_produk.strip():
        if list_pesanan['status_pesanan'][indeks_list_pesanan] == 'Pembatalan telah diajukan.':
            while True:
                os.system('cls')
                indeks_list_pesanan = list_pesanan['nama_produk'].index(pilih_produk)
                print('=' * 40)
                print('             DAFTAR PESANAN             ')
                print('=' * 40)
                print(f'Nama Produk: {list_pesanan['nama_produk'][indeks_list_pesanan]}')
                print(f'Harga Produk: Rp{list_pesanan['harga_produk'][indeks_list_pesanan]}')
                print(f'Kategori Produk: {list_pesanan['kategori_produk'][indeks_list_pesanan]}')
                print(f'Detail Produk: {list_pesanan['detail_produk'][indeks_list_pesanan]}')
                print(f'Deskripsi Produk: {list_pesanan['deskripsi_produk'][indeks_list_pesanan]}')
                print(f'Kondisi Produk: {list_pesanan['kondisi_produk'][indeks_list_pesanan]}')
                print(f'Stok Produk: {list_pesanan['stok_produk'][indeks_list_pesanan]}')
                print(f'Berat Produk: {list_pesanan['berat_produk'][indeks_list_pesanan]}')
                print(f'Detail Pengiriman: {list_pesanan['detail_pengiriman'][indeks_list_pesanan]}')
                print(f'Status Pesanan: {list_pesanan['status_pesanan'][indeks_list_pesanan]}')
                print('=' * 40)
                print('1. Tarik Pengajuan Pembatalan')
                print('2. Kembali')
                opsi_pesanan = input('Pilih Opsi (1/2): ')
                if opsi_pesanan == '1':
                    list_pesanan['status_pesanan'][indeks_list_pesanan] = 'Menunggu'
                    print('Pengajuan telah ditarik.')
                    print('=' * 40)
                    kembali = input('Tekan Untuk Kembali')
                    break
                elif opsi_pesanan == '2':
                    break
                else:
                    print('=====Pilihan tidak valid. Silakan masukkan kembali.=====')
                    time.sleep(2)
        else:
            while True:
                os.system('cls')
                indeks_list_pesanan = list_produk['nama_produk'].index(pilih_produk)
                print('=' * 40)
                print('             DAFTAR PESANAN             ')
                print('=' * 40)
                print(f'Nama Produk: {list_pesanan['nama_produk'][indeks_list_pesanan]}')
                print(f'Harga Produk: Rp{list_pesanan['harga_produk'][indeks_list_pesanan]}')
                print(f'Kategori Produk: {list_pesanan['kategori_produk'][indeks_list_pesanan]}')
                print(f'Detail Produk: {list_pesanan['detail_produk'][indeks_list_pesanan]}')
                print(f'Deskripsi Produk: {list_pesanan['deskripsi_produk'][indeks_list_pesanan]}')
                print(f'Kondisi Produk: {list_pesanan['kondisi_produk'][indeks_list_pesanan]}')
                print(f'Stok Produk: {list_pesanan['stok_produk'][indeks_list_pesanan]}')
                print(f'Berat Produk: {list_pesanan['berat_produk'][indeks_list_pesanan]}')
                print(f'Detail Pengiriman: {list_pesanan['detail_pengiriman'][indeks_list_pesanan]}')
                print(f'Status Pesanan: {list_pesanan['status_pesanan'][indeks_list_pesanan]}')
                print('=' * 40)
                print('1. Batalkan Pesanan')
                print('2. Kembali')
                opsi_pesanan = input('Pilih Opsi (1/2): ')
                if opsi_pesanan == '1':
                    list_pesanan['status_pesanan'][indeks_list_pesanan] = 'Pembatalan telah diajukan.'
                    print('Menunggu konfirmasi dari toko...')
                    print('=' * 40)
                    kembali = input('Tekan Untuk Kembali')
                    break
                elif opsi_pesanan == '2':
                    break
                else:
```

```
                os.system('cls')
                print('=====Pilihan tidak valid. Silakan masukkan kembali.=====')
                time.sleep(2)
```

N. Fitur Riwayat Transaksi

Fitur ini digunakan untuk pengguna dalam melihat dan menghapus riwayat transaksi yang pernah dilakukan serta dapat menambahkan komentar pada produk yang sudah dibeli.

```
for produk in list_riwayat_transaksi['nama_produk']:
    print(f'-- {produk}')
print('1. Lihat Riwayat Transaksi Produk')
print('2. Hapus Semua Riwayat Transaksi')
print('3. Kembali')
opsi_riwayat_transaksi = input('Pilih Opsi (1/2/3): ')
if opsi_riwayat_transaksi.strip() == '1':
    os.system('cls')
    print('=' * 40)
    print('            RIWAYAT TRANSAKSI            ')
    print('=' * 40)
    for produk in list_riwayat_transaksi['nama_produk']:
        print(f'-- {produk}')
    print('=' * 40)
    pilih_produk = input("Masukkan nama produk yang ingin ditampilkan: ")
# Menampilkan Informasi Produk
    produk_ditemukan = False
    for produk in list_riwayat_transaksi['nama_produk']:
        list_riwayat_transaksi_test = list_riwayat_transaksi['nama_produk'].index(produk)
        if list_riwayat_transaksi['nama_produk'][list_riwayat_transaksi_test] == pilih_produk.strip():
            indeks_list_riwayat_transaksi = list_riwayat_transaksi['nama_produk'].index(pilih_produk)
            os.system('cls')
            print('=' * 40)
            print('            RIWAYAT TRANSAKSI            ')
            print('=' * 40)
            print(f'Nama Produk: {list_riwayat_transaksi['nama_produk'][indeks_list_riwayat_transaksi]}')
            print(f'Harga Produk: Rp{list_riwayat_transaksi['harga_produk'][indeks_list_riwayat_transaksi]}')
            print(f'Kategori Produk: {list_riwayat_transaksi['kategori_produk'][indeks_list_riwayat_transaksi]}')
            print(f'Detail Produk: {list_riwayat_transaksi['detail_produk'][indeks_list_riwayat_transaksi]}')
            print(f'Deskripsi Produk: {list_riwayat_transaksi['deskripsi_produk'][indeks_list_riwayat_transaksi]}')
            print(f'Kondisi Produk: {list_riwayat_transaksi['kondisi_produk'][indeks_list_riwayat_transaksi]}')
            print(f'Stok Produk: {list_riwayat_transaksi['stok_produk'][indeks_list_riwayat_transaksi]}')
            print(f'Berat Produk: {list_riwayat_transaksi['berat_produk'][indeks_list_riwayat_transaksi]}')
            print(f'Detail Pengiriman: {list_riwayat_transaksi['detail_pengiriman'][indeks_list_riwayat_transaksi]}')
            print(f'Banyak Pesanan: {list_riwayat_transaksi['jumlah_pesanan'][indeks_list_riwayat_transaksi]}')
            print(f'Total Harga: {list_riwayat_transaksi['total_harga'][indeks_list_riwayat_transaksi]}')
            print(f'Nominal Pembayaran: {list_riwayat_transaksi['uang_bayar'][indeks_list_riwayat_transaksi]}')
            print(f'Kembalian: Rp{list_riwayat_transaksi['kembalian'][indeks_list_riwayat_transaksi]}')
            produk_ditemukan = True
            print('=' * 40)
            print('1. Kirim Komentar')
            print('2. Kembali')
            opsi_komentar = input('Pilih Opsi: ')
            os.system('cls')
            if opsi_komentar == '1':
                for produk_komentar in halaman_komentar:
                    if produk_komentar == list_riwayat_transaksi['nama_produk'][indeks_list_riwayat_transaksi]:
                        komentar_pengguna = f'({username_log_in}: \n)' + input('Masukkan tanggapan: ')
                        halaman_komentar['nama_produk'].append([list_riwayat_transaksi['nama_produk'][indeks_list_riwayat_transaksi]])
                        halaman_komentar[list_riwayat_transaksi['komentar_produk'][indeks_list_riwayat_transaksi]].append(komentar_pengguna)
                        go_back_riwayat_transaksi = True
            elif opsi_komentar == '2':
                go_back_riwayat_transaksi = True
            else:
                os.system('cls')
                print('=====Pilihan tidak valid. Silakan masukkan kembali.=====')
                time.sleep(2)



    # Jika Produk Yang Dicari Tidak Ada Dalam Daftar Produk
    if not produk_ditemukan:
        os.system('cls')
        print("Produk tidak ditemukan.")
        print('=' * 40)
        kembali = input('Tekan Enter Untuk Kembali')
elif opsi_riwayat_transaksi.strip() == '2':
    while True:
        os.system('cls')
        print('=' * 40)
        print('            RIWAYAT TRANSAKSI            ')
        print('=' * 40)
        for produk in list_riwayat_transaksi['nama_produk']:
            print(f'-- {produk}')
        print('=' * 40)
        hapus_riwayat_transaksi = input("Apakah Anda yakin ingin menghapus semua riwayat transaksi? (Ya/Tidak): ")
        if hapus_riwayat_transaksi.strip().lower() == 'ya':
            list_riwayat_transaksi = {
            'nama_produk' : [],
            'harga_produk' : [],
            'kategori_produk' : [],
            'detail_produk' : [],
            'deskripsi_produk' : [],
            'kondisi_produk' : [],
            'stok_produk' : [],
            'berat_produk' : [],
            'detail_pengiriman' : [],
            'jumlah_pesanan' : [],
            'total_harga' : [],
            'uang_bayar' :  [],
            'kembalian' : []
            }
            print('Riwayat transaksi berhasil dihapus')
```

```
            print('=' * 40)
            kembali = input('Tekan Enter Untuk Kembali')
            break
        elif hapus_riwayat_transaksi.strip().lower() == 'tidak':
            break
        else:
            os.system('cls')
            print('=====Pilihan tidak valid. Silakan masukkan kembali.=====')
            time.sleep(2)

elif opsi_riwayat_transaksi.strip() == '3':
    go_back_riwayat_transaksi = True

else:
    os.system('cls')
    print('=====Pilihan tidak valid. Silakan masukkan kembali.=====')
    time.sleep(2)
```

4. Hasil Output



Gambar 4.1 Daftar Produk

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

```
PS D:\Al-Fakhri\Unmul\Perkuliahan\Semester1\PrakAPD\praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

Git Add berfungsi untuk memindahkan perubahan file dari Working Directory ke Staging Area sebagai persiapan sebelum disimpan (di-commit) secara permanen ke Local Repository. Dalam hal ini, file penugasan, yaitu 2609106009-AL FAKHRI ABDUL NASHIR-PT-6.py, akan dipindahkan ke Staging Area.

5.2 Git Commit

```
PS D:\Al-Fakhri\Unmul\Perkuliahan\Semester1\PrakAPD\praktikum-apd-2026> git commit -m "menambahkan folder baru posttest
3 dan file python posttest 3"
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
  (use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean
```

Gambar 5.2 Git Commit

Git Commit berfungsi untuk merekam atau menyimpan snapshot dari perubahan file yang ada di Staging Area secara permanen ke dalam Commit History yang ada di Local Repository. Dalam hal ini, folder posttest-apd-6 dan file 2609106009-AL FAKHRI ABDUL NASHIR-PT-6.py yang ada di Staging Area akan direkam dan disimpan ke Commit History di Local Repository (praktikum-apd-2026).

5.3 Git Push

```
PS D:\Al-Fakhri\Unmul\Perkuliahan\Semester1\PrakAPD\praktikum-apd-2026> git push origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 959 bytes | 479.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/AL-FAKHRI-ABDUL-NASHIR/praktikum-apd-2026.git
   5125b16..48420ff  main -> main
```

Gambar 5.3 Git Push

Git Push berfungsi untuk mengunggah atau mengirimkan perubahan kode dari Local Repository ke Remote Repository. Dalam hal ini, folder posttest-apd-6 dan file 2609106009-AL FAKHRI ABDUL NASHIR-PT-6.py yang telah berada di Local Repository akan diunggah ke Remote Repository, yaitu github.