



Swagger
Supported by SMARTBEAR

[Explore](#)

Validin Backend Swagger 0.1.0

[Base URL: localhost]

<http://localhost:3001/documentation/json>

Documentation for validin backend API

[Find more info here](#)

Schemes

HTTP



default



GET

/kode-wilayah/



Get kode wilayah

Parameters

[Try it out](#)

Name

Description

kode

string

(query)

Kode wilayah

limit

number

(query)

page

number

(query)

Responses

Response content typeapplication/json

Code	Description
200	<div>Default Response</div> <div>Example Value Model</div> <div><pre>{ "data": [{ "kodewilayah": "string", "provinsi": "string", "kabupatenkota": "string", "kecamatan": "string" }]}</pre></div>
404	<div>Default Response</div> <div>Example Value Model</div> <div><pre>{ "message": "string", "error": "string", "statusCode": 0}</pre></div>

GET

/kode-wilayah/{kode}

Get kode wilayah

Parameters

Try it out

Name	Description
------	-------------

Name

Description

kode * required

string

(path)

Kode wilayah

kode

Responses

Response content type

application/json

Code

Description

200

Default Response

Example Value

Model

{
 "data": {
 "kodewilayah": "string",
 "provinsi": "string",
 "kabupatenkota": "string",
 "kecamatan": "string"
 }
}

404

Default Response

Example Value

Model

{
 "message": "string",
 "error": "string",
 "statusCode": 0
}

Models

KodeWilayah

>