



Yao | 香港全能助手

追蹤



GT 优才书院 中二 书籍📚

優才（楊殷有娣）書院



🧸娃插班去了别的学校，现转让优才书院S2的书籍📚（9成新），附送讲义。

🏠优才书院是娃在香港的第一所学校，👩老师认真负责有爱心，是所非常好的直资一条龙学校，学校港前三的录取率超50%，IB成绩更加亮眼，

且香港IB学校的排名（前10）🎉 欢迎同学们中

📝 說點什麼...





OXFORD
8B24
Junior Secondary
**Exploring
Geography**

Mastering NSS
PHYSICS
Module B
Elective

Fourth edition
New
Headway

OXFORD
Junior Secondary
**Exploring
Geography**
Third Edition
eResources Pack
iSolution
Activation code on inside cover
Ip Kim Wai
Lam Chi Chung
Ho Sau Hung
Tsui Sau Ngan
5

New Effective Learning Mathematics
S2A
Chung Tai Educational Press
Marshall Cavendish Education
New Effective Learning Mathematics
S2A
New Effective Learning Mathematics
S2A
小紅書
小紅書號: Yao_2627



1 Laws of Integral Indices

新編 中國史 旅程 2 下

新編 中國史 旅程 2 上

啟思 中國語文 第五版 中二下

編者：布裕民、李孝聰、胡志洪、陳建偉、趙偉漢、鮑國鴻
顧問：何世昌、馬堅勝、梁新榮、鄭麗新、王良和、何志華、樊善標

電子課本 Solution 啟動編覽封面頁

HKDSE 先修班 讀文言·學文化 2 第二版

OXFORD UNIVERSITY PRESS Cambridge IGCSE® & O Level Complete Biology Fourth edition

Ron Pickering, David Martinelli, Mamta Nath

Oxford excellence for Cambridge IGCSE® & O Level

OXFORD
8B24

Elective

dition

Y

OXFORD

New Effective Learning Mathematics

New Effective Learning Mathematics

Chan Mung Hung Mui Wai Kwong

New Effective Learning Mathematics

Chan Mung Hung Mui Wai Kwong
Tang Ming Chee Milton T.Y. Lo
Lo Yin Kue Tam Chi Fai

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$


$$\angle A = \angle C$$
$$BA = BC$$

$$\frac{a}{\sqrt{b}} \times \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$$

$$2x > 52$$

$$x > 26$$

km/h



$$\begin{array}{r} 4 \overline{) 0.48} \\ \underline{12} \\ 12 \\ \underline{0} \\ 0 \end{array}$$

$$A = P(1 + R\%)$$

$$\bar{x} = \frac{x_1f_1 + x_2f_2 + \dots + x_nf_n}{f_1 + f_2 + \dots + f_n}$$

$$0 \leq P(E) \leq 1$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$$

$$\sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta$$

$$\tan(90^\circ - \theta) = \frac{1}{\tan \theta}$$

$$AB = 2\pi r \times \frac{\theta}{360^\circ}$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$\frac{1}{12} + \frac{2}{12} + \frac{5}{12} + \frac{7}{12} + \frac{9}{12}$$

S2B

Mathematics

Elective

edition

ay

OXFORD

y

tion

Pack

ion

cover

5

New Effective Learning Mathematics

Chan Mung Hung
Tang Ming Chee
Lo Yin Kue

Mui Wai Kwong
Milton T.Y. Lo
Tam Chi Fai

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$\angle A = \angle C$$
$$BA = BC$$

$$2x > 52$$

$$x > 26$$

$$\begin{array}{cccc} 1 & 3 & 5 & 7 & 9 \\ +2 & +2 & +2 & +2 & +2 \end{array}$$

$$\frac{4}{\sqrt{5}} \times \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{4\sqrt{5}}{5}$$

$$\begin{array}{c|ccccc} 4 & 0 & 4 & 6 & & \\ 5 & 1 & 2 & 4 & 5 & 8 \end{array}$$

$$A = P(1 + R\%)$$

$$0 \leq P(B) \leq 1$$

$$\bar{x} = \frac{x_1f_1 + x_2f_2 + \dots + x_nf_n}{f_1 + f_2 + \dots + f_n}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$$

$$\sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta$$

$$\tan(90^\circ - \theta) = \frac{1}{\tan \theta}$$

$$\widehat{AB} = 2\pi r \times \frac{\theta}{360^\circ}$$

S3A



中大出版社
Chung Tai Educational Press



Marshall Cavendish Education
名創教育

S2B



中大出版社
Chung Tai Educational Press



Marshall Cavendish Education
名創教育

小红书

小紅書號: Yao_2627