




Web Development

HTML



By Knowledge Academy

2023

مقدمة

من "Hello World!" إلى أفضل المواقع الإلكترونية , نبدأ الخطوة معكم باسم الله الرحمن الرحيم..

يبين أيديكم تلخيص شامل لكل ما يتم شرحه في دورة **Full stack – Web Development** في أكاديمية المعرفة, تبدأ الدورة من الصفر دون اشتراط معرفة الطالب المسبقة بأي لغة برمجة, وتعطى المحاضرات إلكترونيا.

يتم شرح جانب **front-end** و **back-end** مع وجود مسارات مختلفة بإمكان الطالب اختيارها حسب رغبته. يتم متابعة الطلاب من خلال تمارين وشروحات إضافية مع إتاحة فرص تدريب او عمل للطلبة المتميزين.

اعزائنا للمبرمجين:

* التلخيص لا يغني أبدا عن حضور المحاضرة, هو مرجع للتسهيل وليس للشرح.

* لو حفظتوا التلخيص حرفيا, وحده لن يفيد في تصميم أي موقع! يجب أن يتزامن ويتكامل مع الفهم ثم التطبيق و التطبيق والتطبيق.

نكون متفقيين من البداية:

The difference between good and bad programmer, is UNDERSTANDING

لهيك رح تشوفوا كتير كلمة "ليش؟", لأنه رح نضل نسأل حتى نلاقي الأجوبة, واذا ما لقيتوها هون, ابحثوا واسالوا ChatGPT المهم ما تتركوا سؤال بدون جواب.

وهلا, على قولة الاستاذ طارق:

جيبوا قهوتكم وتعالوا..

Contents

Introduction	4
Domain and Host.....	6
Introduction to Front-end.....	12
Introduction to HTML	13
Download VSC	15
Create Project	19
HTML file.....	26
Intro to GitHub	34
Image tag.....	50
Width and height	60
Links	62
Id	77
List	78
Head and body	83
Headers.....	89
Iframe	92
Tables.....	97
Forms	110
Documentation	147
Used Tags	149
Used Attributes.....	151
Interviews	152

Introduction

بداية قبل ما نبدأ بالcode وكيف نكتبه, حلو نعرف مقدمة عن المجال اللي رح نتعلمه في هذه الدورة وهو الweb

Web:

أو كما تسمى World Wide Web أو W3 ومن هنا جاءت WWW وهي تعني شبكة الويب العالمية.

هاي الشبكة تشير إلى الصفحات العامة اللي يستطيع المستخدم إنه يوصلها على جهازه الخاص.

وهاي الصفحات تترايط فيما بينها عن طريق hyperlinks أي ارتباط تشعبي يتمثل بالروابط التي نستطيع النقر عليها لتصلنا إلى الموقع المطلوب.

تمام, اسم الدورة هو Web Development, يعني احنا رح نتعلم تطوير مواقع الإنترنت من الصفر لحتى يستطيع أي شخص استخدامها.

رح نتعلم كيف نصمم شكل الصفحة, بألوانها وطرق العرض المختلفة ونحدد محتواها بناء على الهدف منها, ونعدله بناء على رغبة المستخدم, وكيف نشبك الصفحات ببعضها ونحميها, وكيف نوصلها بقواعد البيانات التي تحتوي على المعلومات وكل ما يتعلق بهذا الخصوص.

الموقع في البداية يكون فكرة ثم يتم التطوير عليه خلال مرحلة تسمى الdevelopment ليتم العمل على كل تفاصيله وتعديلها للوصول لنتيجة مرضية للمستخدم, وينتقل بعدها إلى مرحلة الproduction وهي مرحلة اطلاقه للمستخدم!

الموقع في مرحلة الdevelopment, لازم برمجيا يمرّ على نوعين من المطورين:


*Front-end developer:

وهو المسؤول عن تصميم الجزء اللي رح يشوفه المستخدم ويتعامل معاه, من الاسم front يعني شيء في الواجهة الأمامية.

رح نتعلم فيه لغة HTML لكتابة المحتوى, وإضافة خصائص له عن طريق CSS و bootstrap ورح نتعلم JavaScript لإضافة عنصر التفاعل بين المستخدم وعناصر الصفحة, وغيرها.

وهو الجزء اللي رح نبدأ فيه في الدورة.

مثلا, google لما نفتح رح نشوف هادا التصميم:



بس هادا الشكل لحاله, ما رح يعطينا نتيجة وقت البحث!

*Back end developer:

وهو المسؤول عن تصميم الجزء الخاص بتوفير البيانات ومعالجتها وهو جزء خلف الكواليس. تفاصيل هذا الجزء تعتمد على المسار الذي يختاره الطالب, لكن في المجمل رح نتعلم اضافة بيانات إلى قواعد البيانات وكيفية التعديل عليها والكثير من المواضيع التي رح نحكي في كل تفاصيلها.

بالنسبة لمثال google:

بمجرد ما نكتب على أيقونة بحث, رح يرسل طلب لserver موجود فيه قاعدة بيانات ورح يبحث فيها على المطلوب ومن ثم يعرضه على شكل نتائج مرتبة.

صراحة, مش شرط المصمم يتقن المجالين, لكن المفضل عند الشركات هو الذي يعرف أكثر, ليهيك رح نتعلم المجالين منيح كثير ونكون مستعدين لكل الفرص.

Domain and Host

قبل ما نبدأ بمرحلة التصميم, لازم نفكر شوي كيف المستخدم رح يوصل لهادا الموقع

خلينا نتعامل شوي مع الموقع على إنه شركة

حتى تصير الشركة جاهزة, لازم أروح أختار اسم إلها وأحجزه وبعدها أختار مكتب للشركة وأعمل تصميم وديكور لإله حتى يكون جاهز لاستقبال العملاء.

هادا بالضبط اللي رح نعمله بالمواقع:

1- حجز اسم - Domain

2- تصميم الموقع - Web Development

3- رفع محتوى الموقع على الserver

Domain – اسم الموقع:

طبعا عندنا اعداد كبيرة جدا من المواقع, ليهيك لازم كل موقع ياخذ اسم خاص فيه ولا يمكن تكرار الاسم لأنه تخيل كل اخوتك اسمهم أحمد, لما تنادي واحد منهم كل الأحمدات رح يعملو error404 وما يعرفوا مين المقصود, فالاشي مش منطقي أبدا.

يوجد عدة مواقع توفر أسماء متاحة للاستئجار لمدة محددة منها:

Name

[/https://www.name.com](https://www.name.com)

GoDaddy

[/https://ae.godaddy.com](https://ae.godaddy.com)

نطاقي

[/https://www.netage.com](https://www.netage.com)

و نظرا لكثرة مواقع الأسماء, صار في حاجة لترتيب الموضوع, لأنه لو مثلا اشتريت من موقع, كيف رح تعرف باقي المواقع انه هذا الاسم صار محجوز؟


المسؤول عن هذا التنظيم هو جمعية اسمها ICANN اختصارا لـ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

وهي الجمعية الدولية لأسماء النطاقات والأرقام على الإنترنت


وهي مسؤولة عن تنظيم الامور المتعلقة باسماء النطاقات وال IP, يعني باختصار جزء من وظيفتها انه اذا اشترينا من الموقع الاول رح نعمل على كل المواقع بطريقة معينة انه صار تعديل وهكذا.

جولة سريعة في موقع Name:

مثلا بدي اسم موقعي knowledge, عم ابحث على الاسم, ويحكيلي انه غير محجوز ورح يكلفني \$11.99




بختار المدة اللي بدي أحجز الاسم فيها. مجرد ما اشتريت, يعني انحجز لإلي ملف على الانترنت بهذا الاسم.




HTML-Session 1

مثلا بدي احوال اشتري اسم موجود, مثلا Facebook:

بيحكي لي انه غير متاح, ويعرض بدائل قريبة منه



ومن باب الفضول, عملنا بحث على domain باسم محمد صلاح, وهو اسم مشهور جدا ويتم البحث عنه بشكل كبير ودوري, من المنطق ان يكون سعره مرتفع:



Host – مستضيف الموقع:

بعد ما ننتهي من تصميم الموقع, ويكون جاهز للاستخدام, رح نرفعه على Server حتى يصبح متاح للجميع.

* تمام, ايش يعني Server ؟

هو جهاز كمبيوتر لكن بمواصفات عالية جدا جدا نظرا لكمية العمليات المكلف فيها.

* السؤال: هل كل شخص عنده موقع لازم يكون عنده Server ؟

أكيد لا, لانه الServer غالي جدا ولازم يكون في مكان آمن في درجة حرارة غير مرتفعة مع ضمان عدم قطع الكهرباء عنه.

الحل هنا هو ال **hosting** يعني أطلب من Server يستضيفني عنده مقابل مبلغ مادي

تخيلوا مثلا اللي ما معه فلوس كفاية حتى يشتري بيت, أكيد مارح يعيش في الشارع, رح يستأجر بيت بالمواصفات اللي يحتاجها من مساحة وموقع وغيرها.

هيك بالضبط المواقع, اذا ما رح نشترى Server رح نستأجر, وهذه العملية تسمى بال **Hosting** أي استئجار مساحة تخزينية على الServer لرفع محتوى الموقع عليها حتى يصبح متاحا للاستخدام العام.

في بعض الحالات ما تنفع فكرة ال **hosting** مثل في البنوك وشركات الاتصالات, لانه معلوماتها كبيرة و لازم تحافظ على أمان عالي جدا, بالتالي يكون عندها Servers خاصة.

يوجد عدة مواقع توفر هذه الخاصية ال **hosting**, منها:

GoDaddy

[/https://ae.godaddy.com](https://ae.godaddy.com)

وكمان عندنا مواقع توفر هذه الخاصية بشكل مجاني منها واهمها GitHub اللي رح يرافقتا في كل رحلتنا البرمجية , ورح يكون في لإله شرح خاص في المحاضرات القريبة القادمة.

يفضل أن يتم تحديد ال **host** ثم ال **domain**, لأنه يوجد مواقع تعطي **domain** مجاني مع خدمة ال **host**

جولة سريعة لhosting في موقع GoDaddy:

هنا الخيارات المتاحة, مثلا الخيار الأول يمكننا من استئجار 25GB بسعر 6.99\$ بشكل شهري

Web Hosting | Lightning Fast Hosts

ae.godaddy.com/hosting/web-hosting

Key Features Optimized Hosting Why GoDaddy? FAQ

Plans and Pricing

Web Hosting Economy

An economical, 25 GB plan with free matching domain, free email and 1 free SSL (with terms of 12/mo. or longer).

6.99 \$ /mo

With a 1-yr term (30% savings)
You pay 63.88 \$ today. Renews at 219.87 \$.

Buy Now

- ✓ Standard Performance
- ✓ 1 website
- ✓ 25 GB storage
- ✓ 10 databases
- ✓ Unmetered bandwidth ⓘ
- ✓ Daily backups ⓘ
- ✓ Free 1-click WordPress install
- ✓ 2 free Microsoft 365 mailboxes (47.76 \$/yr value) - 1st year ⓘ

Web Hosting Deluxe

Multiple site hosting with SSL for all sites. Plus, free matching domain and free email (with terms of 12/mo. or longer).

9.99 \$ /mo

With a 1-yr term (28% savings)
You pay 119.88 \$ today. Renews at 167.88 \$.

Buy Now

- ✓ Standard Performance
- ✓ 10 websites
- ✓ 50 GB storage
- ✓ 25 databases
- ✓ Unmetered bandwidth ⓘ
- ✓ Daily backups ⓘ
- ✓ Free 1-click WordPress install
- ✓ 3 free Microsoft 365 mailboxes (71.64 \$/yr value) - 1st year ⓘ

Web Hosting Ultimate

Increased processing power with multiple sites, storage, databases, and SSL for all sites. Plus, free matching domain, and free email (with terms of 12/mo. or longer).

14.99 \$ /mo

With a 1-yr term (16% savings)
You pay 179.88 \$ today. Renews at 215.88 \$.

Buy Now

- ✓ Increased processing power
- ✓ 25 websites
- ✓ 75 GB storage
- ✓ 50 databases
- ✓ Unmetered bandwidth ⓘ
- ✓ Daily backups ⓘ
- ✓ Free 1-click WordPress install
- ✓ 5 free Microsoft 365 mailboxes (119.40 \$/yr value) - 1st year ⓘ

Web Hosting Maximum

Maximized processing power and speed, SSL for all sites. Plus, free matching domain and free email (with terms of 12/mo. or longer).

21.99 \$ /mo

With a 1-yr term (12% savings)
You pay 263.88 \$ today. Renews at 299.88 \$.

Buy Now

- ✓ Increased processing power
- ✓ 50 websites
- ✓ 100 GB storage
- ✓ 100 databases
- ✓ Unmetered bandwidth ⓘ
- ✓ Daily backups ⓘ
- ✓ Free 1-click WordPress install
- ✓ 5 free Microsoft 365 mailboxes (119.40 \$/yr value) - 1st year ⓘ

We're here to help

Give us a call at (800) 032 0329 or start a chat.

Start chatting

GoDaddy guides

90°F Sunny 3:24 PM 9/28/2023



FRONT-END DEVELOPER

Skills

Introduction to Front-end

نظرة عامة عن هذه المرحلة:

1- يتم انشاء ملف خاص بالمشروع(الموقع) وبمحتوياته. رح يحتوي على الصفحات وكذلك الصور والمكتبات المستخدمة, وهذا الملف هو الذي يتم رفعه ليبدل على الموقع بكل ما فيه.

2- البرنامج المستخدم هو Visual Studio Code وهو صالح لكل أنواع أنظمة التشغيل

3- بناء الموقع باستخدام لغة HTML

4- اضافة خصائص باستخدام CSS و bootstrap.

5- اضافة التفاعل باستخدام JavaScript

5- رفع الموقع على server مجاني في الفترة الحالية.

Introduction to HTML

أول شيء رح نتعلمه هو اللغة الخاصة بتصميم الصفحات, رح نستخدم لغة اسمها HTML, وهي اختصار لـ:

Hyper Text Markup Language

أصل الكلمة:

Hyper: ارتباط

Text: نص

Markup: توصيف أو ترميز

Language: لغة

من خلال تجميع المعاني السابقة نستنتج أن هذا المصطلح يدل على لغة توصيف للنصوص التي بينها ارتباطات.

هذه اللغة ليست لغة برمجية إنما لغة ترميز.

تاريخ HTML:

هو شيء مش كثير مهم لكن لطيف نعرف إنها بدأت في التسعينات, وحاليا التحديث الاخير منها هو HTML 5 كانت سابقا تسمى HTM, لانه كان مسموح نستخدم 3 حروف فقط.


استخدام HTML:

تستخدم في جزء ال front end لبناء صفحات الويب و تحديد عناصر ومكونات الصفحة دون ققدرتها على إضافة أي تصميم.

للتوضيح أكثر, لما نصمم بيت أول إشي بنعمله بنحدد عدد الغرف وأماكنها بدون تحديد الديكور وهيك ال HTML فقط تحدد العناصر بدون تصميم.

مثال اخر:

في هذه الصفحة عندي كلمة google بدون تحديد ألونها, وعندي مكان لكتابة نص البحث بدون تحديد حجمه أو مكان في الصفحة وهكذا.



* ايش يعني لغة توصيف وترميز؟

يعني حتى أوصف شيء لازم استخدم اوامر معينة ترمز له, مثلا لكتابة فقرة أستخدم أمر فقرة ولاضافة صورة أستخدم أمر صورة هذه الاوامر تسمى tags ويجب أن تحدد الاوامر ببداية وهي `<` وبنهاية وهي `>` مثلا امر كتابة فقرة يرمز له بـ `p` ويكتب : `<p>` `</p>` في هاي اللغة كل اللي رح نعمله انه نتعلم tags بس تخيلوا!

بشكل عام, تعتبر هذه اللغة سهلة جدا للتعلم التحدي فيها هو استخدام الطريقة الأصح!

* تمام, كيف أبدا استخدمها؟

أول شيء لازم افكر وين اكتبها, ومن ميزات هاي اللغة إنه يمكن كتابتها في أي محرر للنصوص في برامج كثير, بس في هاي الدورة رح نختار محرر ذكي يمكننا من خلاله رؤية النتائج المكتوبة بهاي اللغة وهو:


Visual Studio Code (VSC)

هادا البرنامج تابع لشركة Microsoft و هو صالح لكل أنواع أنظمة التشغيل.


Download VSC

الخطوات:



ندخل على الموقع الرسمي : <https://code.visualstudio.com>




يبدأ في التحميل:



HTML-Session 1




HTML-Session 1



وهيك يكون البرنامج تم تثبيته على الجهاز بكل سهولة.


* خطوة مهمة جدا:

في خاصية مهمة على جهازنا لازم نتأكد منها, وهي مفيدة في المراحل القادمة, وهي خاصية عرض امتداد الملف, والامتداد يعني نوع الملف. نفتح أي ملف:




HTML-Session 1

نختار :view



نفعل :file name extension




Create Project

البرنامج صار عنا, يلا نبدأ ننشئ أول مشروع وبدنا نحاول نفهم ما نحفظ..

نظرة عامة عن اللي رح نعمله:


لازم نعمل مجلد, ونفتحه باستخدام البرنامج وثم نضيف عليه صفحات ال HTML اللي رح نعرضهم, بس.

* بدنا نعمل مجلد جديد نسمّيه اللي بدنا ياه:




HTML-Session 1

سمّيناه 9 full stack :




* نفتح البرنامج :



HTML-Session 1

* نفتح ملف full stack9 داخل البرنامج, يمكن استخدام عدة طرق منها:


:Open folder



أو:


File => open folder

HTML-Session 1




أو طريقة أسهل لفتح الملف:

بنروح على الملف وينكس بيمين الماوس, ونختار open with code :




HTML-Session 1

* بنلاحظ انه ملفنا فتح, وهنا رح تظهر كل محتوياته:




يلا جولة حول الدولة:

من هنا بنقدر نعمل new file داخل المجلد نفسه"




HTML-Session 1

من هنا بنقدر نعمل new folder :




من هنا بنعمل بحث على أي كلمة داخل الصفحة:



HTML-Session 1


من هنا بنضيف أي Extension تساعدنا في الشغل:



* أكيد لازم نحافظ على شغلنا:

File => save

او نختار auto save, وهيك البرنامج بشكل تلقائي بيعمل save




HTML file


تمام، هلا بنقدر واحنا مرتاحين ننشئ ملف الhtml وهو يمثل صفحة ويب

إنشاء ملف HTML:

لإنشائه نستخدم new file المشار إليها:




نسميه أي شيء بدنا ياه، مثلا رح اسميه test وهو من امتداد/نوع HTML :




HTML-Session 1

تفتح هيك, وهاي الصفحة هي اللي رح نكتب فيها:




نحرب نكتب أي شيء بدنا ياه:




HTML-Session 1

* طيب احنا عم ندرس صفحات ويب, كيف اللي رح نكتبه رح يظهر في صفحة انترنت؟


ركزوا شوي, ماحدا يكبس على run اللي هون:



حتى نظهر الصفحة اللي انشانها (ملف ال HTML), بنروح على الملف الموجودة فيه المشروع وهو full stack 9 وثم بنفتحها بالمتصفح اللي بدنا ياه كانها صفحة انترنت عادية :



* النتيجة:



* تسمية الصفحة الرئيسية:

المشروع أكيد رح يكون فيه صفحات كثيرة, طبعاً بإمكانني أسميهم أي شيء بدي ياه. لكن الأفضل أن يتم تسميتها بكلمات مفهومة وتدل عليها حتى تنظم الشغل.


لكن في استثناء, الصفحة الرئيسية يفضل تسميتها بـ `index.html`, ليش؟

لأنه المتصفحات أول ما تفتح أي موقع رح تبحث عن الصفحة اللي اسمها `index` وتلقاها رح تعتبرها الصفحة الرئيسية. لهيك الصفحة الرئيسية يجب أن تسمى `index` لتسهيل بعض الخطوات.


نشوف مثال صغير:

فتحت موقع امازون, الصفحة الرئيسية لما تكون تسميتها `index`, بيدخل عليها مباشرة أول ما ندخل على الموقع:

HTML-Session 1



لكن مثلاً صفحة ثانية بالموقع كنّا محتاجين نكتب اسمها واسم أشياء ثانية طويلة حتى نوصلها:



:Tags

احنا حكيئا إنه ال HTML هي لغة تعتمد على ال tags, طيب ايش يعني tags؟

اصطلاحيا كلمة tag تعني علامة أو رمز.

برمجيا تعني رمز يستخدم لإعطاء تسمية أو تصنيف معين.

* فائدة ال tags؟

رح تتساءلوا إنه احنا كتبنا hello, im a new developer وعرض البرنامج كل اشي ببساطة بدون استخدام tags!

تمام, تخيلوا معي 100 طالب في مدرسة و ولا واحد فيهم إله اسم أو ملف, كيف رح يتم التعامل معهم! أكيد شيء مستحيل
الحل انه لازم نعمل تصنيف للطلاب بناء على خصائص يتشاركوا فيها وبالتالي نعرف نقسمهم إلى صفوف متكافئة ونتعامل معهم بشكل
أسهل.

وهيك في ال HTML, تخيلوا على الأقل عندي 1000 عنصر, كيف رح اتعامل معاهم بدون رموز خاصة فيهم؟
لما كل عنصر ياخذ tag ورمز ودلالة معينة, احنا بنقدر نناديه ونتعامل معاه ونتفاهم احنا وياه حتى يبقى الوضع لوز اللوز.

:SEO – Search Engine Optimization

وفي كمان سبب برمجي مهم جدا بيفرض علينا استخدام ال tags وهو يندرج تحت مصطلح اسمه SEO
SEO يعني تحسين ظهور الموقع في محركات البحث, بناء على معايير واسس معينة, من ضمنها استخدام ال tags لتحسين فرصة
ظهور موقعنا.
طبعاً مش هادا السبب الوحيد اللي يساعد في ال SEO في كتير كتير وهو علم قائم بذاته وموضوع مهم وجميل لأي شخص حابب يقرأ
فيه أكثر.

* الخلاصة:

أي شيء بدي اعرضه لازم يكون داخل tag


* طريقة كتابتها:

هذا ال tag يحتوي على رمز بدلالة معينة, في البداية يكون الرمز داخل <Tag name> وفي النهاية يكون مختوما بـ Tag
</ name> في بعض الاحيان لا نحتاج لهذه النهاية حسب نوع ال tag, أغلب ال tag التي لا يتم كتابة محتوى داخلها تكون بلا نهاية
ونكتفي بكتابتها ببداية فقط, وللدلالة عليها نكتبها فقط <Tag name>

HTML-Session 1

* وبهذه المناسبة رح نأخذ tag هدية:

أول tag رح نتعلمه هو الخاص بكتابة الفقرة:



معلومة إضافية:

عندنا شيء اسمه lorem, نكتبه داخل الtag مع عدد معين, وبإمكانه كتابة كلمات عشوائية بنفس العدد اللي ادخلناه.

مثلا نكتب:

`<p>lorem500</p>`

يقوم بكتابة 500 كلمة عشوائية داخل هذا الtag

:Attributes

الtag في بعض الأحيان محتاجة لاضافة معلومات متعلقة فيها حتى تكتمل فكرتها, بتكتمل اللي رح يسعدنا موضوع اسمه attributes.

و هي خصائص للtag تضاف في بدايته بجانب الرمز الخاص فيه, ويمكن جدا انه الtag يكون معاه أكثر من attribute حسب الحاجة.

سؤال مقابلات:

الattribute يكتب مرة واحد في الtag الواحد, في حال كررنا الattribute سوف يتم تنفيذ الأول فقط.


رح تفهموها أحسن لما ناخذ أمثلة خلال شرح الtags.

Intro to GitHub

خلينا نتعامل مع الصفحة اللي عملناها إنها أكبر إنجازاتنا هاليومين, كيف بدنا نحتفظ فيها؟ طيب اذا عدلت عليها رح تروح؟ طيب كيف بدنا نشاركها ويشوفوها الناس؟

تمام, نفكر سوا, نبعثلهم رابط الصفحة؟ هي رابط الصفحة اللي اشتغلناها سوا, جربوا افتحوه

<file:///C:/Users/SYSCOM/Desktop/material/full%20stack%209/test.html>



ما فتح صح؟ إشي أكيد.

نحاول نقرؤه شوي:

C / User / SYSCOM , هاي أسماء ملفات موجودة على جهازي فقط! بالتالي الرابط ما رح يلاقي نفس الملفات على الاجهزة الثانية, ومارح يفتح!

عندكم حل ثاني؟ فكرووووواا

او ك او ك, الجواب هو كلمة وحدة و هي **GitHub**.

*** مميزات الGitHub:**

خلينا نحكي إنه الGitHub من أهم الأشياء اللي لازم نتقنها, ليش؟

1- نرفع عليه الملفات ويحتفظ فيها.

2- سهولة الاحتفاظ بأي تعديل على الملف.

2- يمكننا من عرض محتوى المشروع.

3- يمكن مشاركة الملف المرفوع مع اي شخص.

4- يسهل العمل الجماعي جدا, يمكن لأكثر من شخص وكل واحد من مكان بالعالم انهم يرفعوا الشغل المشترك عليه ويعتبره كأنه مشروع واحد ويعدل الملف ككل. والشغل غالبا جماعي لهيك هو مهارة ضرورية وليست اختيارية.

5- يعتبر مرجع لنا ولغيرنا اذا استخدمناه بالشكل الصحيح ومهم في تبادل المعارف والمهارات.


بعض الأحيان, لما نقدم على شغل, يتدخل الشركات على الGitHub تبعنا وبتشوف شو في مشاريع في حسابنا وبتقيّمنا بناء عليها.

* إنشاء حساب:


الرابط:

[/https://github.com](https://github.com)

:sign up




ندخل البيانات المطلوبة ويفضل أن يكون الاسم حقيقى ويدلّ علينا لتسهيل الوصول والتعرف على اسمائنا:




HTML-Session 2


یرسل تأکید علی ایمیلنا، بداخله code :



ندخله:




جاهز, ينقلنا للصفحة الرئيسية:



* رفع الملفات:

الموضوع بسيط, بدنا نعمل ملف خاص بالمشروع, في الـ GitHub هادا الملف اسمه repository عادة نحكيها repo للتسهيل.



ندخل البيانات الخاصة بالrepo, من اسمه:

test.html x New repository x +

github.com/new

New repository

Q Type to search

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere? [Import a repository.](#)

Required fields are marked with an asterisk (*).

Owner * Repository name *

dee-academy / test

test is available.

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [miniature-winner](#)?

Description (optional)

this is my first repo in GitHub

☒ Public
Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.

☐ Private
You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:

☒ Add a README file
This is where you can write a long description for your project. [Learn more about READMEs.](#)

Add .gitignore

.gitignore template: None

Choose which files not to track from a list of templates. [Learn more about ignoring files.](#)

وصف له يساعد بفهم محتواه:

test.html x New repository x +

github.com/new

New repository

Q Type to search

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere? [Import a repository.](#)

Required fields are marked with an asterisk (*).

Owner * Repository name *

dee-academy / test

test is available.

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [miniature-winner](#)?

Description (optional)

this is my first repo in GitHub

☒ Public
Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.

☐ Private
You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:

☒ Add a README file
This is where you can write a long description for your project. [Learn more about READMEs.](#)

Add .gitignore

.gitignore template: None

Choose which files not to track from a list of templates. [Learn more about ignoring files.](#)

إذا رح يكون خاص فينا وما حدا يقدر يشوفه, او أي حدا يقدر يتطلع عليه:

test.html x New repository x +

github.com/new

New repository

Q Type to search

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere?
[Import a repository.](#)

Required fields are marked with an asterisk (*).

Owner * Repository name *

dee-academy / test

test is available.

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [miniature-winner](#)?

Description (optional)

this is my first repo in GitHub

☒ Public
Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.

☐ Private
You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:

☒ Add a README file
This is where you can write a long description for your project. [Learn more about READMEs.](#)

Add .gitignore

.gitignore template: None

Choose which files not to track from a list of templates. [Learn more about ignoring files.](#)

Type here to search

84°F Sunny 11:57 AM 9/30/2023

لازم نعمل click هون:

test.html x New repository x +

github.com/new

New repository

Q Type to search

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere?
[Import a repository.](#)

Required fields are marked with an asterisk (*).

Owner * Repository name *

dee-academy / test

test is available.

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [miniature-winner](#)?

Description (optional)

this is my first repo in GitHub

☒ Public
Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.

☐ Private
You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:

☒ Add a README file
This is where you can write a long description for your project. [Learn more about READMEs.](#)

Add .gitignore

.gitignore template: None


Choose which files not to track from a list of templates. [Learn more about ignoring files.](#)

Type here to search


84°F Sunny 11:57 AM 9/30/2023

HTML-Session 2

ننشؤه:



جاهز سيدي!




* نقل المشروع:


لازم ننقل الملفات الخاصة بالمشروع, وليس مجلد المشروع.

يعني في حالتنا ما رح ننقل full stack9 مرة وحدة:

Upload files





نختار الملف:




HTML-Session 2


نختاره من الملف:



لاضافة تعليق خاص بهذه العملية ويسمى commit:



جاهز, نحفظ التعديلات:



HTML-Session 2

تم رفعهم:

The screenshot shows a web browser displaying the GitHub repository page for 'dee-academy/test'. The repository is public and has 0 stars, 1 watching, and 0 forks. The main branch is 'main' with 1 branch and 0 tags. The repository contains three files: 'README.md', 'bird.jpeg', and 'index.html', all added via upload. The 'README.md' file is highlighted with a yellow box and shows the content 'test' and 'this is my first repo in GitHub'. The right sidebar shows the 'About' section with the text 'this is my first repo in GitHub' and links to 'Readme', 'Activity', 'Stars', 'Watching', and 'Forks'. Below the 'About' section are sections for 'Releases' and 'Packages', both indicating no published items. The bottom of the page shows the Windows taskbar with various application icons and the system clock displaying 12:41 PM on 9/30/2023.

dee-academy/test: this is my first... x

github.com/dee-academy/test

dee-academy / test

Type to search

<> Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights Settings

test Public

Pin Unwatch 1 Fork 0 Star 0

main 1 branch 0 tags

Go to file Add file <> Code

dee-academy Add files via upload 63a8686 35 minutes ago 2 commits

README.md	Initial commit	41 minutes ago
bird.jpeg	Add files via upload	35 minutes ago
index.html	Add files via upload	35 minutes ago

README.md

test

this is my first repo in GitHub

About

this is my first repo in GitHub

Readme

Activity

0 stars

1 watching

0 forks

Releases

No releases published

Create a new release

Packages

No packages published

Publish your first package

Languages


Type here to search

83°F Sunny

12:41 PM 9/30/2023

:Branches

احنا متفقين إنه GitHub يساعد في الـ teamwork, طيب كيف؟
انتبهوا هون, في اشي اسمه main, ويحكيالي إنه بقدر أنشي كمان اذا بدي



هدول اسمهم **branch**, يعني فروع, فكرتهم مثل شهادة المدرسة:

عندك استاذ رياضيات مسؤول عن تصليح علامات الرياضيات فقط وبس يتأكد من المعدل رح يرفعه للمدير
واستاذ عربي مسؤول عن تصليح علامات العربي فقط وبعدها يرفعها للمدير
وهكذا..

بعدها المدير بدقق وبصلح هذه المعدلات, ثم يضيفها للشهادة النهائية كاملة اللي هي رح تكون معبرة عن أدائنا السنوي ككل.


هيك بالضبط الـ branch:

كل حدا بالفريق رح يكون اله branch خاص, يرفع شغله عليه, ومن ثم يدقق الشغل ويقوم المدير برفعه على الـ main


* مشاركة repo مع اعضاء الفريق:

لازم أسمح لأعضاء الفريق إنهم يعدلوا ويضيفوا على هذا repo


:Setting




:Collaborators



:Add people




نضيف إيميلات أعضاء الفريق:



HTML-Session 2

* مشاركة المشروع مع اي شخص:

بعد ما رفعناه على الrepo:




هي الرابط, تأكدوا وافتحوه عندكم:

<https://github.com/dee-academy/test.git>

Image tag

النسبة الكبرى من محتويات المواقع تكون في الغالب صور, لإضافتها يتم استخدام tag يرمز له بـ **img** هي اختصار لكلمة image التي تعني صورة.

طريقة كتابته:



بنلاحظ انه من الtags اللي ما إلهم نهاية, يكفي نكتبه داخل <>


إضافة الصورة - **src** :

لازم نضيف مصدر للصورة, رح نستخدم attribute اسمه **src** اختصارا لـ **source** التي تعني مصدر. هون رح نفهم أهمية ال**attributes** وإنها رح تساعد ال**tag** في وظيفته.

*إضافة الattribute:

كل الattribute يضافوا بنفس الطريقة:

Attribute name =" "




*تحديد الصورة:

كل محتويات المشروع لازم تكون داخل نفس المجلد حتى أرفعها معه على الserver, هذا يعني إنه الصورة اللي رح اضيفها لازم لازم تكون موجودة داخل هذا المجلد.


عند اضافتها داخل الsrc رح أكتب موقعها بالنسبة لموقع ال tag ورح نكتب اسمها وامتدادها.

يلا مثال:

بدي أضيف صورة عصافير, يلا ننزلها من جوجل مثلا:




بفتح المجلد اللي نزلت فيه:




HTML-Session 2

بنقلها لملف المشروع:




شوفوا السحر, بما إنها داخل مجلد المشروع, ظهرت في الVSC.





HTML-Session 2

نضيفها على المشروع داخل الـ src:

الصورة بجانب ملف الـ tag:




هيك تمام:




HTML-Session 2

ترتيب ملف الصور:

أكد رح يكون في مجموعة كبيرة من الصور في الموقع, لزيادة التنظيم يفضل إنه الصورة تكون داخل مجلد خاص فيها بسميه images مثلا:



نتأكد:




الصورة لم تظهر! والشاطر اللي رح يحزر ليش, عنجد جربوا توقعوا قبل تشوفوا الشرح الجاي.

HTML-Session 2

ما ظهرت الصورة, لأنه حكيما لاالزم نكتب موقع الصورة بالنسبة لملف الtag

الصورة قبل كانت جانب ملف الhtml, الان جانب الhtml يوجد مجلد اسمه images , بداخله الصورة , حتى نترجم هادا الحكي:




تحديد موقع الصورة:

الفكرة سهلة, وين بتكون الصورة لازم ألحقها, فكروا بهاي الطريقة:

أنا بمجلد الhtml بعدها وين أروح؟ جنبناه على مجلد الimages, تمام بعدها؟ وصلنا على الصورة.


HTML-Session 2

* كمان تمرين:



* تكرار الattribute:

طيب نجرب نكرر الattribute ونشوف كيف رح يتعرف عالاول فقط؟ يلااا




:alt

تخيل يكون حدا بحكيلنا موضوع وفجأة يوقف وما نعرف البقية, رح يقتلنا الفضول صح؟
وهيك أثناء تصفح المواقع, مرات ما بتظهر الصورة لأسباب كثيرة, منها انترنت بطيء.

لهيك إحنا لازم نعمل اللي علينا ونرضي فضول المتصفح, بإنه نكتب بديل يظهر في حال تعذر ظهور الصورة لأي سبب كان.

اللي رح يساعدنا في هاي الفكرة هو **alt attribute** اسمه **alt**

alt هي اختصار لكلمة **alternative** وتعني بديل:

**سؤال مقابلات:**

لكن, أكيد الشركات مارح تفكر تحط attribute بس حتى ترضي فضول المتستخدم!

في اسباب قوية أهمها ال**SEO**. عادة لما نعمل بحث عن موضوع معين, بنكتب كلمات متعلقة بالموضوع وهاي الكلمات تسمى **keywords**

محرك البحث ببحث على كل شيء متعلق فيها والكلمات البديلة للصور تدخل ضمن البحث.

لهيك اذا الصورة كان عليها **alt** يدل عليها وكان **keyword** للموضوع, رح يحسن فرص ظهور موقعنا بشكل كبير.

في كمان سبب مهم وهي برامج ال**screen reader** خصوصا للمكفوفين, هاي البرامج حتى توصف الصورة, تقرا ال**alt** الخاص فيها.

لهيك إضافة ال**alt** مهمة جددا والأهم انها تكون كلمات مفهومة متعلقة بموضوع الصورة.

واجب صغير:


مطلوب منكم: ابحثوا عن كيف نعرض صورة بديلة للصورة
صراحة بنقدر بكل سهولة نكتب الطريقة, لكن لازم نتعلم نبحث ونجرب.

Width and height

:Width

هذا ال attribute يستخدم لتحديد عرض الtag, من اسمه واضح. تحديد العرض للصور وغيرها من الtag يعتمد على التصميم المطلوب للصفحة.

نجربه:




وحدات القياس:

طبيب تخيل معي اشي بعيد عن البرمجة: لو حدا حكاك عندي خيط طوله 2, رح تقدر ترسم بدماعك قياس لإله؟ أكيد لأ, ممكن تحكيه 2سم؟ ولا 2% من طول خيطي؟ أو تحاولوا توصلوا للنقطة موحدة.

في البرمجة عندنا نفس الشيء, لازم نلتقي احنا والكمبيوتر عند نقطة موحدة, ليهك يجب إضافة وحدة لأي شيء متعلق بالقياس:

- 1- وحدة ثابتة: وهي بكسل px
- 2- نسبة %, نسبة من حجم الفراغ المخصص لهذا الtag في الصفحة
- 3- rem, وهي نسبة من حجم نص افتراضي
- 4- vw, وهي اختصار لview port وتكون نسبة من حجم الصفحة ككل

نستنتج إنه لازم نعدل على ال width حتى نضيف معه وحدة:



:Height

نفس فكرة ال width تماما, لكنه يمكننا من تحديد ارتفاع ال tag
لا يفضل إنه أستعمله مع الصور, لأنه رح يعدل على دقة وجودة عرض الصور.