

TP1 - Data Analysis I

Guerzoniansus

2024-04-08

Contents

Résumé	1
Objectif de l'étude	1
Importation des packages nécessaires et préparation de l'environnement R	1
Préparation des données	2
Description	2
Importation et mise en forme	3
Création de variables	4
Analyses descriptives	4
Un peu de cartographie	28

Résumé

L'objectif de ce projet est d'appliquer les outils que nous avons étudiés pendant le cours du logiciel statistique R, dans le cas d'une étude de cas réelle. Les codes utilisés pour répondre aux questions sont intégrés dans le corps du rapport grâce à R Markdown.

Objectif de l'étude

Cette enquête vise à identifier et à caractériser des bioénergies durables pour les petites et moyennes entreprises (PME) agroalimentaires d'Afrique de l'Ouest.

Importation des packages nécessaires et préparation de l'environnement R

```
library(dplyr)
library(readxl)
library(here)
library(gtsummary)
library(sf)
library(ggplot2)
library(ggspatial)
library(maps)
```

```
rm(list=ls())
```

```
setwd(dirname(getwd())) # récupère le dossier dans lequel se trouve le script R, prend le dossier paren
c_dir <- getwd()
```

Préparation des données

Description

Le fichier Base_Projet.xlsx contient 250 observations et 33 variables. La première colonne key correspond à l'identifiant de la PME. Les variables sont les suivantes :

q1: Région

q2: Département

q23: Sexe du dirigeant/responsable de la PME

q24: Age du dirigeant/responsable de la PME

q24a_1=1 si le dirigeant/propriétaire de la PME parle le français

q24a_2=1 si le dirigeant/propriétaire de la PME parle le wolof

q24a_3=1 si le dirigeant/propriétaire de la PME parle le Diola

q24a_4=1 si le dirigeant/propriétaire de la PME parle le Serere

q24a_5=1 si le dirigeant/propriétaire de la PME parle le Peul

q24a_6=1 si le dirigeant/propriétaire de la PME parle le Mandingue

q24a_7=1 si le dirigeant/propriétaire de la PME parle le Balante

q24a_9=1 si le dirigeant/propriétaire de la PME parle le Bambara

q24a_10=1 si le dirigeant/propriétaire de la PME parle une autre langue

q25: Niveau d'instruction du dirigeant/responsable de la PME

q26: Nombre d'années d'expérience professionnelle du dirigeant/responsable de la PME dans l'entreprise

q12: Statut juridique (SARL, SA, SUARL, GIE, Association, Groupement)

q14b: Autorisation de fabrication et de mise en vente (FRA)

q16: L'entreprise est-elle desservie par une route bitumée ?

q17: Etat de la route bitumée

q19: l'état de la piste qui mène à l'entreprise

q20: Avez-vous des associés dans l'entreprise

filiere_1=1 si la PME est dans la filière arachide

filiere_2=1 si la PME est dans la filière anacarde

filiere_3=1 si la PME est dans la filière mangue

filiere_4=1 si la PME est dans la filière riz

q8: Activité principale de l'entreprise

q81: propriétaire ou locataire

gps_menlatitude: coordonnées géographiques de la PME (latitude)

gps_menlongitude: coordonnées géographiques de la PME (longitude)

submissiondate: la date de soumission des informations de la PME

start: la date de début de l'enregistrement des informations de la PME par l'enquêteur

today: la date de l'enquête

Importation et mise en forme

Importation de la base de données dans un objet de type data.frame nommé projet

```
projet <- read_excel(paste0(c_dir, "/data/Base_Projet.xlsx"))
```

Nombre de lignes (i.e. le nombre de PME) et de colonnes (i.e. nombre de variables) de la base projet

```
n_rows <- nrow(projet)
n_cols <- ncol(projet)
cat("Nombre de PME (lignes): ", n_rows, "\n")
```

```
## Nombre de PME (lignes): 250
```

```
cat("Nombre de variables (colonnes): ", n_cols, "\n")
```

```
## Nombre de variables (colonnes): 33
```

Vérification de la présence de valeurs manquantes pour la variable key dans la base projet

```
na_val <- sum(is.na(projet$key))
if (na_val == 0) {
  cat("Il n'y a pas de valeurs manquantes pour la variable 'key'")
} else {
  cat("Il y a", missing_key, "valeurs manquantes pour la variable 'key' dans la base projet.\n")
  cat("Les PME concernées sont :\n")
  na_pme <- projet[is.na(projet$key), ]
  print(na_pme)
}
```

```
## Il n'y a pas de valeurs manquantes pour la variable 'key'
```

Création de variables

Rénomination des variables

```
projet <- projet %>%  
  rename(region = q1,  
          departement = q2,  
          sexe = q23)
```

Création de sexe_2

```
projet$sexe_2 <- ifelse(projet$sexe == "Femme", 1, 0)
```

Création du data.frame langues

```
lang_vars = projet %>%  
  dplyr::select(gtsummary::starts_with("q24a_")) %>% names() #variable commençant par q24a_  
  
langues <- select(projet, c("key", lang_vars))
```

Création de la variable 'parle'

```
langues <- langues %>%  
  mutate(parle = rowSums(select(., starts_with("q24a_"))))
```

Sélection unique des variables key et parle, l'objet de retour sera langues

```
langues <- langues %>%  
  select(key, parle)
```

Merger les data.frame langues et projet

```
m_projet <- merge(projet, langues, by="key")
```

Analyses descriptives

Fonction univarie():

```
univarie = function(data, variable, plot = FALSE) {  
  tab <- table(data[[variable]])  
  print(tab)  
  sry <- summary(data[[variable]])  
  print(sry)  
  is_numeric <- is.numeric(data[[variable]])  
  
  if(plot) {  
    if (is_numeric) {  
      hist(data[[variable]], main = paste("Histogram of", variable), xlab = variable, col = "lightblue")  
    } else {  

```

```

    barplot(tab, main = paste("Barplot of", variable), xlab = variable, col = "lightblue")
  }
}
}

```

Fonction bivarie():

```

bivarie <- function(data, x, y, plot = TRUE) {
  tab <- table(data[[x]], data[[y]])
  print(tab)

  plots <- list()

  if (plot) {
    # Stacked Bar chart
    plots$stacked <- tryCatch({
      ggplot(data, aes(x = !!rlang::sym(x), fill = !!rlang::sym(y))) +
        geom_bar(position = "stack") +
        scale_fill_brewer(palette = "Set2") +
        labs(y = y, x = x, title = paste("Stacked Bar chart of", x, "and", y))
    }, error = function(e) NULL)

    # Grouped Bar chart
    plots$grouped <- tryCatch({
      ggplot(data, aes(x = !!rlang::sym(x), fill = !!rlang::sym(y))) +
        geom_bar(position = "dodge") +
        scale_fill_brewer(palette = "Set2") +
        labs(y = y, x = x, title = paste("Grouped Bar chart of", x, "and", y))
    }, error = function(e) NULL)

    # Scatter plot
    plots$scatter <- tryCatch({
      ggplot(data, aes(x = !!rlang::sym(x), y = !!rlang::sym(y))) +
        geom_point(color = "cornflowerblue", size = 2, alpha = 0.8) +
        labs(x = x, y = y, title = paste("Scatter plot", x, "vs", y)) +
        geom_smooth(method = "lm", color = "steelblue") +
        geom_smooth(method = "lm", formula = !!rlang::sym(y) ~ poly(!!rlang::sym(x)), color = "indianred")
    }, error = function(e) NULL)

    # Line plot
    plots$line <- tryCatch({
      ggplot(data, aes(x = !!rlang::sym(x), y = !!rlang::sym(y))) +
        geom_line(size = 1.5, color = "lightgrey") +
        geom_point(size = 3, color = "steelblue") +
        labs(y = y, x = x, title = paste("Line plot", x, "vs", y))
    }, error = function(e) NULL)

    # Bar chart for x
    plots$bar_x <- tryCatch({
      ggplot(data, aes(x = !!rlang::sym(x), y = !!rlang::sym(y))) +
        geom_bar(stat = "identity", fill = "cornflowerblue") +
        labs(title = paste("Bar chart", x, "vs", y), x = x, y = y)
    }, error = function(e) NULL)
  }
}

```

```

# Bar chart for y
plots$bar_y <- tryCatch({
  ggplot(data, aes(x = !!rlang::sym(y), y = !!rlang::sym(x))) +
    geom_bar(stat = "identity", fill = "cornflowerblue") +
    labs(title = paste("Bar chart", y, "vs", x), x = y, y = x)
}, error = function(e) NULL)
}

plots
}

```

Répartition des PME suivant:


Le sexe

```
univarie(data = m_projet, "sexe", plot=TRUE)
```

```

##
## Femme Homme
##    191    59
##   Length      Class    Mode
##      250 character character


```



Le niveau d'instruction

```
univarie(data = m_projet, "q25", plot=TRUE)
```


```
##
##      Aucun niveau  Niveau primaire Niveau secondaire Niveau Superieur
##           79           56           74           41
## Length      Class      Mode
##      250 character character
```



Le statut juridique

```
univarie(data = m_projet, "q12", plot=TRUE)
```

```
##
## Association      GIE      Informel      SA      SARL      SUARL
##           6      179      38      7      13      7
## Length      Class      Mode
##      250 character character
```




Le propriétaire/locataire

```
univarie(data = m_projet, "q24", plot=TRUE)
```

```
##
##      18      26      27      30      31      32      33      34
##      1      1      1      3      2      1      5      1
##     35     36     38     39     40     41     42     43
##      7      2      5      2     11      4      4      6
##     44     45     46     47     49     50     51     52
##      5     15      1      4      5     10      5      9
##     53     54     55     56     57     58     59     60
##      3     10     10      7      3     11      6     11
##     61     62     63     64     65     66     67     68
##     12      8     10      5     11      3      7      4
##     69     70     71     73     75     76     78     80
##      4      6      1      1      1      1      1      1
##     999     999 776530031
##      1      1      1
##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
##     18      45      55 3106217      62 776530031
```


Histogram of q24




le statut juridique et le sexe


```
bivarie(m_projet, "q12", "sexe", plot=TRUE)
```

```
##
##               Femme Homme
## Association      3      3
## GIE             149     30
## Informel        32      6
## SA              1      6
## SARL            2     11
## SUARL           4      3
```


```
## $stacked
```




```
##  
## $grouped
```




```
##  
## $scatter
```



```
##  
## $line
```




```
##  
## $bar_x
```



```
##  
## $bar_y
```

Bar chart sexe vs q12




le niveau d'instruction et le sexe


```
bivarie(m_projet, "q25", "sexe", plot=TRUE)
```

```
##
##               Femme Homme
##  Aucun niveau      70    9
##  Niveau primaire   48    8
##  Niveau secondaire  56   18
##  Niveau Superieur  17   24
```


```
## $stacked
```




\$grouped




```
##  
## $scatter
```




```
##  
## $line
```



```
##  
## $bar_x
```



```
##  
## $bar_y
```




le propriétaire et le sexe

```
bivarie(m_projet, "q24", "sexe", plot=TRUE)
```


```
##
##      Femme Homme
##  18         1    0
##  26         0    1
##  27         1    0
##  30         1    2
##  31         0    2
##  32         1    0
##  33         2    3
##  34         1    0
##  35         4    3
##  36         2    0
##  38         4    1
##  39         0    2
##  40         6    5
##  41         4    0
##  42         4    0
##  43         5    1
##  44         4    1
##  45        11    4
##  46         1    0
##  47         3    1
```

##	49	4	1
##	50	6	4
##	51	4	1
##	52	6	3
##	53	3	0
##	54	9	1
##	55	8	2
##	56	5	2
##	57	2	1
##	58	9	2
##	59	3	3
##	60	10	1
##	61	9	3
##	62	6	2
##	63	8	2
##	64	5	0
##	65	11	0
##	66	2	1
##	67	6	1
##	68	3	1
##	69	4	0
##	70	5	1
##	71	1	0
##	73	1	0
##	75	1	0
##	76	1	0
##	78	1	0
##	80	1	0
##	999	0	1
##	9999	1	0
##	776530031	1	0


\$stacked




```
##  
## $grouped
```




```
##  
## $scatter
```


```
##  
## $line
```



```
##  
## $bar_x
```



```
##  
## $bar_y
```




Un peu de cartographie

Transformer le data.frame en données géographiques dont l'objet sera nommé projet_map

```
projet_map <- st_as_sf(m_projet, coords = c("gps_menlongitude", "gps_menlatitude"), crs = 4326)
```

Code qui permet d'avoir la carte


```
cart = ggplot(projet_map) +  
  geom_sf(data = projet_map, aes(col=sexe), size = 1.5)  
cart
```



Donner des axes, titre, légende, orientation, échelle à la carte ci-dessus

```
cart = ggplot(projet_map) +
  geom_sf(data = projet_map, aes(col=sexe), size = 1.5) +
  labs(title = "Représentation spatiale des PME par sexe",
        x = "Longitude", y = "Latitude") +
  theme(legend.position = "right")
cart
```

Représentation spatiale des PME par sexe



Importation des shapefiles et affichage

SEN_adm0 représente le niveau 0 (la carte du Sénégal sans les découpages administratifs)

SEN_adm1 représente le niveau 1 (la carte du Sénégal suivant les régions)

SEN_adm2 représente le niveau 2 (la carte du Sénégal suivant les départements)

SEN_adm3 représente le niveau 3 (la carte du Sénégal suivant les communes)

```
sen_adm0 <- st_read(paste0(c_dir, "/data/gadm41_SEN_shp/gadm41_SEN_0.shp"))
```

```
## Reading layer 'gadm41_SEN_0' from data source
##   'I:\ISEP 3\R\TPD1_SOL\data\gadm41_SEN_shp\gadm41_SEN_0.shp'
##   using driver 'ESRI Shapefile'
## Simple feature collection with 1 feature and 2 fields
## Geometry type: MULTIPOLYGON
## Dimension:      XY
## Bounding box:   xmin: -17.54319 ymin: 12.30786 xmax: -11.34247 ymax: 16.69207
## Geodetic CRS:   WGS 84
```

```
sen_adm1 <- st_read(paste0(c_dir, "/data/gadm41_SEN_shp/gadm41_SEN_1.shp"))
```

```
## Reading layer 'gadm41_SEN_1' from data source
##   'I:\ISEP 3\R\TPD1_SOL\data\gadm41_SEN_shp\gadm41_SEN_1.shp'
##   using driver 'ESRI Shapefile'
## Simple feature collection with 14 features and 11 fields
```

```
## Geometry type: MULTIPOLYGON
## Dimension:      XY
## Bounding box:   xmin: -17.54319 ymin: 12.30786 xmax: -11.34247 ymax: 16.69207
## Geodetic CRS:   WGS 84
```


```
sen_adm2 <- st_read(paste0(c_dir, "/data/gadm41_SEN_shp/gadm41_SEN_2.shp"))
```

```
## Reading layer 'gadm41_SEN_2' from data source
##   'I:\ISEP 3\R\TPD1_SOL\data\gadm41_SEN_shp\gadm41_SEN_2.shp'
##   using driver 'ESRI Shapefile'
## Simple feature collection with 45 features and 13 fields
## Geometry type: MULTIPOLYGON
## Dimension:      XY
## Bounding box:   xmin: -17.54319 ymin: 12.30786 xmax: -11.34247 ymax: 16.69207
## Geodetic CRS:   WGS 84
```


```
sen_adm3 <- st_read(paste0(c_dir, "/data/gadm41_SEN_shp/gadm41_SEN_3.shp"))
```

```
## Reading layer 'gadm41_SEN_3' from data source
##   'I:\ISEP 3\R\TPD1_SOL\data\gadm41_SEN_shp\gadm41_SEN_3.shp'
##   using driver 'ESRI Shapefile'
## Simple feature collection with 123 features and 16 fields
## Geometry type: MULTIPOLYGON
## Dimension:      XY
## Bounding box:   xmin: -17.54319 ymin: 12.30786 xmax: -11.34247 ymax: 16.69207
## Geodetic CRS:   WGS 84
```


```
cart = ggplot(sen_adm0) +
  geom_sf(data = sen_adm0, aes(), color="black", size = 1.5) +
  ggspatial::annotation_scale(location = "br", line_width = .2) + # Ajout de l'échelle
  ggspatial::annotation_north_arrow(location = "bl", height = grid::unit(0.5, "cm"), width = grid::unit(
cart
```




```
cart = ggplot(sen_adm1) +
  geom_sf(data = sen_adm1, aes(), color="black", size = 1.5) +
  ggspatial::annotation_scale(location = "br", line_width = .2) + # Ajout de l'échelle
  ggspatial::annotation_north_arrow(location = "bl", height = grid::unit(0.5, "cm"), width = grid::unit(
cart
```

```
cart = ggplot(sen_adm2) +
  geom_sf(data = sen_adm2, aes(), color="black", size = 1.5) +
  ggspatial::annotation_scale(location = "br", line_width = .2) + # Ajout de l'échelle
  ggspatial::annotation_north_arrow(location = "bl", height = grid::unit(0.5, "cm"), width = grid::unit(
cart
```




```
cart = ggplot(sen_adm3) +
  geom_sf(data = sen_adm3, aes(), color="black", size = 1.5) +
  ggspatial::annotation_scale(location = "br", line_width = .2) + # Ajout de l'échelle
  ggspatial::annotation_north_arrow(location = "bl", height = grid::unit(0.5, "cm"), width = grid::unit(
cart
```



Représentation spatiale des PME suivant le sexe


```
cart = ggplot(sen_adm0) +
  geom_sf(data = sen_adm0, aes(), size = 1.5) +
  geom_sf(data = projet_map, aes(col=sexe), size = 1.5) +
  labs(title = "Représentation spatiale des PME par sexe - Sénégal(sans découpage)",
        x = "Longitude", y = "Latitude") +
  theme(legend.position = "right") +
  ggspatial::annotation_scale(location = "br", line_width = .2) + # Ajout de l'échelle
  ggspatial::annotation_north_arrow(location = "bl", height = grid::unit(0.5, "cm"), width = grid::unit(
cart
```

Représentation spatiale des PME par sexe – Sénégal(sans découpage)




```
cart = ggplot(sen_adm1) +
  geom_sf(data = sen_adm1, aes(), size = 1.5) +
  geom_sf(data = projet_map, aes(col=sexe), size = 1.5) +
  labs(title = "Représentation spatiale des PME par sexe - Régions Sénégal",
        x = "Longitude", y = "Latitude") +
  theme(legend.position = "right") +
  ggspatial::annotation_scale(location = "br", line_width = .2) + # Ajout de l'échelle
  ggspatial::annotation_north_arrow(location = "bl", height = grid::unit(0.5, "cm"), width = grid::unit(
cart
```

Représentation spatiale des PME par sexe – Régions Sénégal




```
cart = ggplot(sen_adm2) +
  geom_sf(data = sen_adm2, aes(), size = 1.5) +
  geom_sf(data = projet_map, aes(col=sexe), size = 1.5) +
  labs(title = "Représentation spatiale des PME par sexe - Départements Sénégal",
        x = "Longitude", y = "Latitude") +
  theme(legend.position = "right") +
  ggspatial::annotation_scale(location = "br", line_width = .2) + # Ajout de l'échelle
  ggspatial::annotation_north_arrow(location = "bl", height = grid::unit(0.5, "cm"), width = grid::unit(
cart
```

Représentation spatiale des PME par sexe – Départements Sénégal



```
cart = ggplot(sen_adm3) +
  geom_sf(data = sen_adm3, aes(), size = 1.5) +
  geom_sf(data = projet_map, aes(col=sexe), size = 1.5) +
  labs(title = "Représentation spatiale des PME par sexe - Communes Sénégal",
        x = "Longitude", y = "Latitude") +
  theme(legend.position = "right") +
  ggspatial::annotation_scale(location = "br", line_width = .2) + # Ajout de l'échelle
  ggspatial::annotation_north_arrow(location = "bl", height = grid::unit(0.5, "cm"), width = grid::unit(
cart
```


Représentation spatiale des PME par sexe – Communes Sénégal



Représentation spatiale des PME suivant le niveau d'instruction


```
cart = ggplot(sen_adm0) +
  geom_sf(data = sen_adm0, aes(), size = 1.5) +
  geom_sf(data = projet_map, aes(col=q25), size = 1.5) +
  labs(title = "Représentation spatiale des PME par niveau d'instruction - Sénégal",
        x = "Longitude", y = "Latitude") +
  theme(legend.position = "right") +
  ggspatial::annotation_scale(location = "br", line_width = .2) + # Ajout de l'échelle
  ggspatial::annotation_north_arrow(location = "bl", height = grid::unit(0.5, "cm"), width = grid::unit(
cart
```

Représentation spatiale des PME par niveau d'instruction – Sénégal




```
cart = ggplot(sen_adm1) +
  geom_sf(data = sen_adm1, aes(), size = 1.5) +
  geom_sf(data = projet_map, aes(col=q25), size = 1.5) +
  labs(title = "Représentation spatiale des PME par niveau d'instruction - Régions Sénégal",
        x = "Longitude", y = "Latitude") +
  theme(legend.position = "right") +
  ggspatial::annotation_scale(location = "br", line_width = .2) + # Ajout de l'échelle
  ggspatial::annotation_north_arrow(location = "bl", height = grid::unit(0.5, "cm"), width = grid::unit(
cart
```


Représentation spatiale des PME par niveau d'instruction – Régions Séné



```
cart = ggplot(sen_adm2) +
  geom_sf(data = sen_adm2, aes(), size = 1.5) +
  geom_sf(data = projet_map, aes(col=q25), size = 1.5) +
  labs(title = "Représentation spatiale des PME par niveau d'instruction - Départements Sénégal",
        x = "Longitude", y = "Latitude") +
  theme(legend.position = "right") +
  ggspatial::annotation_scale(location = "br", line_width = .2) + # Ajout de l'échelle
  ggspatial::annotation_north_arrow(location = "bl", height = grid::unit(0.5, "cm"), width = grid::unit(
cart
```

Représentation spatiale des PME par niveau d'instruction – Départements



```
cart = ggplot(sen_adm3) +
  geom_sf(data = sen_adm3, aes(), size = 1.5) +
  geom_sf(data = projet_map, aes(col=q25), size = 1.5) +
  labs(title = "Représentation spatiale des PME par niveau d'instruction - Communes Sénégal",
        x = "Longitude", y = "Latitude") +
  theme(legend.position = "right") +
  ggspatial::annotation_scale(location = "br", line_width = .2) + # Ajout de l'échelle
  ggspatial::annotation_north_arrow(location = "bl", height = grid::unit(0.5, "cm"), width = grid::unit(
cart
```

Représentation spatiale des PME par niveau d'instruction – Communes S

