

Role	Nom	Parametres	
Si utilisateur connecté : demande l'affichage de la page d'accueil - récupère liste des projet à financer - si gestionnaire connecté récupère liste projet à valider - si investisseur connecté, récupère liste de ses promesse et liste de ses projets financés sinon demande l'affichage de la page de connexion	afficher_accueil.php	SESSION idUserConnecte : id de l'utilisateur connecté GET error : 1 si prb de connexion, 0 sinon GET creation : 1 si mail process creation, 0 sinon GET modif : 1 si process modif, 0 sinon GET newMdp : 1 si process new mdp, 0 sinon GET mdpOubli : 1 si process oubli, 0 sinon GET verif : 1 si token verif (suite crea), 0 sinon GET dde : 1 si process dde, 0 sinon GET promesse : 1 si promesse ok, 0 sinon GET statut : OK si projet accepté, NOK sinon GET desactive : 1 si action désactivé, 0 sinon GET connect : 1 si echec connexion, 0 sinon	
demande l'affichage de la page information d'un membre: - si modification : récupère l'objet utilisateur à modifier	afficher_information_membre.php	GET option : creation, modification, mdp, en fonction de l'action souhaité GET idUserModif : id de l'utilisateur à modifier si modification par gestionnaire SESSION idUserConnecte : id de l'utilisateur connecté GET error : 1 si erreur ou manquant GET des valeurs saisies : nom - prenom - mail - tel - adresse - cp - ville	
vérifie les infos fournis par l'utilisateur et le connecte redirige vers l'affichage de l'accueil si echec de connexion ajoute parametre error et connect	connecter.php	GET mailConnecte : mail de l'utilisateur à connecter GET pwdConnecte : mot de passe de l'utilisateur a connecter	
désactive le cpte de l'utilisateur, génère un nouveau token et envoi le mail de vérification redirige vers accueil avec parametre mdpOubli	initialiser_mdp.php	GET mailOubli : mail de l'utilisateur qui a oublié son mdp	
demande l'affichage du formulaire de dde de financement	afficher_dde_financement.php	GET error : 1 si erreur ou manquant GET des valeurs saisies : titre - description - montant - porteur - nom - prenom - mail - tel - adresse - cp - ville	
récupère les valeurs saisi, si ok, enregistre un nouveau porteur et une nouvelle dde puis redirige vers l'accueil sinon, redirige vers le formulaire avec error = 1 et les valeur saisi	enregistrer_dde.php	POST des valeurs saisies : titre - description - montant - porteur - nom - prenom - mail - tel - adresse - cp - ville	
mettre a jour les info du membre: option = creation : cree un nouvel utilisateur, le charge des données saisi et l'enregistre dans la bdd avec génération d'un token et envoi d'un mail de vérification et redirige vers accueil avec parametre creation option = modif : modifi l'utilisateur dans la bdd et redirige vers l'accueil avec parametre modif option = mdp : modifie le mdp, réactive le compte et redirige vers l'accueil avec newmdp si erreur ou manquant, redirige vers le formulaire avec les infos saisi et error	actualiser_membre.php	SESSION idUserConnect : id de l'utilisateur connecté GET option : creation, modification, mdp POST des valeurs saisies : nom - prenom - mail - tel - adresse - cp - ville - mdp - mdpVerif	
verifie la validité du token et active le compte puis redirige vers accueil avec parametre verif	verifier_token.php	GET token : token de verification unique	
Ajax : recherche les membres correspondant à la recherche et les affichent retourne un fragment construit à partir de la liste des résultats	rechercher_membre.php	GET search : la valeur à rechercher	
désactive le membre sélectionné er redirige vers l'accueil avec parametre desactive	desactiver_membre.php	GET idUser : id du membre a desactiver	
demande l'affichage du projet selectionné si pas d'utilisateur connecté, vérifie la concordance entre le mail et l'idProjet avant d'afficher	afficher_detail_projet.php	SESSION idUserConnecte : id de l'utilisateur connecté GET idProjet : id du projet à afficher GET mail : mail du porteur d'affaire GET error : 1 si promesse ou refus sans remplir, 0 sinon GET popPromesse : 1 si vide ou mauvais caractere, 0 sinon GET popRefus : 1 si non remplis, 0 sinon	
Ajax : retourne la somme des promesses au projet suos json	actualiser_montant_projet.php	GET idProjet : id du projet à surveiller	
maj le statut du projet et sa description ou motif du refus puis env un mail et redirige vers accueil avec parametre statut si erreur ou champ refus vide, redirige vers le détail du projet avec les parametres error et popRefus	statuer_projet.php	SESSION idUserConnecte : id de l'utilisateur connecté POST motif : motif de refus du projet POST description : description du projet (celui rempli par le porteur par défaut) GET statut : OK si ok NOK si refus GET idProjet : id du projet concerné	
crée une promesse et redirige vers accueil avec parametre promesse si erreur ou champ vide, redirige vers le détail du projet avec les parametres error et popPromesse	creer_promesse.php	SESSION idUserConnecte : id de l'utilisateur connecté GET idProjet : id du projet POST promesse: montant de la promesse	