

Role	Nom	Parametres
Verifie si un utilisateur est connecté, - si non : demande l'affichage la page de connexion - si oui : demande l'affichage de la page d'accueil et si administrateur fournit : - liste des catégories - liste des produits - liste des utilisateur	afficher_accueil.php	\$_SESSION['idUtilisateurConnecte'] : id de l'utilisateur connecte
Vérifie la cohérence des parametres avec les infos de la base de données et redireige vers afficher_accueil.php	connecter.php	\$_POST['mail'] : mail de l'utilisateur à connecter \$_POST['mdp'] : mdp de l'utilisateur à connecter
Deconnecte l'utilisateur	deconnecter.php	aucun
Ajax :en fonction du statut de l'utilisateur, renvoi un template avec la liste des commandes : - non livré si ADMIN - non prete si PREP - livrable si ACC	lister_commande.php	\$_SESSION['idUtilisateurConnecte'] : id de l'utilisateur connecte
API : retourne la liste des produits au format json	retourner_produits_json.php	aucun
API : retourne la liste des categories au format json	retourner_categories_json.php	aucun
API : reçoit une demande de création de commande, la crée et retourne les numéro cde et conso	creer_cde.php	\$_POST['consommation'] : le type de consommation choisit par le client
API : reçoit une demande d'enregistrement d'une commande et la met à jour	enregistrer_cde.php	\$json = file_get_contents('php://input') : fichier json envoyé par l'appli composé de : - id de la commande à enregistrer - panier de la commande
récupère les infos de la commande et affiche une checklist pour la préparé	afficher_detail_cde.php	\$_SESSION['idUtilisateurConnecte'] : id de l'utilisateur connecte \$_GET['idCommande'] : id de la commande a afficher
modifie l'etat de la commande concerné : - si EC devient PRE, si PRE devient LIVR puis redirige vers afficher_accueil.php	modifier_etat_cde.php	\$_POST['idCommande'] : id de la commande à modifier \$_SESSION['idUtilisateurConnecte'] : id de l'utilisateur connecte \$_POST : toutes les checkbox envoyé
Demande l'affichage du formulaire de modification d'un produit et fournit le produit à modifier	afficher_modif_produit.php	\$_SESSION['idUtilisateurConnecte'] : id de l'utilisateur connecte \$_GET['idProduit'] : id du produit à modifier
Demande l'affichage du formulaire de modification d'un utilisateur et fournit l'utilisateur à modifier	afficher_modif_utilisateur.php	\$_SESSION['idUtilisateurConnecte'] : id de l'utilisateur connecte \$_GET['idUtilisateur'] : id de l'utilisateur à modifier \$_GET['erreur'] : erreur rencontré par exemple pour le mail
enregistre le produit modifié dans la bdd	modifier_produit.php	les infos du produit à modifier : \$_GET['idProduit'] : id du produit à modifier \$_POST['nom'] : nom du produit \$_POST['description'] : description du produit \$_POST['image'] : chemin de l'image du produit \$_POST['prix'] : prix du produit \$_POST['disponibilite'] : disponibilite du produit
enregistre l'utilisateur modifié dans la bdd	modifier_utilisateur.php	Les infos de l'utilisateur à modifier : \$_GET['idUtilisateur'] : id de l'utilisateur à modifier \$_POST['nom'] : nom de l'utilisateur \$_POST['prenom'] : prenom de l'utilisateur \$_POST['mail'] : mail de l'utilisateur \$_POST['statut'] : statut de l'utilisateur