

Taller Práctico #9 de SQL: VISTAS, CASES Y CTE

Objetivo del Taller

Reforzar los conocimientos de JOINS y subconsultas, y conectarlos con herramientas más avanzadas como CASE, Vistas y CTEs para resolver problemas analíticos de manera más eficiente y ordenada.

Base de Datos: Sakila

Módulo 1: CASE - Lógica dentro de tus Consultas

CASE nos permite añadir lógica condicional (si... entonces...) directamente en el SELECT. Es perfecto para crear categorías o segmentos sobre la marcha.

Ejemplo: Vamos a clasificar las películas por su duración, una tarea de segmentación.

Módulo 2: Vistas - Simplificando la Complejidad

¿Recuerdan cuando tuvieron que unir customer, address, city y country? Una Vista guarda esa consulta compleja y nos permite tratarla como si fuera una sola tabla, simplificando el trabajo futuro.

Ejemplo: Creemos una vista para no volver a escribir JOINS (En el caso de que los hayas usado).

Módulo 3: CTEs - Organizando Pasos Lógicos

En el taller de subconsultas, para encontrar al cliente que más gastó, usaron una tabla derivada en el FROM. Los CTEs (cláusula WITH) hacen lo mismo pero de una manera mucho más legible y ordenada, especialmente en consultas largas.

Ejemplo: Calculemos el gasto total por cliente usando un CTE.

Trabajo Autónomo

Ahora es tu turno. Aplica los conceptos de CASE, Vistas y CTEs para resolver los siguientes problemas.

Ejercicio 1: Clasificación de Clientes por Gasto

Objetivo: Retomar el cálculo del gasto total por cliente, pero esta vez, segmentarlos.

Punto de Partida: Puedes basarte en la consulta que creaste para el **Ejercicio 1 del Taller de JOINS** o el **Ejercicio 3 del Taller de Subconsultas**.

Tarea: Modifica esa consulta para mostrar el nombre completo de cada cliente, su gasto total y una nueva columna llamada nivel_cliente que los clasifique como:

- 'Premium' si han gastado más de \$150.
- 'Regular' si han gastado entre \$100 y \$150.
- 'Ocasional' si han gastado menos de \$100. **Pista:** La forma más limpia de hacerlo es usando un CTE para el cálculo del gasto y luego un CASE en la consulta final.

Ejercicio 2: Creación y Uso de una Vista de Películas

Objetivo: Crear una herramienta reutilizable para analizar el catálogo de películas.

Punto de Partida: Revisa los JOINS que utilizaste en el **Ejercicio 3 del Taller de JOINS** (Películas por Categoría).

Tarea:

1. Crea una vista llamada vista_film_detalle que contenga el título (title), el idioma (name de language) y la categoría (name de category) de cada película.
2. Una vez creada la vista, úsala para responder a la pregunta: ¿Cuántas películas de la categoría 'Action' están en 'English'?

Ejercicio 3: Top 5 Actores en Películas de Categoría 'Family'

Objetivo: Combinar CTEs y JOINS para un análisis específico.

Punto de Partida: Utiliza la lógica del **Ejercicio 4 del Taller de JOINS** (Actores más Prolíficos) como base.

Tarea: Adapta esa consulta para que devuelva el Top 5 de actores que han aparecido en más películas, pero **únicamente** de la categoría 'Family'. El resultado debe mostrar el nombre completo del actor y la cantidad de películas.

Pista: Un CTE puede ayudarte a aislar primero todas las películas de la categoría 'Family'.