



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

REPORTE PRACTICA N.2

PROCESADORES

ING. MIGUEL MALDONADO LEZA

ALUMNO: LLUVIA ALEJANDRA PEREZ GAMEZ

N. CONTROL:21051488

HORA CLASE: 4:00 PM

NOMBRE DEL PROCESADOR	NUCLEOS TOTALES	FRECUENCIA BASE DEL PROCESADOR	CACHE	VELOCIDAD DEL AUTOBUS	TDP (POTENCIA DE DISEÑO TERMICO)	RANGO DE VOLTAJE V _{DD}
Intel Pentium 4 	1	3,00 GHz	1 MB de caché L2	800MHz	89 vatios	1.250V- 1.400V
Intel Celeron 1,10 GHz 	1	1,10GHz	Caché L2 de 256 KB	100MHz	28,9W	1.475V
Intel Pentium III 	1	800 MHz	256 KBL2 Cache	133 MHz	20,8 W	1.75V
Intel Celeron D352 	1	3.20 GHz	512 KBL2 Cache	533 MHz	86 W	1.25V- 1.325V

Intel Core i5 	4, 8 hilos totales	1,60GHz	Cache inteligente Intel de 6 MB	4 GT/s	25W	0.65 - 1.4 V
--	-----------------------	---------	--	--------	-----	-----------------