



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

PROCESADORES INTEL Y AMD

ING. MIGUEL MALDONADO LEZA

ALUMNO: LLUVIA ALEJANDRA PEREZ GAMEZ

N. CONTROL:21051488

HORA CLASE: 4 PM

PROCESADORES INTEL

Procesador	Núcleos	hilo	Frecuencia Base	Frecuencia Turbo	TDP
Intel Core i9-11900K	8	dieciséis	3,5 GHz	5,3 GHz	125W
Intel Core i7-12700K	12	20	3,6 GHz	5,0 GHz	125W
Intel Core i5-12600K	10	dieciséis	3,7 GHz	4,9GHz	125W
IntelCore i3-10100	4	8	3,6 GHz	N / A	65W
Intel Pentium Oro G6400	2	4	4,0 GHz	N / A	58W
Intel Xeon E-2286M	6	12	2,4 GHz	5,0 GHz	45W
Intel Celeron G5900	2	2	3,4 GHz	N / A	54W
Intel Core i9-9900K	8	dieciséis	3,6 GHz	5,0 GHz	95W
Intel Core i7-9700K	8	8	3,6 GHz	4,9GHz	95W
Intel Core i5-9400F	6	6	2,9 GHz	4,1GHz	65W

Procesador: Intel Core i9-11900K

Placa Madre Compatible: ASUS ROG Strix Z590-E Gaming

Socket: LGA 1200

Chipset: Intel Z590

Formato: ATX

Características Destacadas:

- Soporte para procesadores Intel 10ª y 11ª generación.
- Soporte para memoria RAM DDR4
- Varias ranuras PCIe 4.0 para tarjetas graficas y almacenamiento de alta velocidad
- Conectividad Wifi 6E y Ethernet de 2,5 Gb
- Soporte para USB 3.2 Gen 2 y Thunderbolt 4
- Iluminación RGB personalizable
- Amplias opciones de enfriamiento



PROCESADORES AMD

Procesador	Núcleos	hilo	Frecuencia Base	Frecuencia Turbo	TDP
AMD Ryzen 9 5900X	12	24	3,7 GHz	4,8 GHz	105W
AMD Ryzen 7 5800X	8	dieciséis	3,8 GHz	4,7 GHz	105W
AMD Ryzen 5 5600X	6	12	3,7 GHz	4,6 GHz	65W
AMD Ryzen 9 3950X	dieciséis	32	3,5 GHz	4,7 GHz	105W
AMD Ryzen 7 3700X	8	dieciséis	3,6 GHz	4,4 GHz	65W
AMD Ryzen 5 3600	6	12	3,6 GHz	4,2 GHz	65W
AMD Athlon 3000G	2	4	3,5 GHz	N / A	35W
AMD Threadripper 3960X	24	48	3,8 GHz	4,5 GHz	280W
AMD Ryzen 3 3300X	4	8	3,8 GHz	4,3 GHz	65W
AMD Ryzen 5 2600	6	12	3,4 GHz	3,9 GHz	65W

Procesador: AMD Ryzen 9 5900X

Placa Madre Compatible: Asus ROG Strix X570-E Gaming

Socket: AM4

Chipset: AMD X570

Formato: ATX

Características Destacadas:

- Soporte para procesadores AMD Ryzen de 3ª, 4ª y 5ª generación
- Soporte para memoria RAM DDR4
- Varias ranuras PCIe 4.0 para tarjetas graficas y almacenamiento de alta velocidad
- Conectividad Wifi 6 y Ethernet de 2,5 Gb
- Soporte para USB 3.2 Gen 2 y USB Type-C
- Iluminación RGB personalizable
- Amplias opciones de enfriamiento

