

Возвращается неверный статус кода в ответе запроса при отправке запроса с невалидной датой (API REST)

- 📎 Прикрепить
- 📋 Создать подзадачу
- 🔗 Добавить ссылку на задачу
- ▼
- ⋮

Описание

- Отправить запрос на создание личного события с невалидной датой.

Request URL: <https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/createPersonal>

Request Method: POST

Headers:

Content-type: application/json

Cookie: token_global=.....(подставить значение)

Body: {

```
"backgroundColor": "#F4F5F6",
"color": "#81888D",
"description": "LESSON ROZE",
"title": "LESSON ROZE",
"startAt": "2023-07-32T21:30:00+03:00",
"endAt": "2023-07-32T22:30:00+03:00"
}
```

ФР: При отправке запроса с невалидной датой приходит ответ со статусом кода: {"code": 200, "result": "OK"}


ОР: При отправке запроса с невалидной датой приходит ответ со статусом кода: {"code": 400, "result": "Bad request"}

К выполнению ▼

⚡ Действия ▼


Сведения ^

Исполнитель

 Без назначения

[Назначить себе](#)

Автор

 Alena Rose

Релизы


Метки

Нет

Серьезность

S3 - Значимая (Major)

Приоритет

 Medium


```
1 curl --location 'https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/createPersonal' \  
2 --header 'Cookie: token_global=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJ1c2VySWQiOiJEWmZM4NzM2LCJpZGVudGl0eSI6InRlc3QtbW9iaWxLMUBza3llbmci \  
3 --header 'Content-Type: application/json' \  
4 --data '{  
5     "backgroundColor": "#F4F5F6",  
6     "color": "#81888D",  
7     "description": "LESSON ROZE",  
8     "title": "LESSON ROZE",  
9     "startAt": "2023-07-32T21:30:00+03:00",  
10    "endAt": "2023-07-32T22:30:00+03:00"  
11 }'
```

Среда

Версия системы: macOS 11.7.4 (20G1120);

Версия браузера: chrome 110.0.5481.177 (Официальная сборка), (x86_64)

Вложения (1)



... +

К выполнению ▾

⚡ Действия ▾

Сведения ^

Исполнитель
👤 Без назначения
[Назначить себе](#)

Автор
🟠 AR Alena Rose

Релизы

Метки
Нет

Серьезность
S3 - Значимая (Major)

Приоритет
🟡 Medium

Больше полей Исходна... ▾

С back-end возвращается созданное событие в ответе запроса при отправке запроса с невалидным временем (API REST)

- 📎 Прикрепить
- 📁 Создать подзадачу
- 🔗 Добавить ссылку на задачу
- ▼
- ⋮

Описание

1. Отправить запрос на создание личного события с невалидным временем.

Request URL: <https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/createPersonal>

Request Method: POST

Headers:

Content-type: application/json

Cookie: token_global=.....(подставить значение)

Body: {

 "backgroundColor": "#F4F5F6",

 "color": "#81888D",

 "description": "LESSON ROZE777",

 "title": "LESSON ROZE777",

 "startAt": "2023-07-29T22:70:00+03:00",

 "endAt": "2023-07-29T23:30:00+03:00"

}

ФР: При отправке запроса с невалидным временем приходит ответ со статусом кода: {"code": 200, "result": "OK"}, в теле ответа отображаются данные созданного события.

ОР: При отправке запроса с невалидным временем приходит ответ со статусом кода: {"code": 400, "result": "Bad request"}, в теле ответа приходит комментарий ошибки запроса.

К выполнению ▼

⚡ Действия ▼

Сведения ^

Исполнитель

👤

Без назначения

[Назначить себе](#)

Автор

AR

Alena Rose

Релизы

Метки

Нет

Серьезность

S3 - Значимая (Major)

Приоритет

==

Medium

Больше полей Исходна... ▼


```
1 curl --location 'https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/createPersonal' \
2 --header 'Cookie: token_global=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJ1c2VySWQiOiJlMzZlc3QtbW9iaWx1MUBza3llbmci
3 --header 'Content-Type: application/json' \
4 --data '{
5     "backgroundColor": "#F4F5F6",
6     "color": "#81888D",
7     "description": "LESSON ROZE777",
8     "title": "LESSON ROZE777",
9     "startAt": "2023-07-29T22:70:00+03:00",
10    "endAt": "2023-07-29T23:30:00+03:00"
11 }'
```

Среда

Версия системы: macOS 11.7.4 (20G1120);

Версия браузера: chrome 110.0.5481.177 (Официальная сборка), (x86_64)

Вложения (1)



К выполнению ▾

⚡ Действия ▾

Сведения ^

Исполнитель
👤 Без назначения
[Назначить себе](#)

Автор
AR Alena Rose

Релизы

Метки
Нет

Серьезность
S3 - Значимая (Major)

Приоритет
= Medium

Больше полей Исходна... ▾

⋮ +

Не заполняется время в отличном формате от XX:00 в форме "Создать урок" при добавлении второго и более уроков (регресс)

📎 Прикрепить

📋 Создать подзадачу

🔗 Добавить ссылку на задачу

▼

⋮

Описание

1. Зайти на сайт SkyEng <https://teachers.skyeng.ru/schedule>

2. Перейти во вкладку "Расписание"

3. Кликнуть в слот календаря

4. Выбрать таб "Новый урок"

5. Создать первый урок с временем формата XX:00, например, 12 мая 16:00

6. Еще раз за этот же день создать урок с временем отличным от формата XX:00, например, 12 мая 17:10

ФР: При добавлении второго и более уроков за один день программа принимает время только формата XX:00.


ОР: При добавлении второго и более уроков за один день программа принимает время отличное от формата XX:00.

Среда

Версия системы: macOS 11.7.4 (20G1120);

Версия браузера: chrome 110.0.5481.177 (Официальная сборка), (x86_64)

Вложения (1)



К выполнению ▼

⚡ Действия ▼

Сведения ^

Исполнитель

👤 Без назначения

[Назначить себе](#)

Автор

🟠 AR Alena Rose

Релизы

Метки

Нет

Серьезность

S3 - Значимая (Major)

Приоритет

🟡 Medium

Больше полей Исходна... ▼

Не отменяется урок в расписании, форма "Отмена урока", при нажатии на кнопку "Отмена" когда основные поля заполнены (регресс)

📎 Прикрепить

📋 Создать подзадачу

🔗 Добавить ссылку на задачу

▼

⋮

Описание

1. Зайти на сайт SkyEng <https://teachers.skyeng.ru/schedule>

2. Перейти во вкладку "Расписание"

3. Кликнуть по созданному уроку в календаре

4. В появившейся форме нажать на кнопку отмена и перейти в форму отмены урока

5. Заполнить основные поля формы и нажать на кнопку "Отменить урок"

ФР: Не отменяется урок когда основные поля заполнены.

ОР: Урок отменяется когда основные поля заполнены.

Среда

Версия системы: macOS 11.7.4 (20G1120);

Версия браузера: chrome 110.0.5481.177 (Официальная сборка), (x86_64)

Вложения (1)



К выполнению ▼

⚡ Действия ▼

Сведения ^

Исполнитель

👤

Без назначения

[Назначить себе](#)

Автор

AR

Alena Rose

Релизы

Метки

Нет

Серьезность

S2 - Критическая (Critical)

Приоритет

🔥 Highest

Больше полей

Исходна... ▼

⋮ +

Не отменяется урок в расписании, форма "Отмена урока", при нажатии на кнопку "Отмена" когда все поля заполнены (регресс)

📎 Прикрепить

📧 Создать подзадачу

🔗 Добавить ссылку на задачу

▼

⋮

Описание

1. Зайти на сайт SkyEng <https://teachers.skyeng.ru/schedule>
2. Перейти во вкладку "Расписание"
3. Кликнуть по созданному уроку в календаре
4. В появившейся форме нажать на кнопку отмена и перейти в форму отмены урока
5. Заполнить все поля формы и нажать на кнопку "Отменить урок"

ФР: Не отменяется урок когда все поля заполнены.

ОР: Урок отменяется когда все поля заполнены.

Среда

Версия системы: macOS 11.7.4 (20G1120);

Версия браузера: chrome 110.0.5481.177 (Официальная сборка), (x86_64)

Вложения (1)



К выполнению ▼

⚡ Действия ▼

Сведения

Исполнитель
👤 Без назначения
[Назначить себе](#)

Автор
👤 AR Alena Rose

Релизы

Метки
Нет

Серьезность
S2 - Критическая (Critical)

Приоритет
🔥 Highest

Больше полей Исходна... ▼

Не появляется чекбокс “Компенсационный” в форме "Перенос урока" при нажатии радиобаттон "Разово" (регресс)

📎 Прикрепить

📅 Создать подзадачу

🔗 Добавить ссылку на задачу

▼

⋮

Описание

1. Зайти на сайт SkyEng <https://teachers.skyeng.ru/schedule>
2. Перейти во вкладку “Расписание”
3. Кликнуть по созданному уроку в календаре
4. В появившейся форме нажать на кнопку “Перенос”и перейти в форму переноса урока
5. Нажать на радиобаттон “Разово”
6. Проверить, что появился чекбокс “Компенсационный”

ФР: Не появляется чекбокс “Компенсационный” в форме "Перенос урока" при нажатии радиобаттон "Разово".


ОР: Появляется чекбокс “Компенсационный” в форме "Перенос урока" при нажатии радиобаттон "Разово".

Среда

Версия системы: macOS 11.7.4 (20G1120);

Версия браузера: chrome 110.0.5481.177 (Официальная сборка), (x86_64)

Вложения (1)



К выполнению ▼

⚡ Действия ▼

Сведения ^

Исполнитель

👤 Без назначения

[Назначить себе](#)

Автор

AR Alena Rose

Релизы

Метки

Нет

Серьезность

S3 - Значимая (Major)

Приоритет

🟡 Medium

Больше полей Исходна... ▼

Отсутствуют маркдауны для поля "Описание" в форме "Создание личного события" (функциональное)

📎 Прикрепить

📌 Создать подзадачу

🔗 Добавить ссылку на задачу

▼

⋮

Описание

1. Зайти на сайт SkyEng <https://teachers.skyeng.ru/schedule>
2. Перейти во вкладку "Расписание"
3. Кликнуть в слот календаря
4. В появившейся форме нажать на таб "Личное событие"
5. В появившейся форме проверить маркдауны для поле "Описание"

ФР: Отсутствуют маркдауны для поля "Описание".


ОР: Имеются маркдауны для поля "Описание".

Среда

Версия системы: macOS 11.7.4 (20G1120);

Версия браузера: chrome 110.0.5481.177 (Официальная сборка), (x86_64)

Вложения (1)



⋮

+

К выполнению

▼

⚡ Действия

▼

Сведения

Исполнитель

👤 Без назначения

[Назначить себе](#)

Автор

👤 AR Alena Rose

Релизы

Метки

Нет

Серьезность

S3 - Значимая (Major)

Приоритет

== Medium

Больше полей

Исходна...

▼

Урок не отображается поверх личного события в календаре при совпадении урока и личного события по времени (функциональное)

📎 Прикрепить

📋 Создать подзадачу

🔗 Добавить ссылку на задачу

▼

⋮

Описание

1. Зайти на сайт SkyEng <https://teachers.skyeng.ru/schedule>

2. Перейти во вкладку "Расписание"

3. Кликнуть в слот календаря, в появившейся форме нажать на таб "Личное событие"

4. Создать личное событие со временем, например, 17 мая 09:00

5. Еще раз кликнуть в слот календаря, в появившейся форме нажать на таб "Урок"

6. Создать урок со временем, например, 17 мая 09:00

7. Проверить, что урок отображается выше личного события.

ФР: Урок и личное событие при совпадении по времени отображаются на одном уровне.


ОР: Если событие и урок совпадают по времени, урок отображается всегда выше всего.

Среда

Версия системы: macOS 11.7.4 (20G1120);

Версия браузера: chrome 110.0.5481.177 (Официальная сборка), (x86_64)

Вложения (1)




К выполнению ▼

⚡ Действия ▼

Сведения ^

Исполнитель

 Без назначения

[Назначить себе](#)

Автор

 Alena Rose

Релизы

Метки

Нет

Серьезность

S3 - Значимая (Major)

Приоритет

 Medium

Больше полей Исходна... ▼

Личное событие, созданное последним, не отображается поверх остальных событий в календаре при совпадении личных событий по времени (функциональное)

📎 Прикрепить

📋 Создать подзадачу

🔗 Добавить ссылку на задачу

▼

⋮

Описание

1. Зайти на сайт SkyEng <https://teachers.skyeng.ru/schedule>

2. Перейти во вкладку "Расписание"

3. Кликнуть в слот календаря, в появившейся форме нажать на таб "Личное событие"

4. Создать личное событие "Йога" со временем, например, 19 мая 08:30

5. Еще раз создать личное событие "Консультация" со временем, например, 19 мая 08:30

6. Проверить, что личное событие "Консультация", созданное последним, отображается выше всего

ФР: Личное событие, созданное последним, не отображается выше остальных событий на календаре при совпадении личных событий по времени.


ОР: Если два события происходят в одно время, отображается выше то, которое было создано последним.

Среда

Версия системы: macOS 11.7.4 (20G1120);

Версия браузера: chrome 110.0.5481.177 (Официальная сборка), (x86_64)

Вложения (1)



⋮ +

К выполнению ▼

⚡ Действия ▼

Сведения ^

Исполнитель

👤

Без назначения

[Назначить себе](#)

Автор

AR

Alena Rose

Релизы

Метки

Нет

Серьезность

S3 - Значимая (Major)

Приоритет

== Medium

Больше полей Исходна... ▼

Не полностью просматривается название личного события в календаре (приемочное)

📎 Прикрепить

📋 Создать подзадачу

🔗 Добавить ссылку на задачу

⌵

⋮

Создать подзадачу

Описание

1. Зайти на сайт SkyEng <https://teachers.skyeng.ru/schedule>
2. Перейти во вкладку "Расписание"
3. Кликнуть в слот календаря, в появившейся форме нажать на таб "Личное событие"
4. Заполнить поле "Название", например, Иванов, школа 906
5. Заполнить остальные поля валидными значениями
6. Нажать на кнопку "Сохранить"
7. Проверить, что название личного события полностью просматривается в календаре

ФР: Не полностью просматривается название личного события в календаре.

ОР: Полностью просматривается название личного события в календаре.

Среда

Версия системы: macOS 11.7.4 (20G1120);

Версия браузера: chrome 110.0.5481.177 (Официальная сборка), (x86_64)

К выполнению ⌵

⚡ Действия ⌵

Сведения ^

Исполнитель

👤 Без назначения

[Назначить себе](#)

Автор

🟡 AR Alena Rose

Релизы

Метки

Нет

Серьезность

S2 - Критическая (Critical)

Приоритет

🔴 Highest