

Java Strings

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS - JAVA

AULA 9

Strings

Strings são usadas para armazenar texto.

Uma variável **String** contém uma coleção de caracteres cercados por aspas duplas (" "):

Exemplo

Crie uma variável do tipo **String** e atribua-lhe um valor:

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        String saudacao = "Tudo bem?";  
        System.out.println(saudacao);  
    }  
}
```

Comprimento da corda

Uma **String** em Java é, na verdade, um objeto, o que significa que contém **métodos** que podem realizar certas operações em strings.

Por exemplo, você pode encontrar o comprimento de uma corda com o método **length()**:

Exemplo

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        String txt = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";  
        System.out.println("O comprimento do texto da string é: " +  
txt.length());  
    }  
}
```

Para fazer na sala

Agora é sua vez.

Usando o método `length`, crie um programa para calcular a quantidade de caracteres na texto a seguir:

**In patria mea sunt palmae
Unde recinit mihi turdus;
aves hic quase canunt non
canunt ut quae canunt illic**

**Caelo nostro plures stellae
campis nostris plures
flores;
nostris silvis plus est vitae
vitae nostrae plus amoris.**