

Variáveis Múltiplas

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS - JAVA

AULA 3

Declarar Muitas Variáveis

- Para declarar mais de uma variável do **mesmo tipo**, você pode usar uma lista separada por vírgulas:

Ao invés vez de escrever:

```
int x = 5;  
int y = 6;  
int z = 50;  
System.out.println(x + y + z); // 61
```

Você pode escrever assim:

```
int x = 5, y = 6, z = 50;  
System.out.println(x + y + z); // 61
```

Um valor para múltiplas variáveis

- Você também pode atribuir o **mesmo valor** a várias variáveis em uma linha:

```
int x, y, z;  
x = y = z = 50;  
System.out.println(x + y + z); // 150
```

Para fazer na sala

- ▶ Agora é a sua vez de fazer. Crie um programa, para realizar os seguintes cálculos de variáveis, utilizando a regra de variáveis múltiplas que aprendemos na aula de hoje:

Para fazer na sala

Atividade 1

Considere o seguinte trecho de código:

```
int x = 10; int y = 5; x = x + y; y = x - y;
```

Qual é o valor da variável 'y' após a execução dessas linhas?

Para fazer na sala

Atividade 2

Considere o seguinte trecho de código:

```
int x = 10; int y = 5; x = x + y; y = x - y;
```

Qual é o valor da variável 'y' após a execução dessas linhas?

Para fazer na sala

Atividade 3

Analise as seguintes atribuições:

```
int total = 17; int grupos = 4; int resto = total % grupos;
```

Qual é o valor final guardado na variável 'resto'?

Para fazer na sala

Atividade 4

Considere o bloco de código a seguir:

```
int contador = 0; contador = contador + 1; contador = contador * 2; contador =  
contador + 5;
```

Qual será o valor final da variável 'contador'?