Programação Web
Aula 7
Sintaxe JavaScript

Regras de Sintaxe

- Sintaxe são as regras pelas quais os programas devem ser construídos:

Valores JavaScript

- A sintaxe JavaScript define dois tipos de valores:
- **Literais** (valores fixos)
- **Variáveis** (Valores de variáveis)

Valores Literais em JavaScript

As regras de sintaxe mais importantes para **literais** (valores fixos) são:
Os números são escritos com ou sem casas decimais:

Exemplo

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Números JavaScript</h1>
<h3>O número pode ser escrito com ou sem casa decimais</h3>

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = 10.50;
</script>

</body>
</html>
```

Strings JavaScript

- **As Strings** são textos, redigidos entre aspas duplas ou simples:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Strings em JavaScript</h1>
<h3>As Strings, podem ser redigidas com aspas duplas ou aspas simples.
</h3>

<p id="demo1"></p>
<p id="demo2"></p>

<script>
document.getElementById("demo1").innerHTML = 'Alcoolgelson';
document.getElementById("demo2").innerHTML = "Coronalda";
</script>

</body>
</html>
```

Palavras-chave JavaScript

- **Palavras-chave** em JavaScript são usadas para definir **ações** a serem realizadas.
- As palavras-chave let e const criam variáveis:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Sintaxe JavaScript</h1>
<h3>As palavras-chave let e const criam variáveis</h3>

<p id="demo"></p>

<script>
let x = 5;
const nome = "Covidson";

document.getElementById("demo").innerHTML = nome + " tem " + x + " anos
de idade.";
</script>

</body>
</html>
```

Dica importante!!!

- Palavras-chave JavaScript são **sensíveis a maiúsculas e minúsculas.**
- O JavaScript não interpreta **LET** ou **Let** como a palavra-chave **let.**

Variáveis JavaScript

- **Variáveis** são contêineres para **armazenar valores de dados.**
- As variáveis devem ser **identificadas** com **nomes únicos.**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Variáveis JavaScript</h1>

<p>Neste exemplo, x é definido como uma variável. Então, x recebe o
valor de 6.</p>

<p id="exemplo"></p>

<script>
let x;
x = 6;

document.getElementById("exemplo").innerHTML = "O valor de x é: " + x;
</script>

</body>
</html>
```

Atividade 1

- Qual é a sintaxe correta para atribuir um valor a uma variável?

- `x : 5`
- `x = 5`
- `x == 5`
- `x -> 5`