

- Aceitação: Estado de Saúde, como resultado, 370
  - com Ansiedade Relacionada à Morte, 49
  - com Câncer Colorretal, 332
  - com Câncer Colorretal, Risco de, 329
  - com Comportamento de Saúde, Propenso a Risco, 67
  - com Enfrentamento, Defensivo, 124
  - com Enfrentamento, Disposição para Aumentado, 129
  - com Insuficiência Cardíaca, 359
  - com Negação, Ineficaz, 185
- Aceitação: Medicação Prescrita, como resultado, com Falta de Adesão, 147
- Acesso para Hemodiálise, como resultado, 370
- Acidente Vascular Encefálico
  - curso, 317
  - fatores de risco, 316
  - NIC ligada a, 316-319
    - uso de, 317
  - NOC ligado a, 316-319
    - uso de, 317
  - prevalência, mortalidade e custos, 316
- Acompanhamento por Telefone, como intervenção, 386
- Aconselhamento Genético, como intervenção, 386
- Aconselhamento na Pré-Concepção, como intervenção, 386
  - para Conhecimento, Deficiente, 85
  - para Processo de Criação de Filhos, Disposição para Melhorado, 101
- Aconselhamento Nutricional, como intervenção, 386
  - para Autocontrole da Saúde, Ineficaz, 231
  - para Câncer Colorretal, 333, 335
  - para Câncer Colorretal, Risco de, 330
  - para Conhecimento, Deficiente, 81, 87
  - para Diabetes Melito, 347
  - para DPOC, 351
  - para Falta de Adesão, 146
  - para Hipertensão, 355
  - para Insuficiência Cardíaca, 360, 362, 363
  - para Nutrição, Disposição para Melhorada, 190
  - para Nutrição: Desequilibrada, Mais do que as Necessidades Corporais, 189
  - para Nutrição: Desequilibrada, Menos do que as Necessidades Corporais, 187
  - para Processo de Criação de Filhos, Disposição para Melhorado, 39, 40
  - para Proteção, Ineficaz, 217

Aconselhamento para Lactação, como intervenção, 386

para Amamentação, Eficaz, 44, 45

para Amamentação, Ineficaz, 45, 46

para Amamentação, Interrompida, 47

para Conhecimento, Deficiente, 79, 85

Aconselhamento Sexual, como intervenção, 386

para Conhecimento, Deficiente, 86

para Disfunção Sexual, 236, 237

para Padrões de Sexualidade, Ineficazes, 237, 238

para Síndrome do Trauma de Estupro, 246

Aconselhamento, como intervenção, 386

para Comportamento de Saúde, Propenso a Risco, 68

para Disfunção Sexual, 236

para Enfrentamento, Defensivo, 125

para Hipertensão, 356

para Padrões de Sexualidade, Ineficazes, 237

para Síndrome do Trauma de Estupro, 245

para Síndrome Pós-Trauma, 243, 244

Acupressão, como intervenção, 386

Adaptação à Deficiência Física, como resultado, 315, 370

com Autoestima: situacional baixa, 61

com Comportamento de Saúde, Propenso a Risco, 67

com DPOC, 349

com Enfrentamento, Defensivo, 124

com Enfrentamento, Disposição para Aumentado, 129

com Enfrentamento, Ineficaz, 126

com Imagem Corporal, Distúrbio na, 156

com Insuficiência Cardíaca, 359

com Pesar, 212

Adaptação da Criança à Hospitalização, como resultado, 370

com Enfrentamento, Ineficaz, 127

com Síndrome do Estresse por Mudança, 142-143

Adaptação do Cuidador à Institucionalização do Paciente, como resultado, 370

com Enfrentamento, Ineficaz, 127

Adaptação do Recém-Nascido, como resultado, 370

com Comportamento do Bebê: Disposição para Aumento da Competência, 66

com Icterícia Neonatal, 155

Adaptação Psicossocial: mudança de vida, como resultado, 315, 370

com Autoestima: Situacional Baixa, 61

com Comportamento de Saúde, Propenso a Risco, 68

com Desempenho de Papel, Ineficaz, 196

com Enfrentamento, Ineficaz, [128](#)

com Insuficiência Cardíaca, [363](#)

com Pesar, [212](#)

com Síndrome do Estresse por Mudança, [143](#)

Administração de Analgésicos, como intervenção, [386](#)

Administração de Analgésicos: intraespinal, como intervenção, [386](#)

Administração de Anestesia, como intervenção, [386](#)

Administração de Hemoderivados, como intervenção, [386](#)

Administração de Medicamentos, como intervenção, [386](#)

para Conforto, Prejudicado, [74](#)

para Dor, Aguda, [117](#)

para Pneumonia, [368](#)

Administração de Medicamentos: Endovenosa (EV), como intervenção, [386](#)

Administração de Medicamentos: Enteral, como intervenção, [386](#)

Administração de Medicamentos: Inalatória, como intervenção, [386](#)

Administração de Medicamentos: Interpleural, como intervenção, [387](#)

Administração de Medicamentos: Intradérmica, como intervenção, [387](#)

Administração de Medicamentos: Intraespinal, como intervenção, [387](#)

Administração de Medicamentos: Intramuscular (IM), como intervenção, [387](#)

Administração de Medicamentos: Intraóssea, como intervenção, [387](#)

Administração de Medicamentos: Nasal, como intervenção, [387](#)

Administração de Medicamentos: Oftálmica, como intervenção, [387](#)

Administração de Medicamentos: Oral, como intervenção, [387](#)

Administração de Medicamentos: Otológica, como intervenção, [387](#)

Administração de Medicamentos: Reservatório ventricular, como intervenção, [387](#)

Administração de Medicamentos: Retal, como intervenção, [387](#)

Administração de Medicamentos: Subcutânea, como intervenção, [387](#)

Administração de Medicamentos: Tópica, como intervenção, [387](#)

Administração de Medicamentos: Vaginal, como intervenção, [387](#)

Administração de Nutrição Parenteral Total (NPT), como intervenção, [387](#)

ADPIE *See* [Investigação, diagnóstico, planejamento, intervenção e avaliação](#)

Alimentação por Mamadeira, como intervenção, [387](#)

para Amamentação, Interrompida, [47](#)

Alimentação por Sonda Enteral, como intervenção, [387](#)

Alimentação, como intervenção, [387](#)

Amamentação, Eficaz, [44-45](#)

Amamentação, Ineficaz, [45-46](#)

Amamentação, Interrompida, [47](#)

Ambiente Domiciliar Seguro, como resultado, [370](#)

com Deambulação, Prejudicada, [205](#)

com Paternidade ou Maternidade, Prejudicada, [202](#)

American Nurses Association (ANA), [1](#), [8](#)

American Recovery and Reinvestment Act, de 2009 (ARRA), [14](#)

Amnioinfusão, como intervenção, [387](#)

Amostra de Sangue Capilar, como intervenção, [387](#)

ANA *See* [American Nurses Association](#)

Ansiedade Relacionada à Morte, [49-51](#)

Ansiedade, [48-49](#), [315](#)

Apetite, como resultado, [370](#)

com Depressão, [341](#)

com Insuficiência na Capacidade do Adulto para Melhorar, [164](#)

com Náusea, [184](#)

com Nutrição: Desequilibrada, Menos do que as Necessidades Corporais, [187](#)

com Percepção Sensorial: Gustativa, Perturbada, [206](#)

com Percepção Sensorial: Olfativa, Perturbada, [208](#)

Aplicação de Calor/Frio, como intervenção, [387](#)

Apoio a Irmãos, como intervenção, [387](#)

Apoio à Proteção contra Abuso, como intervenção, [387](#)

para Disfunção Sexual, [236](#)

para Enfrentamento Familiar, Incapacitado, [134](#)

para Padrões de Sexualidade, Ineficazes, [237](#)

para Síndrome do Trauma de Estupro, [245](#)

Apoio à Proteção contra Abuso: Idoso, como intervenção, [388](#)

para Síndrome do Trauma de Estupro, [245](#)

Apoio à Proteção contra Abuso: Infantil, como intervenção, [388](#)

para Paternidade/Maternidade Prejudicada, [201](#)

para Síndrome do Trauma de Estupro, [245](#)

Apoio à Proteção contra Abuso: Parceiro no Lar, como intervenção, [388](#)

para Síndrome do Trauma de Estupro, [245](#)

Apoio à Proteção contra Abuso: Religioso, como intervenção, [388](#)

Apoio à Tomada de Decisão, como intervenção, 388

para Ansiedade Relacionada à Morte, 49

para Autocontrole da Saúde, Ineficaz, 232, 233

para Câncer Colorretal, 339

para Câncer Colorretal, Risco de, 331

para Comunicação, Verbal Prejudicada, 72

para Conflito de Decisão, 110

para Conflito no Desempenho do Papel de Pai/Mãe, 194

para Conforto, Disposição para Aumentado, 75

para Confusão, Crônica, 77

para Controle do Regime Terapêutico, Disposição para Aumentado, 94

para Enfrentamento, Ineficaz, 127

para Esperança, Disposição para Aumento da, 137-138

para Insuficiência Cardíaca, 363

para Insuficiência na Capacidade para Melhorar, do Adulto, 164

para Manutenção da Saúde, Ineficaz, 228, 229

para Planejamento de Atividade, Ineficaz, 54

para Poder de Decisão, Disposição para Aumentado, 215, 216

para Sofrimento Espiritual, 138-139

para Sofrimento Moral, 181-182

para Tensão do Papel de Cuidador, 191

para Tomada de Decisão, Disposição para Aumentado, 241

Apoio ao Cuidador, como intervenção, 388

para Conflito no Desempenho do Papel de Pai/Mãe, 195

para Controle Familiar do Regime Terapêutico, Ineficaz, 92

para Enfrentamento Familiar, Comprometido, 131, 132

para Enfrentamento Familiar, Disposição para Aumentado, 135

para Enfrentamento Familiar, Incapacitado, 133

para Falta de Adesão, 145, 146

para Tensão do Papel de Cuidador, 190, 193

Apoio ao Médico, como intervenção, 388

Apoio ao Sustento, como intervenção, 388

Apoio da Família durante o Tratamento, como resultado, 370

com Processos Familiares, Interrompidos, 151

Apoio Emocional, como intervenção, 388

para Enfrentamento, Ineficaz, 127

Apoio Espiritual, como intervenção, 388

para Sofrimento Moral, 181-182

para Ansiedade Relacionada à Morte, 51

para Bem-Estar Espiritual, Disposição para Aumentado, 139-140

para Câncer Colorretal, 337

para Conforto, Prejudicado, 72-73, 74

- para Insuficiência na Capacidade para Melhorar, do Adulto, [165](#)
- para Religiosidade, Prejudicada, [222](#)
- para Sofrimento Espiritual, [138-139](#)

Apoio Familiar, como intervenção, [388](#)

- para Enfrentamento Familiar, Disposição para Aumentado, [135](#)
- para Enfrentamento Familiar, Incapacitado, [134](#)
- para Processos Familiares, Interrompidos, [151](#)

Apoio Social, como resultado, [370](#)

- com Isolamento Social, [173](#)
- com Manutenção da Saúde, Ineficaz, [229](#)
- com Paternidade ou Maternidade, Prejudicada, [202](#)

Aptidão Física, como resultado, [370](#)

- com Estilo de Vida, Sedentário, [140](#)

Aromaterapia, como intervenção, [388](#)

- para Percepção Sensorial: olfativa, perturbada, [208](#)

ARRA *See* [American Recovery and Reinvestment Act, de 2009](#)

Arteterapia, como intervenção, [388](#)

Artroplastia Total de Quadril/Joelho, indicações para cirurgia, [321](#)

- fatores de risco, [320-321](#)

- NIC ligada a, [320-323](#)

  - uso de, [321](#)

- NOC ligado a, [320-323](#)

  - uso de, [321](#)

- prevalência, mortalidade e custos, [320](#)

Asma

- curso, [324-325](#)

- fatores de risco, [324](#)

- NIC ligada à, [324-325](#)

- NOC ligado à, [324-325](#)

- prevalência, mortalidade e custos, [324](#)

Aspiração de Vias Aéreas, como intervenção, [388](#)

- para Desobstrução de Vias Aéreas, Ineficaz, [114](#)

- para Padrão Respiratório, Ineficaz, [226](#)

Aspiração, Risco de, [261](#)

Assistência à Analgesia Controlada pelo Paciente (PCA), como intervenção, [388](#)

- para Dor, Aguda, [117](#)

Assistência ao Morrer, como intervenção, [388](#)

- para Ansiedade Relacionada à Morte, [51](#)

Assistência Cirúrgica, como intervenção, [388](#)

Assistência em Exames, como intervenção, 388

Assistência na Amamentação, como intervenção, 388

para Amamentação, Eficaz, 44

para Amamentação, Ineficaz, 45, 46

para Conhecimento, Deficiente, 79

para Padrão de Alimentação do Bebê, Ineficaz, 44

Assistência na Automodificação, como intervenção, 388

para Atividade de Recreação, Deficiente, 218

para Autocontrole da Saúde, Ineficaz, 230, 232, 235

para Câncer Colorretal, 333

para Câncer Colorretal, Risco de, 329

para Conforto, Disposição para Aumentado, 75

para Conforto, Prejudicado, 74

para Controle do Regime Terapêutico, Disposição para Aumentado, 94, 95

para Depressão, 341

para Desesperança, 113

para Enfrentamento Familiar, Disposição para Aumentado, 136

para Estilo de Vida, Sedentário, 140

para Insuficiência Cardíaca, 361, 362

para Negação, Ineficaz, 185, 186

para Poder de Decisão, Disposição para Aumentado, 214

Assistência no Autocuidado, como intervenção, 388

para Acidente Vascular Encefálico, 317

para Artroplastia Total de Quadril/Joelho, 323

para Autocontrole da Saúde, Ineficaz, 234

para Autonegligência, 63

para Depressão, 342

para DPOC, 351

para Insuficiência na Capacidade para Melhorar, do Adulto, 165

para Intolerância à Atividade, 53

para Negligência Unilateral, 186, 187

Assistência no Autocuidado: alimentação, como intervenção, 388

para Acidente Vascular Encefálico, 317

para Déficit no Autocuidado: Alimentação, 57

Assistência no Autocuidado: atividades essenciais da vida diária, como intervenção, 389

para Autonegligência, 63

para Intolerância à Atividade, 53

para Manutenção do Lar, Prejudicada, 173

Assistência no Autocuidado: banho/higiene, como intervenção, 389

para Autonegligência, 63

para Déficit no Autocuidado: Banho, 56

Assistência no Autocuidado: Transferência, como intervenção, 389

- para Capacidade de Transferência, Prejudicada, [242](#)
- para Mobilidade: com Cadeira de Rodas, Prejudicada, [180](#)
- para Mobilidade: física, Prejudicada, [179](#)

Assistência no Autocuidado: Uso de Vaso Sanitário, como intervenção, [389](#)

- para Acidente Vascular Encefálico, [318](#)
- para Autonegligência, [64](#)
- para Déficit no Autocuidado: Higiene Íntima, [38](#), [57-58](#)
- para Incontinência Urinária: de Urgência, [162-163](#)
- para Incontinência Urinária: Funcional, [160-161](#)

Assistência no Autocuidado: Vestir/Arrumar-se, como intervenção, [389](#)

- para Autonegligência, [63](#)
- para Déficit no Autocuidado: Vestir-se, [56](#)

Assistência no Controle da Raiva, como intervenção, [389](#)

- para Sobrecarga de Estresse, [141](#)

Assistência para Manutenção do Lar, como intervenção, [389](#)

- para Intolerância à Atividade, [53](#)
- para Manutenção do Lar, Prejudicada, [173](#)

Assistência para Parar de Fumar, como intervenção, [389](#)

- para Asma, [326](#)
- para Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [234](#)
- para DPOC, [352](#)
- para Hipertensão, [356](#)

Assistência para Reduzir o Peso, como intervenção, [389](#)

- para Hipertensão, [356](#)
- para Nutrição: Desequilibrada, Mais do que as Necessidades Corporais, [189](#)

Assistência para Reduzir o Peso, como intervenção, [389](#)

- para Insuficiência na Capacidade para Melhorar, do Adulto, [165](#)
- para Nutrição: Desequilibrada, Menos do que as Necessidades Corporais, [189](#)

Assistência quanto a Recursos Financeiros, como intervenção, [389](#)

- para Manutenção da Saúde, Ineficaz, [227](#)
- para Síndrome Pós-Trauma, [243](#)

Assistência Ventilatória, como intervenção, [389](#)

- para Contaminação, [91](#)
- para Desobstrução de Vias Aéreas, Ineficaz, [114](#)
- para DPOC, [351](#)
- para Insuficiência Cardíaca, [364](#)
- para Padrão Respiratório, Ineficaz, [226](#)
- para Proteção, Ineficaz, [217](#)

Atividade de Recreação, Deficiente, [218](#)

Autoconceito, Disposição para Melhorado, [55](#)



Autocontenção de Comportamento Abusivo, como resultado, [370](#)

Autocontenção do Suicídio, como resultado, [370](#)  
com Depressão, [342](#)

Autocontrole da Agressividade, como resultado, [370](#)

Autocontrole da Ansiedade, como resultado, [370](#)  
com Ansiedade, [48](#), [314](#)

Autocontrole da Asma, como resultado, [325](#), [370](#)  
com Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [230](#)

Autocontrole da Depressão, como resultado, [370](#)  
com Câncer Colorretal, [332](#)  
com Depressão, [341](#)  
com Desesperança, [112](#)  
com Insuficiência Cardíaca, [361](#)  
com Sentimento de Impotência, [158](#)

Autocontrole da Doença Cardíaca, como resultado, [370](#)  
com Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [230](#)  
com Insuficiência Cardíaca, [360](#)

Autocontrole da Esclerose Múltipla, como resultado, [370](#)  
com Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [233](#)

Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [230-235](#)

Autocontrole do Comportamento Impulsivo, como resultado, [370](#)  
com Automutilação, [62](#)  
com Enfrentamento, Ineficaz, [128](#)  
com Síndrome Pós-Trauma, [244](#)

Autocontrole do Diabetes, como resultado, [371](#)  
com Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [232](#)  
com Diabetes Melito, [346](#)

Autocontrole do Medo, como resultado, [371](#)  
com Medo, [174](#)

Autocontrole do Pensamento Distorcido, como resultado, [371](#)  
com Confusão, Aguda, [76](#)  
com Confusão, Crônica, [77](#)  
com Identidade Pessoal, Distúrbios da, [155](#)

Autocuidado, Disposição para Aumento, [58-59](#)

Autocuidado: alimentação, como resultado, [371](#)  
com Déficit no Autocuidado: alimentação, [57](#)

Autocuidado: atividades da vida diária (AVD), como resultado, [371](#)  
com Acidente Vascular Encefálico, [318](#)

- com Artroplastia Total de Quadril/Joelho, [323](#)
- com Autocuidado, Disposição para Aumentado, [58](#)
- com Autonegligência, [63](#)
- com Insuficiência na Capacidade para Melhorar, do Adulto, [165](#)
- com Intolerância à Atividade, [53](#)
- com Negligência Unilateral, [187](#)

Autocuidado: Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD), como resultado, [371](#)

- com Autocuidado, Disposição para Aumento, [58](#)
- com Autonegligência, [63](#)
- com Intolerância à Atividade, [53](#)
- com Manutenção do Lar, Prejudicada, [173](#)

Autocuidado: Banho, como resultado, [371](#)

- com Autonegligência, [63](#)
- com Déficit no Autocuidado: Banho, [56](#)

Autocuidado: Higiene Oral, como resultado, [371](#)

- com Autonegligência, [63](#)
- com Dentição, Prejudicada, [112](#)

Autocuidado: Higiene, como resultado, [371](#)

- com Autonegligência, [63](#)
- com Déficit no Autocuidado: Banho, [56](#)

Autocuidado: Medicação não Parenteral, como resultado, [371](#)

- com Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [234](#)
- com Autocuidado, Disposição para Aumento, [58](#)
- com DPOC, [352](#)

Autocuidado: Medicação Parenteral, como resultado, [371](#)

- com Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [234](#)
- com Autocuidado, Disposição para Aumento, [59](#)

Autocuidado: Uso do Banheiro, como resultado, [371](#)

- com Autonegligência, [63](#)
- com Déficit no Autocuidado: Higiene Íntima, [38](#), [57-58](#)
- com Incontinência Urinária: de Urgência, [162-3](#)
- com Incontinência Urinária: Funcional, [160-161](#)

Autocuidado: Vestir-se, como resultado, [371](#)

- com Autonegligência, [63](#)
- com Déficit no Autocuidado: Vestir-se, [56](#)

Autocuidado da Ostomia, como resultado, [371](#)

- com Câncer Colorretal, [335](#)
- com Constipação, [88](#)
- com Déficit no Autocuidado: Higiene Íntima, [57-58](#)
- com Integridade Tissular, Prejudicada, [167](#)

Autodireção dos Cuidados, como resultado, [371](#)

Autoestima, como resultado, [315](#), [371](#)  
com Autoconceito, Disposição para Melhorado, [55](#)  
com Autoestima: Crônica Baixa, [60](#)  
com Autoestima: Situacional Baixa, [61](#)  
com Depressão, [342](#)  
com Enfrentamento, Defensivo, [125](#)  
com Imagem Corporal, Distúrbio na, [157](#)

Autoestima: Baixa, [315](#)

Autoestima: Crônica Baixa, [60](#)

Autoestima: Situacional Baixa, [2](#), [61](#)

Autoestima: Situacional Baixa, Risco de, [263](#)

Automutilação, [62](#)

Automutilação, Risco de, [264](#)

Autonegligência, [63-64](#)

Autonomia Pessoal, como resultado, [371](#)  
com Conflito de Decisão, [110](#)  
com Conforto, Disposição para Aumentado, [75](#)  
com Poder de Decisão, Disposição para Aumentado, [215](#)  
com Sentimento de Impotência, [159](#)  
com Sofrimento Moral, [181-182](#)  
com Tomada de Decisão, Disposição para Aumento, [241](#)

Autonômica, Disreflexia, Risco de, [273](#)

Autorização do Seguro, como intervenção, [389](#)

Autotransusão, como intervenção, [389](#)

Avaliação da Saúde, como intervenção, [389](#)  
Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, [99](#)  
para Câncer Colorretal, [336](#)  
para Câncer Colorretal, Risco de, [330](#)  
para Conhecimento, Deficiente, [79](#), [81](#)  
para Manutenção da Saúde, Ineficaz, [228](#), [229](#)  
para Processos Familiares, Disposição para Melhorados, [151](#)  
para Síndrome do Trauma de Estupro, [245](#)

Avaliação de Desempenho, como intervenção, [389](#)

Avaliação de Produto, como intervenção, [389](#)



# B

Banho, como intervenção, [389](#)

Bases de dados, [14-15](#)

Bem-Estar do Cuidador, como resultado, [371](#)

- com Enfrentamento Familiar, Disposição para Aumentado, [135](#)

- com Enfrentamento Familiar, Incapacitado, [134](#)

Bem-Estar Espiritual, Disposição para Aumentado, [139-140](#)

Bem-Estar Familiar, como resultado, [371](#)

- com Interação Social, Prejudicada, [169](#)

- com Isolamento Social, [171](#)

- com Processos Familiares, Disfuncionais, [149](#)

- com Processos Familiares, Disposição para Melhorados, [152](#)

- com Processos Familiares, Interrompidos, [151](#)

Bem-Estar Pessoal, como resultado, [371](#)

- com Autoconceito, Disposição para Melhorado, [55](#)

- com Bem-Estar Espiritual, Disposição para Aumentado, [139-140](#)

- com Campo de Energia, Perturbado, [65](#)

- com Enfrentamento, Disposição para Aumentado, [130](#)

- com Insônia, [163](#)

Biblioterapia, como intervenção, [389](#)

Biofeedback, como intervenção, [389](#)

Brinquedo Terapêutico, como intervenção, [389](#)

- para Atividade de Recreação, Deficiente, [218](#)

- para Interação Social, Prejudicada, [169](#)



Campo de Energia, Perturbado, [64-65](#)

Câncer Colorretal, [332-339](#)

Câncer Colorretal, Risco de, [329-331](#)

Câncer de Cólon e Reto

curso, [328](#)

fatores de risco, [327-328](#)

NIC ligada a, [327-339](#)

uso de, [328](#)

NOC ligado a, [327-339](#)

uso de, [328](#)

prevalência, mortalidade e custos, [327](#)

Capacidade Adaptativa Intracraniana, Diminuída, [41](#)

Capacidade de Transferência, Prejudicada, [241-242](#)

Captação de Órgãos, como intervenção, [389](#)

CCC *See* [Classificação de Cuidados Clínicos](#)

Cessa  o da Neglig  ncia, como resultado, [371](#)

com Enfrentamento Familiar, Incapacitado, [134](#)

Cessa  o de Abuso, como resultado, [371](#)

Choque, Risco de, [265](#)

Cicatrizac  o de Feridas: Primeira Inten  o, como resultado, [371](#)

com Artroplastia Total de Quadril/Joelho, [323](#)

com Integridade da Pele, Prejudicada, [166](#)

com Integridade Tissular, Prejudicada, [168](#)

com Prote  o, Ineficaz, [217](#)

Cicatrizac  o de Feridas: Segunda Inten  o, como resultado, [372](#)

com Integridade da Pele, Prejudicada, [166](#)

com Integridade Tissular, Prejudicada, [168](#)

Cicatrizac  o de Queimaduras, como resultado, [372](#)

com Integridade da Pele, Prejudicada, [165-166](#)

CINAHL *See* [Cumulative Index to Nursing Literature](#)

CIS *See* [Sistemas de Informa  o Computadorizados](#)

Classifica  o das Interven  es de Enfermagem (NIC), [1, 3](#)

acidente vascular encef  lico, [316-319](#)

artroplastia total de quadril/joelho, [320-323](#)

asma, [324-325](#)

c  ncer de c  lon e reto, [327-339](#)

- conceitos e definições de intervenções, [386-410](#)
- depressão, [340-342](#)
- diabetes melito, [344-347](#)
- DPOC, [348-352](#)
- hipertensão, [353-356](#)
- insuficiência cardíaca, [357-365](#)
- intervenções, exemplo de, [4](#)
- pneumonia, [366-369](#)

## Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC), [1](#), [3-5](#)

- acidente vascular encefálico, [316-319](#)
- artroplastia total de quadril/joelho, [320-323](#)
- asma, [324-325](#)
- câncer de cólon e reto, [327-339](#)
- conceitos e definições de resultados, [370-385](#)
- depressão, [340-342](#)
- diabetes melito, [344-347](#)
- DPOC, [348-352](#)
- hipertensão, [353-356](#)
- insuficiência cardíaca, [357-365](#)
- pneumonia, [366-369](#)
- resultado, exemplo de, [6](#)

## Clinical Care Classification (CCC), [15](#)

- Coagulação Sanguínea, como resultado, [372](#)
- com Proteção, Ineficaz, [216](#)

## Cognição, como resultado, [372](#)

- com Acidente Vascular Encefálico, [318](#)
- com Comunicação, Verbal Prejudicada, [72](#)
- com Confusão, Aguda, [308](#)
- com Confusão, Crônica, [77](#)
- com Depressão, [341](#)
- com Insuficiência na Capacidade para Melhorar, do Adulto, [164](#)

## Coleta de Dados de Pesquisa, como intervenção, [389](#)

## Coleta de Dados Forenses, como intervenção, [390](#)

## Competência da Comunidade, como resultado, [372](#)

- com Enfrentamento Comunitário, Disposição para Aumentado, [123](#)
- com Enfrentamento Comunitário, Ineficaz, [121](#)

## Comportamento de Aceitação, como resultado, [372](#)

- com Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [231](#)
- com Câncer Colorretal, [332](#)
- com Câncer Colorretal, Risco de, [329](#)
- com Comportamento de Saúde, Propenso a Risco, [67](#)



- com Controle do Regime Terapêutico, Disposição para Aumentado, [94](#)
- com Diabetes Melito, [346](#)
- com DPOC, [350](#)
- com Falta de Adesão, [146](#)
- com Insuficiência Cardíaca, [360](#)
- com Negação, Ineficaz, [185](#)

Comportamento de Aceitação: dieta prescrita, como resultado, [372](#)

- com Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [231](#)
- com Câncer Colorretal, [333](#)
- com Falta de Adesão, [146](#)
- com Hipertensão, [355](#)
- com Insuficiência Cardíaca, [360](#)
- com Nutrição: Desequilibrada, Menos do que as Necessidades Corporais, [187](#)

Comportamento de Aceitação: Medicação Prescrita, como resultado, [372](#)

- com Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [231](#)
- com Câncer Colorretal, [333](#)
- com Insuficiência Cardíaca, [360](#)

Comportamento de Adesão, como resultado

- com Controle do Regime Terapêutico, Disposição para Aumentado, [94](#)
- com Tomada de Decisão, Disposição para Aumento, [241](#)

Comportamento de Adesão: dieta saudável, como resultado, [372](#)

- com Nutrição, Disposição para Melhorada, [190](#)

Comportamento de Busca da Saúde, como resultado, [372](#)

- com Câncer Colorretal, [333](#)
- com Comportamento de Saúde, Propenso a Risco, [68](#)
- com Enfrentamento Familiar, Disposição para Aumentado, [136](#)

Comportamento de Busca da Saúde, como resultado, com Manutenção da Saúde, Ineficaz, [228](#)

Comportamento de Cessação de Fumar, como resultado, [372](#)

- com Asma, [326](#)
- com Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [234](#)
- com DPOC, [352](#)
- com Hipertensão, [356](#)

Comportamento de Compensação da Audição, como resultado, [372](#)

- com Percepção Sensorial: Auditiva, Perturbada, [205-206](#)

Comportamento de Compensação da Visão, como resultado, [372](#)

- com Percepção Sensorial: Visual, Perturbada, [209](#)

Comportamento de Imunização, como resultado, [372](#)

- com DPOC, [350](#)
- com Estado de Imunização, Disposição para Melhorado, [159](#)
- com Proteção, Ineficaz, [216](#)

Comportamento de Manutenção do Peso, como resultado, [372](#)  
com Nutrição, Disposição para Melhorada, [190](#)

Comportamento de Perda de Peso, como resultado, [372](#)  
com Hipertensão, [355](#)  
com Nutrição: Desequilibrada, Menos do que as Necessidades Corporais, [188](#)

Comportamento de Prevenção de Quedas, como resultado, [372](#)  
com Deambulação, Prejudicada, [205](#)  
com Quedas, Risco de, [258](#)

Comportamento de Promoção da Saúde, como resultado, [372](#)  
com Câncer Colorretal, [333](#)  
com Câncer Colorretal, Risco de, [329](#)  
com Enfrentamento Familiar, Disposição para Aumentado, [136](#)  
com Insuficiência Cardíaca, [362](#)  
com Poder de Decisão, Disposição para Aumentado, [214](#)

Comportamento de Promoção da Saúde, como resultado, com Manutenção da Saúde, Ineficaz, [228](#)

Comportamento de Saúde Materna Pós-Parto, como resultado, [372](#)  
com Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [233](#)  
com Processo de Criação de Filhos, Disposição para Melhorado, [102](#)

Comportamento de Saúde Pré-Natal, como resultado, [372](#)  
com Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [233](#)  
com Processo de Criação de Filhos, Disposição para Melhorado, [40](#), [103](#)

Comportamento de Saúde, Propenso a Risco, [67-68](#)

Comportamento de Segurança Pessoal, como resultado, [372](#)

Comportamento de Suspensão do Abuso de Álcool, como resultado, [372](#)  
com Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [230](#)

Comportamento de Tratamento: Doença ou Lesão, como resultado, [372](#)  
com Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [235](#)  
com Câncer Colorretal, [334](#)  
com Controle do Regime Terapêutico, Disposição para Aumentado, [95](#)  
com Insuficiência Cardíaca, [365](#)

Comportamento de Tratamento: Doença ou Lesão, como resultado, com Falta de Adesão, [147](#)

Comportamento do Bebê, Desorganizado, [69-70](#)

Comportamento do Bebê, Risco de Desorganizado, [266](#)

Comportamento do Bebê: Disposição para Aumento da Competência Comportamental, [65-66](#)

Comportamento para Aumentar o Peso, como resultado, [372](#)  
com Nutrição: Desequilibrada, Menos do que as Necessidades Corporais, [189](#)  
para Insuficiência na Capacidade para Melhorar, do Adulto, [165](#)

Comportamento para Cessação do Abuso de Drogas, como resultado, [372](#)

com Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [232](#)

Comunicação, como resultado, [373](#)

com Acidente Vascular Encefálico, [318](#)

com Comunicação, Disposição para Aumentada, [71](#)

com Comunicação, Verbal Prejudicada, [72](#)

Comunicação, Disposição para Aumentada, [71](#)

Comunicação, Prejudicada, [312](#)

Comunicação, Verbal Prejudicada, [72](#)

Comunicação: expressão, como resultado, [373](#)

com Comunicação, Disposição para Aumentada, [71](#)

com Comunicação, Verbal Prejudicada, [72](#)

Comunicação: Recepção, como resultado, [373](#)

com Comunicação, Disposição para Aumentada, [71](#)

com Comunicação, Verbal Prejudicada, [72](#)

com Percepção Sensorial: Auditiva, Perturbada, [205-206](#)

Concentração, como resultado, [373](#)

com Ansiedade, [48](#)

com Perfusão Tissular: cerebral, [310](#)

com Síndrome da Interpretação Ambiental, Prejudicada, [170-171](#)

Condição para a Alta: vida com apoio, como resultado, [373](#)

com Artroplastia Total de Quadril/Joelho, [322](#)

Condição para a Alta: vida independente, como resultado, [373](#)

com Artroplastia Total de Quadril/Joelho, [322](#)

com Autocuidado, Disposição para Aumento do, [58](#)

Conduta da Radioterapia, como intervenção, [390](#)

Conduta no Prolapso Retal, como intervenção, [390](#)

Conflito de Decisão, [109](#)

Conflito no Desempenho do Papel de Pai/Mãe, [194-195](#)

Conforto, Disposição para Aumentado, [75](#)

Conforto, Prejudicado, [72-74](#)

Confusão, Aguda, [75-76](#), [308-309](#)

Confusão, Crônica, [77-78](#)

Confusão, Risco de Aguda, [267](#)

Conhecimento, Deficiente, [78-87](#)

Conhecimento, Disposição para Aumentado, [88](#)

Conhecimento: Amamentação, como resultado, [373](#)

- com Amamentação, Ineficaz, [46](#)
- com Amamentação, Interrompida, [47](#)
- com Conhecimento, Deficiente, [78](#)

Conhecimento: Atividade Prescrita, como resultado, [373](#)

- com Artroplastia Total de Quadril/Joelho, [322](#)
- com Conhecimento, Deficiente, [86](#)
- com Insuficiência Cardíaca, [362](#)

Conhecimento: Comportamento de Saúde, como resultado, [373](#)

- com Câncer Colorretal Risco de, [330](#)
- com Câncer Colorretal, [334](#)
- com Conhecimento, Deficiente, [82](#)
- com Conhecimento, Disposição para Aumentado, [88](#)
- com Constipação, Percebida, [90](#)
- com Manutenção da Saúde, Ineficaz, [228](#)

Conhecimento: Conservação de Energia, como resultado, [373](#)

- com Câncer Colorretal, [334](#)
- com Conhecimento, Deficiente, [81](#)
- com DPOC, [350](#)
- com Insuficiência Cardíaca, [362](#)

Conhecimento: Controle da Asma, como resultado, [373](#)

- com Asma, [326](#)
- com Conhecimento, Deficiente, [79](#)

Conhecimento: Controle da Atrite, como resultado, [373](#)

Conhecimento: Controle da Depressão, como resultado, [373](#)

- com Conhecimento, Deficiente, [81](#)
- com Depressão, [341](#)

Conhecimento: Controle da Doença Cardíaca, como resultado, [373](#)

- com Conhecimento, Deficiente, [80](#)
- com Insuficiência Cardíaca, [362](#)

Conhecimento: Controle da Dor, como resultado, [373](#)

- com Câncer Colorretal, [334](#)
- com Conhecimento, Deficiente, [84](#)

Conhecimento: Controle da Esclerose Múltipla, como resultado, [373](#)

- com Conhecimento, Deficiente, [84](#)

Conhecimento: Controle da Hipertensão, como resultado, [373](#)

- com Conhecimento, Deficiente, [83](#)
- com Hipertensão, [355](#)

Conhecimento: Controle da Insuficiência Cardíaca Congestiva, como resultado, [373](#)

- com Conhecimento, Deficiente, [80](#)

Conhecimento: Controle de Infecção, como resultado, [373](#)

com Conhecimento, Deficiente, [83](#)

Conhecimento: Controle do Câncer, como resultado, [373](#)

com Câncer Colorretal, [335](#)

com Conhecimento, Deficiente, [79](#)

Conhecimento: Controle do Diabetes, como resultado, [373](#)

com Conhecimento, Deficiente, [81](#)

com Diabetes Melito, [346](#)

Conhecimento: Controle do Peso, como resultado, [373](#)

com Câncer Colorretal, [335](#)

com Câncer Colorretal, Risco de, [330](#)

com Conhecimento, Deficiente, [87](#)

com Hipertensão, [355](#)

com Insuficiência Cardíaca, [363](#)

Conhecimento: Controle do Uso de Substâncias, como resultado, [374](#)

com Conhecimento, Deficiente, [86](#)

Conhecimento: Criação de Filhos, como resultado, [374](#)

com Conflito no Desempenho do Papel de Pai/Mãe, [194](#)

com Conhecimento, Deficiente, [85](#)

com Paternidade ou Maternidade, Disposição para Melhorada, [203](#)

Conhecimento: Cuidados com o Bebê, como resultado, [374](#)

com Conhecimento, Deficiente, [83](#)

com Paternidade ou Maternidade, Disposição par Melhorada, [203](#)

com Processo de Criação de Filhos, Disposição para Melhorado, [100](#)

Conhecimento: Cuidados com o Bebê Pré-Termo, como resultado, [374](#)

com Conhecimento, Deficiente, [86](#)

Conhecimento: Cuidados da Ostomia, como resultado, [374](#)

com Câncer Colorretal, [335](#)

com Conhecimento, Deficiente, [84](#)

Conhecimento: Cuidados na Doença, como resultado, [374](#)

com Conhecimento, Deficiente, [83](#)

Conhecimento: Dieta, como resultado, [374](#)

com Câncer Colorretal, [335](#)

com Conhecimento, Deficiente, [81](#)

com Hipertensão, [355](#)

com Insuficiência Cardíaca, [362](#)

com Nutrição, Disposição para Melhorada, [190](#)

Conhecimento: Funcionamento Sexual na Gravidez e no Pós-Parto, como resultado, [374](#)

com Conhecimento, Deficiente, [86](#)

com Disfunção Sexual, [236](#)

com Processo de Criação de Filhos, Disposição para Melhorado, [101](#)

Conhecimento: Funcionamento Sexual, como resultado, [374](#)  
com Conhecimento, Deficiente, [86](#)

Conhecimento: Gravidez, como resultado, [374](#)  
com Conhecimento, Deficiente, [86](#)  
com Processo de Criação de Filhos, Disposição para Melhorado, [39](#), [101](#)

Conhecimento: Mecânica Corporal, como resultado, [374](#)  
com Conhecimento, Deficiente, [79](#)

Conhecimento: Medicação Prescrita, como resultado, com Incontinência Urinária: de Urgência, [38](#)

Conhecimento: Medicação, como resultado, [374](#)  
com Câncer Colorretal, [335](#)  
com Conhecimento, Deficiente, [84](#)  
com Depressão, [342](#)  
com DPOC, [351](#)  
com Hipertensão, [355](#)  
com Insuficiência Cardíaca, [362](#)  
com Pneumonia, [369](#)

Conhecimento: Prevenção da Concepção, como resultado, [374](#)  
com Conhecimento, Deficiente, [80](#)

Conhecimento: Prevenção de Quedas, como resultado, [374](#)  
com Artroplastia Total de Quadril/Joelho, [322](#)  
com Conhecimento, Deficiente, [81](#)

Conhecimento: Procedimentos de Tratamento, como resultado, [374](#)  
com Conhecimento, Deficiente, [87](#)  
com DPOC, [351](#)

Conhecimento: Processo da Doença, como resultado, [374](#)  
com Câncer Colorretal, [335](#)  
com Câncer Colorretal, Risco de, [330](#)  
com Conhecimento, Deficiente, [81](#)  
com DPOC, [350](#)  
com Pneumonia, [368](#)

Conhecimento: Promoção da Fertilidade, como resultado, [374](#)  
com Conhecimento, Deficiente, [82](#)

Conhecimento: Promoção da Saúde, como resultado, [374](#)  
com Conhecimento, Deficiente, [82](#)  
com Conhecimento, Disposição para Aumentado, [88](#)  
com Manutenção da Saúde, Ineficaz, [229](#)  
com Poder de Decisão, Disposição para Aumentado, [214](#)

Conhecimento: Recursos de Saúde, como resultado, [374](#)  
com Conhecimento, Deficiente, [82](#)  
com Conhecimento, Disposição para Aumentado, [88](#)

com Enfrentamento, Ineficaz, 128  
com Manutenção da Saúde, Ineficaz, 229

Conhecimento: Redução da Ameaça de Câncer, como resultado, 374  
com Câncer Colorretal, Risco de, 330  
com Conhecimento, Deficiente, 79

Conhecimento: Regime de Tratamento, como resultado, 374  
com Câncer Colorretal, 336  
com Câncer Colorretal, Risco de, 330  
com Conhecimento, Deficiente, 87  
com Controle do Regime Terapêutico, Disposição para Aumentado, 94  
com DPOC, 351  
com Insuficiência Cardíaca, 363  
com Pneumonia, 369

Conhecimento: Saúde Materna no Pós-Parto, como resultado, 374  
com Conhecimento, Deficiente, 85  
com Processo de Criação de Filhos, Disposição para Melhorado, 101

Conhecimento: Saúde Materna Pré-Concepção, como resultado  
com Conhecimento, Deficiente, 85  
com Processo de Criação de Filhos, Disposição para Melhorado, 101

Conhecimento: Segurança Física da Criança, como resultado, 375  
com Conhecimento, Deficiente, 80  
com Paternidade ou Maternidade, Disposição para Melhorada, 203

Conhecimento: Segurança Pessoal, como resultado, 375  
com Conhecimento, Deficiente, 85

Conhecimento: Trabalho de Parto e Expulsão, como resultado, 375  
com Conhecimento, Deficiente, 84  
com Processo de Criação de Filhos, Disposição para Melhorado, 101

Consequências da Dependência de Substâncias, como resultado, 375  
com Processos Familiares, Disfuncionais, 149

Consequências da Imobilidade: Fisiológicas, como resultado, 375

Consequências da Imobilidade: Psicocognitivas, como resultado, 375

Conservação de Energia, como resultado, 375  
com DPOC, 350  
com Fadiga, 144  
com Intolerância à Atividade, 52

Consolidação Óssea, como resultado, 374

Constipação, 88

Constipação, Percebida, 89

Constipação, Risco de, [268](#)

Construção de Relação Complexa, como intervenção, [390](#)  
para Comunicação, Disposição para Aumentada, [71](#)

Consulta, como intervenção, [390](#)

Consulta por Telefone, como intervenção, [390](#)

Contaminação, [90-92](#)

Contaminação, Risco de, [269](#)

Contenção da Automutilação, como resultado, [375](#)  
com Automutilação, [62](#)  
com Síndrome Pós-Trauma, [244](#)

Contenção de Custos, como intervenção, [390](#)

Contenção Física, como intervenção, [390](#)

Contenção Química, como intervenção, [390](#)

Continência Intestinal, como resultado, [375](#)  
com Acidente Vascular Encefálico, [318](#)  
com Câncer Colorretal, [336](#)  
com Diarreia, [115](#)  
com Incontinência Intestinal, [160](#)

Continência Urinária, como resultado, [375](#)  
com Acidente Vascular Encefálico, [319](#)  
com Eliminação Urinária, Prejudicada, [311](#)  
com Incontinência Urinária: de Esforço, [162](#)  
com Incontinência Urinária: de Urgência, [38](#), [162-163](#)  
com Incontinência Urinária: Funcional, [160-161](#)  
com Incontinência Urinária: por Transbordamento, [161](#)  
com Incontinência Urinária: Reflexa, [161-162](#)

Contrato com o Paciente, como intervenção, [390](#)  
para Automutilação, [62](#)  
para Câncer Colorretal, Risco de, [329](#)  
para Comportamento de Saúde, Propenso a Risco, [67](#)  
para Insuficiência Cardíaca, [360](#)

Controle Ácido-Básico, como intervenção, [390](#)

Controle Ácido-Básico: Acidose Metabólica, como intervenção, [390](#)

Controle Ácido-Básico: Acidose Respiratória, como intervenção, [390](#)

Controle Ácido-Básico: Alcalose Metabólica, como intervenção, [390](#)

Controle Ácido-Básico: Alcalose Respiratória, como intervenção, [390](#)

Controle da Anafilaxia, como intervenção, [390](#)



para Padrão Respiratório, Ineficaz, [224](#)

para Resposta Alérgica ao Látex, [43](#)

Controle da Asma, como intervenção, [390](#)

para Asma, [326](#)

para Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [230](#)

para Conhecimento, Deficiente, [79](#)

para Padrão Respiratório, Ineficaz, [226](#)

Controle da Demência, como intervenção, [390](#)

para Conforto, Prejudicado, [72-73](#)

para Confusão, Crônica, [77](#)

para Insuficiência na Capacidade para Melhorar, do Adulto, [164](#)

para Memória, Prejudicada, [175](#)

para Perambulação, [205](#)

para Síndrome da Interpretação Ambiental, Prejudicada, [170](#), [171](#)

Controle da Demência: Banho, como intervenção, [390](#)

para Conforto, Prejudicado, [72-73](#)

Controle da Diarreia, como intervenção, [390](#)

para Câncer Colorretal, [336](#), [336](#)

para Diarreia, [115](#)

para Nutrição: Desequilibrada, Menos do que as Necessidades Corporais, [187](#)

Controle da Disreflexia, como intervenção, [390](#)

para Disreflexia Autonômica, [116](#)

Controle da Dor, como intervenção, [391](#)

para Acidente Vascular Encefálico, [318](#)

para Artroplastia Total de Quadril/Joelho, [323](#)

para Câncer Colorretal, [338](#), [334](#), [334](#), [338](#)

para Conforto, Prejudicado, [74](#)

para Conhecimento, Deficiente, [81](#)

para Dor, Aguda, [117](#), [118](#)

para Dor, Crônica, [118](#), [119](#)

para DPOC, [349](#)

para Insuficiência Cardíaca, [363](#)

para Recuperação Cirúrgica, Retardada, [219](#)

Controle da Dor, como resultado, [375](#)

com Dor, Aguda, [117](#)

com Dor, Crônica, [119](#)

Controle da Eliminação Urinária, como intervenção, [391](#)

para Déficit no Autocuidado: Higiene Íntima, [38](#)

para Eliminação Urinária, Disposição para Melhorada, [120](#)

para Eliminação Urinária, Prejudicada, [120](#)

Controle da Hiperglicemia, como intervenção, [391](#)

- Controle da Hipervolemia, como intervenção, 391
  - para Conhecimento, Deficiente, 80
  - para Insuficiência Cardíaca, 361
  - para Perfusão Tissular: periférica, Ineficaz, 210
- Controle da Hipoglicemia, como intervenção, 391
- Controle da Hipovolemia, como intervenção, 391
- Controle da Náusea, como intervenção, 391
  - para Câncer Colorretal, 337
  - para Náusea, 184
  - para Percepção Sensorial: Gustativa, Perturbada, 206
  - para Percepção Sensorial: Olfativa, Perturbada, 208
  - para Recuperação Cirúrgica, Retardada, 219
- Controle da Negligência Unilateral, como intervenção, 391
  - para Imagem Corporal, Distúrbio da, 157
  - para Negligência Unilateral, 186, 187
- Controle da Pressão, como intervenção, 391
  - para Acidente Vascular Encefálico, 319
  - para Integridade da Pele, Prejudicada, 166
  - para Integridade Tissular, Prejudicada, 168
  - para Proteção, Ineficaz, 217
- Controle da Quimioterapia, como intervenção, 391
- Controle da Sedação, como intervenção, 391
- Controle da Sensibilidade Periférica, como intervenção, 391
  - para Percepção Sensorial: Tátil, Perturbada, 208
  - para Perfusão Tissular: Periférica, Ineficaz, 210
  - para Proteção, Ineficaz, 217
- Controle da Síndrome Pré-Menstrual (TPM), como intervenção, 391
- Controle da Tecnologia, como intervenção, 391
- Controle da Tecnologia Reprodutiva, como intervenção, 391
- Controle da Terapia Tromboembolítica, como intervenção, 391
- Controle da Ventilação Mecânica: invasiva, como intervenção, 391
  - para Padrão Respiratório, Ineficaz, 224
- Controle da Ventilação Mecânica: não invasiva, como intervenção, 391
- Controle de Alergias, como intervenção, 391
  - para Padrão Respiratório, Ineficaz, 224
  - para Resposta Alérgica ao Látex, 42
- Controle de Alucinações, como intervenção, 391
  - para Confusão, Aguda, 76

- para Confusão, Crônica, [77](#)
- para Identidade Pessoal, Distúrbios da, [155](#)

Controle de Amostras para Exames, como intervenção, [391](#)  
para Contaminação, [91](#)

Controle de Arritmias, como intervenção, [391](#)

Controle de Constipação/Impactação, como intervenção, [391](#)  
para Câncer Colorretal, [336](#)  
para Câncer Colorretal, Risco de, [331](#)  
para Constipação, [89](#)

Controle de Convulsões, como intervenção, [391](#)  
para Capacidade Adaptativa Intracraniana, Diminuída, [41](#)

Controle de Convulsões, como resultado, [375](#)  
com Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [234](#)  
com Capacidade Adaptativa Intracraniana, Diminuída, [41](#)

Controle de Distúrbios Alimentares, como intervenção, [392](#)  
para Proteção, Ineficaz, [217](#)

Controle de Doenças Transmissíveis, como intervenção, [392](#)  
para Enfrentamento Comunitário, Disposição para Aumentado, [123](#)  
para Enfrentamento Comunitário, Ineficaz, [121](#), [122](#)

Controle de Edema Cerebral, como intervenção, [392](#)  
para Capacidade Adaptativa Intracraniana, Diminuída, [41](#)  
para Acidente Vascular Encefálico, [318](#)

Controle de Eletroconvulsoterapia, [392](#)

Controle de Eletrólitos, como intervenção, [392](#)

Controle de Eletrólitos: Hipercalcemia, como intervenção, [392](#)

Controle de Eletrólitos: hipercalcemia, como intervenção, [392](#)

Controle de Eletrólitos: Hiperfosfatemia, como intervenção, [392](#)

Controle de Eletrólitos: Hipermagnesemia, como intervenção, [392](#)

Controle de Eletrólitos: Hipernatremia, como intervenção, [392](#)

Controle de Eletrólitos: Hipocalcemia, como intervenção, [392](#)

Controle de Eletrólitos: Hipocalcemia, como intervenção, [392](#)

Controle de Eletrólitos: Hipofosfatemia, como intervenção, [392](#)

Controle de Eletrólitos: Hipomagnesemia, como intervenção, [392](#)

Controle de Eletrólitos: Hiponatremia, como intervenção, [392](#)

Controle de Energia, como intervenção, [392](#)  
para Artroplastia Total de Quadril/Joelho, [323](#)

- para Câncer Colorretal, [338](#), [334](#), [338](#)
- para Conhecimento, Deficiente, [81](#), [84](#)
- para Contaminação, [91](#)
- para Deambulação, Prejudicada, [104](#)
- para DPOC, [350](#)
- para Fadiga, [144](#)
- para Insônia, [163](#)
- para Insuficiência Cardíaca, [361](#), [362](#)
- para Intolerância à Atividade, [52](#)
- para Processo de Criação de Filhos, Disposição para Melhorado, [39](#)
- para Proteção, Ineficaz, [216](#), [217](#)
- para Recuperação Cirúrgica, Retardada, [219](#)
- para Tensão do Papel de Cuidador, [193](#)

Controle de Hemorragia, como intervenção, [392](#)

- para Débito Cardíaco, Diminuído, [105](#)

Controle de Ideias Delirantes, como intervenção, [392](#)

- para Confusão, Aguda, [76](#)
- para Confusão, Crônica, [77](#)
- para Identidade Pessoal, Distúrbios da, [155](#)

Controle de Imunização/Vacinação, como intervenção, [392](#)

- para DPOC, [350](#)
- para Enfrentamento Comunitário, Disposição para Aumentado, [123](#)
- para Enfrentamento Comunitário, Ineficaz, [121](#)
- para Estado de Imunização, Disposição para Melhorado, [159](#)
- para Proteção, Ineficaz, [216](#)

Controle de Infecção, como intervenção, [392](#)

- para Asma, [326](#)
- para Conhecimento, Deficiente, [83](#)
- para Disfunção Sexual, [236](#)
- para DPOC, [350](#)
- para Recuperação Cirúrgica, Retardada, [219](#)

Controle de Infecção: Transoperatória, como intervenção, [393](#)

Controle de Medicamentos, como intervenção, [393](#)

- para Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [234](#)
- para Câncer Colorretal, [338](#), [335](#)
- para Dor, Aguda, [117](#)
- para Dor, Crônica, [119](#)
- para Falta de Adesão, [147](#)
- para Incontinência Urinária: de Urgência, [162-163](#)
- para Insuficiência Cardíaca, [363](#)
- para Processo de Criação de Filhos, Disposição para Melhorado, [39](#), [40](#)

Controle de Náusea e Vômitos, como resultado, [375](#)

com Náusea, [184](#)

Controle de Náusea e Vômitos: Efeitos Nocivos, como resultado, [375](#)

Controle de Prurido, como intervenção, [393](#)  
para Integridade da Pele, Prejudicada, [165-166](#)

Controle de Qualidade, como intervenção, [393](#)

Controle de Riscos, como resultado, [375](#)  
com Asma, [326](#)  
com Autocontrole da Saúde, Disposição para Aumentado, [95](#)  
com Câncer Colorretal, [338](#)  
com Câncer Colorretal, Risco de, [330](#)  
com Comportamento de Saúde, Propenso a Risco, [67](#)  
com Estado de Imunização, Disposição para Melhorado, [159](#)

Controle de Riscos: câncer, como resultado, [375](#)

Controle de Riscos: Deficiência Auditiva, como resultado, [375](#)

Controle de Riscos: Deficiência Visual, como resultado, [375](#)

Controle de Riscos: Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), como resultado, [375](#)  
com Disfunção Sexual, [236](#)

Controle de Riscos: Exposição ao Sol, como resultado, [375](#)

Controle de Riscos: Gravidez não Planejada, como resultado, [376](#)

Controle de Riscos: Hipertermia, como resultado, [376](#)

Controle de Riscos: Hipotermia, como resultado, [376](#)

Controle de Riscos: Processo Infeccioso, como resultado, [376](#)

Controle de Riscos: Saúde Cardiovascular, como resultado, [376](#)

Controle de Riscos: Uso de Álcool, como resultado, [376](#)  
com Enfrentamento, Ineficaz, [128](#)

Controle de Riscos: Uso de Drogas, como resultado, [376](#)  
com Enfrentamento, Ineficaz, [128](#)

Controle de Riscos: Uso de Tabaco, como resultado, [376](#)

Controle de Riscos Comunitário: Doença Crônica, como resultado, [375](#)  
com Enfrentamento Comunitário, Ineficaz, [122](#)

Controle de Riscos Comunitário: Doenças Contagiosas, como resultado, [375](#)  
com Enfrentamento Comunitário, Disposição para Aumentado, [123](#)  
com Enfrentamento Comunitário, Ineficaz, [122](#)

Controle de Riscos Comunitário: Exposição ao Chumbo, como resultado, [375](#)  
com Enfrentamento Comunitário, Disposição para Aumentado, [123](#)  
com Enfrentamento Comunitário, Ineficaz, [122](#)

Controle de Riscos Comunitário: Violência, como resultado, [375](#)

Controle de Sintomas, como resultado, [376](#)  
com Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [235](#)  
com Campo de Energia, Perturbado, [65](#)  
com Conforto, Prejudicado, [74](#)  
com Negação, Ineficaz, [186](#)  
com Pneumonia, [369](#)  
com Proteção, Ineficaz, [217](#)

Controle de Suprimentos, como intervenção, [393](#)

Controle de Vias Aéreas, como intervenção, [393](#)  
para Asma, [326](#)  
para Desobstrução de Vias Aéreas, Ineficaz, [114](#)  
para DPOC, [351](#)  
para Padrão Respiratório, Ineficaz, [226](#)  
para Pneumonia, [369](#)

Controle de Vias Aéreas Artificiais, como intervenção, [393](#)  
para Padrão Respiratório, Ineficaz, [224](#)

Controle do Ambiente, como intervenção, [393](#)  
para Conforto, Prejudicado, [72-73](#)  
para Fadiga, [144](#)  
para Incontinência Urinária: Funcional, [160-161](#)  
para Intolerância à Atividade, [53](#)  
para Manutenção do Lar, Prejudicada, [173](#)

Controle do Ambiente: Comunidade, como intervenção, [393](#)  
para Enfrentamento Comunitário, Disposição para Aumentado, [123](#)  
para Enfrentamento Comunitário, Ineficaz, [121](#), [122](#)

Controle do Ambiente: Conforto, como intervenção, [393](#)  
para Acidente Vascular Encefálico, [318](#)  
para Conforto, Prejudicado, [72-73](#), [74](#)  
para DPOC, [349](#)  
para Padrão de Sono, Prejudicado, [239](#)  
para Pneumonia, [368](#)

Controle do Ambiente: Preparo do Lar, como intervenção, [393](#)  
para Autocuidado, Disposição para Aumento do, [58](#)  
para Enfrentamento Familiar, Incapacitado, [133](#)

Controle do Ambiente: Prevenção de Violência, como intervenção, [393](#)  
para Enfrentamento Comunitário, Disposição para Aumentado, [123](#)  
para Enfrentamento Comunitário, Ineficaz, [122](#)

Controle do Ambiente: Processo para o Estabelecimento de Vínculo, como intervenção, [393](#)  
para Amamentação, Interrompida, [47](#)  
para Paternidade ou Maternidade, Prejudicada, [198](#)

para Processo de Criação de Filhos, Disposição para Melhorado, [103](#)

Controle do Ambiente: Segurança, como intervenção, [393](#)

para Conforto, Prejudicado, [72-73](#)

para Conhecimento, Deficiente, [81](#), [85](#)

para Paternidade ou Maternidade, Prejudicada, [199](#), [202](#)

para Perambulação, [205](#)

para Percepção Sensorial: visual, Perturbada, [209](#)

para Processo de Criação de Filhos, Disposição para Melhorado, [40](#)

Controle do Ambiente: Segurança do Trabalhador, como intervenção, [393](#)

Controle do Choque, como intervenção, [393](#)

Controle do Choque: Cardiogênico, como intervenção, [393](#)

para Débito Cardíaco, Diminuído, [105](#), [106](#)

para Insuficiência Cardíaca, [359](#), [364](#)

Controle do Choque: Hipovolêmico, como intervenção, [393](#)

para Débito Cardíaco, Diminuído, [105](#)

Controle do Choque: Vasogênico, como intervenção, [393](#)

Controle do Comportamento, como intervenção, [393](#)

Controle do Comportamento: Autoagressão, como intervenção, [393](#)

para Automutilação, [62](#)

para Síndrome Pós-Trauma, [244](#)

Controle do Comportamento: Hiperatividade/Desatenção, como intervenção, [393](#)

Controle do Comportamento: Sexual, como intervenção, [394](#)

para Síndrome do Trauma de Estupro, [246](#)

Controle do Delírio, como intervenção, [394](#)

para Confusão, Aguda, [76](#)

para Memória, Prejudicada, [175](#)

para Privação de Sono, [238](#)

Controle do Desfibrilador: Externo, como intervenção, [394](#)

Controle do Desfibrilador: Interno, como intervenção, [394](#)

Controle do Humor, como intervenção, [394](#)

para Ansiedade Relacionada à Morte, [49](#)

para Autoestima: Crônica Baixa, [60](#)

para Câncer Colorretal, [332](#)

para Depressão, [341](#), [342](#)

para Desempenho de Papel, Ineficaz, [196](#)

para Desesperança, [112](#), [113](#)

para Dor, Crônica, [119](#)

para DPOC, [350](#)

para Fadiga, [144](#)

- para Insônia, [163](#)
- para Insuficiência Cardíaca, [361](#)
- para Interação Social, Prejudicada, [172](#)
- para Intolerância à Atividade, [53](#)
- para Resiliência, Individual Prejudicada, [224](#)
- para Síndrome do Estresse por Mudança, [142-143](#)
- para Síndrome Pós-Trauma, [244](#)

Controle do Marca-Passo: Definitivo, como intervenção, [394](#)

Controle do Marca-Passo: Temporário, como intervenção, [394](#)

Controle do Peso, como intervenção, [394](#)

- para Câncer Colorretal, [335](#)
- para Câncer Colorretal, Risco de, [330](#)
- para Conhecimento, Deficiente, [87](#)
- para Hipertensão, [355](#)
- para Insuficiência Cardíaca, [363](#)
- para Nutrição, Disposição para Melhorada, [190](#)
- para Processo de Criação de Filhos, Disposição para Melhorado, [39](#), [40](#)

Controle do Pessário, como intervenção, [394](#)

Controle do Regime Terapêutico, Disposição para Aumentado, [94-95](#)

Controle do Vômito, como intervenção, [394](#)

- para Câncer Colorretal, [337](#)
- para Recuperação Cirúrgica, Retardada, [219](#)

Controle Familiar do Regime Terapêutico, Ineficaz, [92](#)

Controle Hídrico, como intervenção, [394](#)

- para Contaminação, [91](#)
- para Diabetes Mellito, [346](#)
- para Equilíbrio de Líquidos, Disposição para Aumentado, [137](#)
- para Insuficiência Cardíaca, [361](#)
- para Perfusão Tissular: periférica, Ineficaz, [210](#)

Controle Hidroeletrolítico, como intervenção, [394](#)

- para Insuficiência Cardíaca, [361](#)
- para Perfusão Tissular: Periférica, Ineficaz, [210](#)

Controle Intestinal, como intervenção, [394](#)

- para Acidente Vascular Encefálico, [318](#)
- para Câncer Colorretal, [336](#)
- para Câncer Colorretal, Risco de, [331](#)
- para Constipação, [89](#)
- para Constipação, Percebida, [89](#)
- para Déficit no Autocuidado: higiene íntima, [57-58](#)
- para Diarreia, [115](#)
- para Motilidade Gastrointestinal, Disfuncional, [182-183](#)



- Controle Nutricional, como intervenção, [394](#)
  - para Acidente Vascular Encefálico, [318](#)
  - para Depressão, [341](#)
  - para Fadiga, [144](#)
  - para Insuficiência na Capacidade para Melhorar, do Adulto, [164](#)
  - para Nutrição, Disposição para Melhorada, [190](#)
  - para Nutrição: Desequilibrada, Mais do que as Necessidades Corporais, [189](#)
  - para Percepção Sensorial, Olfativa, Perturbada, [208](#)
  - para Tensão do Papel de Cuidador, [191](#)
- Controle Nutricional, como intervenção, Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, [99](#)
- Coordenação Pré-Operatória, [394](#)
- Crenças de Saúde, como resultado, [376](#)
  - com Constipação, Percebida, [89](#)
  - com Tomada de Decisão, Disposição para Aumento da, [49–50](#)
- Crenças de Saúde: Percepção da Capacidade de Desempenho, como resultado, [376](#)
  - com Planejamento de Atividade, Ineficaz, [54](#)
  - com Sentimento de Impotência, [158](#)
- Crenças de Saúde: Percepção de Ameaça, como resultado, [376](#)
  - com Negação, Ineficaz, [185](#)
- Crenças de Saúde: Percepção de Controle, como resultado, [376](#)
  - com Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [232](#)
  - com Poder de Decisão, Disposição para Aumentado, [214](#)
  - com Sentimento de Impotência, [158](#)
- Crenças de Saúde: Percepção de Recursos, como resultado, [376](#)
  - com Manutenção da Saúde, Ineficaz, [227](#)
  - com Sentimento de Impotência, [158](#)
- Crescimento, como resultado, [376](#)
  - Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, [99](#)
- Crescimento, Risco de Desproporcional, [270](#)
- Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, [95-100](#)
- Criação de Filhos: Desempenho dos Pais, como resultado, [376](#)
  - com Conflito no Desempenho do Papel de Pai/Mãe, [195](#)
  - com Desempenho de Papel, Ineficaz, [196](#)
  - com Paternidade ou Maternidade, Disposição para Melhorada, [202](#)
  - com Paternidade ou Maternidade, Prejudicada, [201](#)
  - com Tensão do Papel de Cuidador, [193](#)
- Criação de Filhos: Segurança Física da Criança na Primeira e Segunda Infância, como resultado, [376](#)
  - com Paternidade ou Maternidade, Disposição para Melhorada, [203](#)
- Criação de Filhos: Segurança Física do Adolescente, como resultado, [376](#)

com Paternidade ou Maternidade, Disposição para Melhorada, 203

Criação de Filhos: Segurança Física do Bebê, como resultado, 376  
com Paternidade ou Maternidade, Disposição para Melhorada, 204

Criação de Filhos: Segurança Psicossocial, como resultado, 376  
com Paternidade ou Maternidade, Disposição para Melhorada, 204  
com Paternidade ou Maternidade, Prejudicada, 201

Cuidado com o Lado Afetado, como resultado, 376  
com Imagem Corporal, Distúrbio na, 157  
com Negligência Unilateral, 187

Cuidado Neonatal: no Método Canguru, como intervenção, 394  
para Paternidade ou Maternidade, Prejudicada, 201

Cuidados Cardíacos, como intervenção, 394  
para Débito Cardíaco, Diminuído, 106  
para Insuficiência Cardíaca, 321

Cuidados Cardíacos: Fase Aguda, como intervenção, 394  
para Débito Cardíaco, Diminuído, 106  
para Insuficiência Cardíaca, 359

Cuidados Cardíacos: Reabilitação, como intervenção, 394  
para Intolerância à Atividade, 51

Cuidados Circulatórios: Equipamento de Suporte Circulatório Mecânico, como intervenção, 395  
para Insuficiência Cardíaca, 360

Cuidados Circulatórios: Insuficiência Arterial, como intervenção, 395  
para Débito Cardíaco, Diminuído, 106, 108  
para Insuficiência Cardíaca, 360, 364  
para Perfusão Tissular: Periférica, Ineficaz, 210, 211

Cuidados Circulatórios: Insuficiência Venosa, como intervenção, 395  
para Débito Cardíaco, Diminuído, 106, 108  
para Insuficiência Cardíaca, 360, 364

Cuidados com a Circuncisão, como intervenção, 395

Cuidados com a Tração/Imobilização, como intervenção, 395

Cuidados com Aparelho Gessado: manutenção, como intervenção, 395

Cuidados com Aparelho Gessado: úmido, como intervenção, 395

Cuidados com as Lentes de Contato, como intervenção, 395

Cuidados com as Unhas, como intervenção, 395

Cuidados com Bebês, como intervenção, 395  
para Comportamento do Bebê, Desorganizado, 69  
para Comportamento do Bebê: Disposição para Aumento da Competência Comportamental, 65,  
66

Cuidados com Drenos: Torácico, como intervenção, [395](#)

Cuidados com Drenos: Ventriculostomia/Dreno Lombar, como intervenção, [395](#)

Cuidados com Lesões, como intervenção, [395](#)  
par Integridade Tissular, Prejudicada, [168](#)  
para Automutilação, [62](#)  
para Câncer Colorretal, [337](#)  
para Integridade da Pele, Prejudicada, [166](#)  
para Proteção, Ineficaz, [217](#)

Cuidados com Lesões: Drenagem Fechada, como intervenção, [395](#)  
para Recuperação Cirúrgica, Retardada, [219](#)

Cuidados com Lesões: Queimaduras, como intervenção, [395](#)  
para Integridade da Pele, Prejudicada, [165-166](#)

Cuidados com Local de Incisão, como intervenção, [395](#)  
para Artroplastia Total de Quadril/Joelho, [323](#)  
para Integridade da Pele, Prejudicada, [166](#)  
para Integridade Tissular, Prejudicada, [168](#)  
para Proteção, Ineficaz, [217](#)  
para Recuperação Cirúrgica, Retardada, [219](#)

Cuidados com o Cateter Central de Inserção Periférica (PICC), como intervenção, [395](#)

Cuidados com o Desenvolvimento, como intervenção, [395](#)  
Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, [100](#)  
para Comportamento do Bebê, Desorganizado, [69](#)  
para Conhecimento, Deficiente, [86](#)

Cuidados com o Períneo, como intervenção, [395](#)  
para Incontinência Intestinal, [160](#)

Cuidados com o Recém-Nascido, como intervenção, [395](#)  
para Comportamento do Bebê, Desorganizado, [69](#)  
para Comportamento do Bebê: Disposição para Aumento da Competência, [65](#), [66](#)

Cuidados com o Repouso no Leito, como intervenção, [395](#)

Cuidados com os Cabelos, como intervenção, [395](#)

Cuidados com os Olhos, como intervenção, [395](#)

Cuidados com os Ouvidos, como intervenção, [395](#)

Cuidados com os Pés, como intervenção, [395](#)

Cuidados com Ostomias, como intervenção, [395](#)  
para Câncer Colorretal, [335](#), [335](#)  
para Conhecimento, Deficiente, [84](#)  
para Constipação, [88](#)  
para Déficit no Autocuidado: Higiene Íntima, [57-58](#)

para Integridade Tissular, Prejudicada, [167](#)

Cuidados com Próteses, como intervenção, [395](#)

Cuidados com Sondas: Gastrointestinal, como intervenção, [396](#)

Cuidados com Sondas: Linha Umbilical, como intervenção, [396](#)

Cuidados com Sondas: Urinário, como intervenção, [396](#)

Cuidados com Sondas/Drenos, como intervenção, [396](#)

Cuidados com Úlceras de Pressão, como intervenção, [396](#)

para Integridade da Pele, Prejudicada, [166](#)

para Integridade Tissular, Prejudicada, [168](#)

Cuidados da Pele: Local de Doação, como intervenção, [396](#)

Cuidados da Pele: Local do Enxerto, como intervenção, [396](#)

Cuidados da Pele: Tratamentos Tópicos, como intervenção, [396](#)

para Contaminação, [90](#)

para Integridade da Pele, Prejudicada, [165-166](#)

para Integridade Tissular, Prejudicada, [167](#)

Cuidados de Emergência, como intervenção, [396](#)

para Resposta Alérgica ao Látex, [43](#)

Cuidados de Enfermagem

base de dados, [14-15](#)

estruturação, [12-13](#)

Cuidados durante o Parto, como intervenção, [396](#)

para Processo de Criação de Filhos, Disposição para Melhorado, [101](#)

Cuidados durante o Parto: Parto de Alto Risco, como intervenção, [396](#)

Cuidados durante o Repouso do Cuidador, como intervenção, [396](#)

para Enfrentamento Familiar, Comprometido, [131](#), [132](#)

para Enfrentamento Familiar, Disposição para Aumentado, [135](#)

para Enfrentamento Familiar, Incapacitado, [134](#)

para Tensão do Papel de Cuidador, [190](#), [193](#)

Cuidados na Admissão, como intervenção, [396](#)

Cuidados na Amputação, como intervenção, [396](#)

Cuidados na Embolia, como intervenção, para Débito Cardíaco, Diminuído, [108](#)

Cuidados na Embolia: Periférica, como intervenção, [396](#)

para Insuficiência Cardíaca, [364](#)

Cuidados na Embolia: Pulmonar, como intervenção, [396](#)

Cuidados na Gravidez de Alto Risco, como intervenção, [396](#)

Cuidados na Incontinência Intestinal, como intervenção, [396](#)

para Incontinência Intestinal, [160](#)

Cuidados na Incontinência Intestinal: Encoprese, como intervenção, [396](#)

Cuidados na Incontinência Urinária, como intervenção, [396](#)

para Acidente Vascular Encefálico, [319](#)

para Déficit no Autocuidado: Higiene Íntima, [38](#)

para Incontinência Urinária: de Urgência, [38](#)

para Incontinência Urinária: Reflexa, [161-162](#)

Cuidados na Incontinência Urinária: Enurese, como intervenção, [396](#)

Cuidados na Interrupção da Gravidez, como intervenção, [396](#)

Cuidados na Retenção Urinária, como intervenção, [396](#)

para Incontinência Urinária: por Transbordamento, [161](#)

para Retenção Urinária, [226](#)

Cuidados no Parto Cesáreo, como intervenção, [396](#)

Cuidados no Pré-Natal, como intervenção, [396](#)

para Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [233](#)

para Conhecimento, Deficiente, [86](#)

para Disfunção Sexual, [236](#)

para Processo de Criação de Filhos, Disposição para Melhorado, [40](#), [101](#), [103](#)

Cuidados Pós-Anestesia, como intervenção, [397](#)

Cuidados Pós-Morte, como intervenção, [397](#)

Cuidados Pós-Parto, como intervenção, [397](#)

para Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [233](#)

para Conhecimento, Deficiente, [85](#)

para Disfunção Sexual, [236](#)

para Processo de Criação de Filhos, Disposição para Melhorado, [100-103](#)

Cumulative Index to Nursing Literature (CINAHL), [8](#)



# D

## Dados de enfermagem

- almoxarifado, [26-27](#)
  - criação de, [27-31](#)
  - estudo-piloto de, [30-31](#)
  - questões referentes à, [32-34](#)
- CIS, características dos, [25-26](#)
- estudo-piloto, [29](#)
- recuperação
  - estudo-piloto de, [30-31](#)
  - limitações à, [27-31](#)
  - questões relativas à, [31-34](#)
- repositórios, [26-27](#)

Data Use and Reciprocal Support Agreement (DURSA), [25](#)

DDC *See* [Diagnosis Development Committee](#)

Deambulação, Prejudicada, [103-105](#)

Débito Cardíaco, Diminuído, [105-109](#)

Déficit no Autocuidado: Alimentação, [57](#)

Déficit no Autocuidado: Banho, [56](#)

Déficit no Autocuidado: Higiene Íntima, [57-58](#)

- estudo de caso, [36-38](#)

Déficit no Autocuidado: Vestir-se, [56](#)

Déficits no Autocuidado, [314](#)

Deglutição, Prejudicada, [110-111](#)

Delegação, como intervenção, [397](#)

Dentição, Prejudicada, [111](#)

Depoimento/Testemunho, como intervenção, [397](#)

## Depressão

- NIC ligada à, [340-342](#)
  - uso de, [341](#)
- NOC ligado à, [340-342](#)
  - uso de, [341](#)
- prevalência, mortalidade e custos, [340](#)
- sintomas, [340-341](#)

Desempenho da Mecânica Corporal, como resultado, [376](#)

- com Mobilidade: física, Prejudicada, [177](#)

Desempenho de Papel, Ineficaz, [196-197](#)

Desempenho do Cuidador: Cuidados Diretos, como resultado, 376  
com Desempenho de Papel, Ineficaz, 196  
com Enfrentamento Familiar, Comprometido, 131  
com Enfrentamento Familiar, Incapacitado, 133  
com Falta de Adesão, 145  
com Tensão do Papel de Cuidador, 193

Desempenho do Cuidador: Cuidados Indiretos, como resultado, 376  
com Desempenho de Papel, Ineficaz, 196  
com Enfrentamento Familiar, Comprometido, 131  
com Enfrentamento Familiar, Incapacitado, 133  
com Falta de Adesão, 146  
com Tensão do Papel de Cuidador, 193

Desempenho do Papel, como resultado, 377  
com Conflito no Desempenho do Papel de Pai/Mãe, 195  
com Desempenho de Papel, Ineficaz, 197  
com Enfrentamento, Disposição para Aumentado, 130  
com Enfrentamento, Ineficaz, 129  
com Paternidade ou Maternidade, Prejudicada, 202  
com Pesar, Complicado, 213  
com Relacionamento, Disposição para Melhorado, 221  
com Tensão do Papel de Cuidador, 193

Desempenho na Transferência, como resultado, 377  
com Capacidade de Transferência, Prejudicada, 242  
com Mobilidade, Prejudicada, 313  
com Mobilidade: com Cadeira de Rodas, Prejudicada, 180  
com Mobilidade: Física, Prejudicada, 179

Desenvolvimento: Adulto de Meia-Idade, como resultado, 377  
com Relacionamento, Disposição para Melhorado, 221  
Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, 99

Desenvolvimento: adulto Jovem, como resultado, 377  
com Relacionamento, Disposição para Melhorado, 221  
Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, 98-99

Desenvolvimento: Adulto na Terceira Idade, como resultado, 377  
com Insuficiência na Capacidade para Melhorar, do Adulto, 164  
com Relacionamento, Disposição para Melhorado, 221

Desenvolvimento da Saúde Comunitária, como intervenção, 397  
para Enfrentamento Comunitário, Ineficaz, 121

Desenvolvimento de Programa de Saúde, como intervenção, 397  
para Enfrentamento Comunitário, Disposição para Aumentado, 123  
para Enfrentamento Comunitário, Ineficaz, 122

Desenvolvimento de Protocolos de Cuidados, como intervenção, 397



## Desenvolvimento do Conhecimento, 20-21

Desenvolvimento Infantil: 1 Mês, como resultado, 377

com Comportamento do Bebê, Desorganizado, 69

com Comportamento do Bebê: Disposição para Aumento da Competência Comportamental, 65–66

com Paternidade ou Maternidade, Prejudicada, 198

Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, 96

Desenvolvimento Infantil: 2 Anos, como resultado, 377

com Paternidade ou Maternidade, Prejudicada, 199

Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, 97

Desenvolvimento Infantil: 2 Meses, como resultado, 377

com Comportamento do Bebê, Desorganizado, 69

com Comportamento do Bebê: Disposição para Aumento da Competência Comportamental, 65

com Paternidade ou Maternidade, Prejudicada, 198

Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, 96

Desenvolvimento Infantil: 3 Anos, como resultado, 377

com Paternidade ou Maternidade, Prejudicada, 199

Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, 97

Desenvolvimento Infantil: 4 Anos, como resultado, 377

com Paternidade ou Maternidade, Prejudicada, 200

Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, 97

Desenvolvimento Infantil: 4 Meses, como resultado, 377

com Comportamento do Bebê: Disposição para Aumento da Competência Comportamental, 65

com Paternidade ou Maternidade, Prejudicada, 199

Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, 96

Desenvolvimento Infantil: 5 Anos, como resultado, 377

com Paternidade ou Maternidade, Prejudicada, 200

Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, 97

Desenvolvimento Infantil: 6 Meses, como resultado, 377

com Comportamento do Bebê: Disposição para Aumento da Competência Comportamental, 65

com Paternidade ou Maternidade, Prejudicada, 198

Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, 96

Desenvolvimento Infantil: 12 Meses, como resultado, 377

com Comportamento do Bebê: Disposição para Aumento da Competência Comportamental, 66

com Paternidade ou Maternidade, Prejudicada, 199

Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, 96

Desenvolvimento Infantil: Adolescência, como resultado, 377

Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, 98

Imagem Corporal, Distúrbio na, 157

Interação Social, Prejudicada, 169

Paternidade ou Maternidade, Prejudicada, 200

Desenvolvimento Infantil: Segunda Infância, como resultado, [377](#)  
com Interação Social, Prejudicada, [169](#)  
com Paternidade ou Maternidade, Prejudicada, [200](#)  
Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, [98](#)  
Imagem Corporal, Distúrbio na, [156](#)

Desenvolvimento, Risco de Atraso no, [271](#)

Desesperança, [112-113](#)

Desmamando o Bebê, como resultado, [377](#)  
com Amamentação, Eficaz, [44](#)  
com Amamentação, Ineficaz, [45](#)

Desmame da Ventilação Mecânica, como intervenção, [397](#)  
para Padrão Respiratório, Ineficaz, [224](#)  
para Resposta ao Desmame Ventilatório, Disfuncional, [240](#)

Desobstrução de Vias Aéreas, Ineficaz, [114](#), [315](#)

Detecção do Risco, como resultado, [377](#)  
com Câncer Colorretal, [336](#)  
com Câncer Colorretal, Risco de, [331](#)  
com Manutenção da Saúde, Ineficaz, [229](#)

Diabetes Melito  
curso, [344-345](#)  
fatores de risco, [344](#)  
NIC ligada ao, [344-347](#)  
uso de, [345](#)  
NOC ligado ao, [344-347](#)  
uso de, [345](#)  
prevalência, mortalidade e custos, [344](#)

Díade Mãe/Feto, Risco de Perturbada, [284](#)

Diagnosis Development Committee, [2](#)

Diagnósticos de Enfermagem  
de promoção da saúde, ligações para, [35-40](#)  
reais, ligações para, [35-40](#)  
risco de, [260-303](#)

Diarreia, [115](#)

Dignidade Humana, Risco de Comprometida, [272](#)

Disfunção Neurovascular Periférica, Risco de, [286](#)

Disfunção Sexual, [236-237](#)

Disposição do Cuidador para o Cuidado Domiciliar, como resultado, [377](#)  
com Conflito no Desempenho do Papel de Pai/Mãe, [194](#)

com Controle Familiar do Regime Terapêutico, Ineficaz, [93](#)

Disreflexia Autonômica, [115-116](#)

Distração, como intervenção, [397](#)

Dizer a Verdade, como intervenção, [397](#)

Documentação, como intervenção, [397](#)

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)

curso, [348-349](#)

fatores de risco, [348](#)

NIC ligada a, [348-352](#)

NOC ligado a, [348-352](#)

prevalência, mortalidade e custos, [348](#)

Dor, [312](#)

Dor, Aguda, [116-118](#)

Dor, Crônica, [118-119](#)

Dor: Efeitos Nocivos, como resultado, [377](#)

com Dor, Crônica, [243](#)

Dor: Resposta Psicológica Adversa, como resultado, [377](#)

com Dor, Crônica, [119](#)

Drucker, Pete, [11](#)

DURSA *See* [Data Use and Reciprocal Support Agreement](#)



Educação em Saúde, como intervenção, [397](#)

para Câncer Colorretal, [334](#)

para Câncer Colorretal, Risco de, [329](#)

para Comportamento de Saúde, Propenso a Risco, [67](#)

para Conforto, Disposição para Aumentado, [75](#)

para Conhecimento, Deficiente, [78](#), [81](#)

para Conhecimento, Disposição para Aumentado, [88](#)

para Constipação, Percebida, [89](#)

para Controle do Regime Terapêutico, Disposição para Aumentado, [94](#), [95](#)

para Enfrentamento Comunitário, Ineficaz, [122](#)

para Enfrentamento Familiar, Disposição para Aumentado, [136](#)

para Insuficiência Cardíaca, [362](#)

para Manutenção da Saúde, Ineficaz, [228](#), [229](#)

para Nutrição, Disposição para Melhorada, [190](#)

para Poder de Decisão, Disposição para Aumentado, [214](#)

para Processos Familiares, Disposição para Melhorados, [151](#)

para Tomada de Decisão, Disposição para Aumento da, [241](#)

Educação em Saúde: Ensino, Indivíduo, como intervenção, para Enfrentamento Familiar, Disposição para Aumentado, [136](#)

Eficácia da Bomba Cardíaca, como resultado, [377](#)

com Débito Cardíaco, Diminuído, [106](#)

com Insuficiência Cardíaca, [321](#)

Eletrolítico, Risco de Desequilíbrio, [274](#)

Eliminação Intestinal, como resultado, [377](#)

com Câncer Colorretal, [336](#)

com Câncer Colorretal, Risco de, [331](#)

com Constipação, [88](#)

com Constipação, Percebida, [89](#)

com Diarreia, [115](#)

com Eliminação Intestinal, Prejudicada, [311](#)

com Motilidade Gastrointestinal, Disfuncional, [182-183](#)

Eliminação Urinária, como resultado, [377](#)

com Eliminação Urinária, Disposição para Melhorada, [120](#)

com Eliminação Urinária, Prejudicada, [120](#)

com Retenção Urinária, [226](#)

Eliminação Urinária, Disposição para Melhorada, [120](#)

Eliminação Urinária, Prejudicada, [120](#), [311](#)

Encaminhamento, como intervenção, [397](#)

Energia Psicomotora, como resultado, [377](#)

- com Depressão, [342](#)
- com Desesperança, [113](#)
- com Fadiga, [144](#)
- com Intolerância à Atividade, [52](#)

Enfrentamento, como resultado, [378](#)

- com Ansiedade, [48](#), [314](#)
- com Câncer Colorretal, [336](#)
- com Comportamento de Saúde, Propenso a Risco, [67](#)
- com Depressão, [341](#)
- com Desempenho de Papel, Ineficaz, [196](#)
- com DPOC, [350](#)
- com Enfrentamento, Defensivo, [124](#)
- com Enfrentamento, Disposição para Aumentado, [129](#)
- com Enfrentamento, Ineficaz, [127](#)
- com Pesar, [212](#)
- com Pesar, Complicado, [213](#)
- com Resiliência, Disposição para Aumentada, [224](#)
- com Resiliência, Individual Prejudicada, [224](#)
- com Síndrome do Estresse por Mudança, [142-143](#)
- com Síndrome Pós-Trauma, [244](#)

Enfrentamento, Defensivo, [124-125](#)

Enfrentamento, Disposição para Aumentado, [129-130](#)

Enfrentamento, Ineficaz, [126-129](#)

Enfrentamento Comunitário, Disposição para Aumentado, [123-124](#)

Enfrentamento Comunitário, Ineficaz, [121-122](#)

Enfrentamento Familiar, como resultado, [315](#), [378](#)

- com Enfrentamento Familiar, Comprometido, [132](#)
- com Enfrentamento Familiar, Disposição para Aumentado, [135](#)
- com Enfrentamento Familiar, Incapacitado, [134](#)
- com Pesar, [212](#)
- com Processos Familiares, Disfuncionais, [148](#)
- com Processos Familiares, Interrompidos, [151](#)

Enfrentamento Familiar, Comprometido, [130-132](#)

Enfrentamento Familiar, Disposição para Aumentado, [135-136](#)

Enfrentamento Familiar, Incapacitado, [132-134](#)

Enquadramento, [17-18](#)

Ensino: Atividade/Exercício Prescritos, como intervenção, [397](#)

- para Artroplastia Total de Quadril/Joelho, [322](#)
- para Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [230](#), [233](#)
- para Câncer Colorretal, [336](#)

para Conhecimento, Deficiente, [79](#), [81](#), [86](#)

para DPOC, [350](#)

para Insuficiência Cardíaca, [359](#), [362](#)

para Pneumonia, [368](#)

Ensino: Cuidados com os Pés, como intervenção, [397](#)

Ensino: Dieta Prescrita, como intervenção, [397](#)

para Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [230-233](#)

para Câncer Colorretal, [333](#), [335](#)

para Conhecimento, Deficiente, [80](#)

para Diabetes Melito, [346](#)

para Falta de Adesão, [146](#)

para Hipertensão, [355](#)

para Insuficiência Cardíaca, [359](#), [360](#), [362](#)

para Nutrição, Disposição para Melhorada, [190](#)

para Nutrição: Desequilibrada, Menos do que as Necessidades Corporais, [187](#)

para Tensão do Papel de Cuidador, [191](#)

Ensino: Estimulação do Bebê 0-4 Meses, como intervenção, [397](#)

Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, [96](#)

Ensino: Estimulação do Bebê 5-8 Meses, como intervenção, [397](#)

Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, [96](#)

Ensino: Estimulação do Bebê 9-12 Meses, como intervenção, [398](#)

Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, [96](#)

Ensino: Grupo, como intervenção, [398](#)

para Processo de Criação de Filhos, Disposição para Melhorado, [39](#)

Ensino: Habilidades Psicomotoras, como intervenção, [398](#)

para Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [234](#)

para Conhecimento, Deficiente, [78](#)

Ensino: Indivíduo, como intervenção, [398](#)

para Artroplastia Total de Quadril/Joelho, [322](#)

para Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [232](#)

para Autocuidado, Disposição para Aumento do, [58](#)

para Câncer Colorretal, [330](#)

para Câncer Colorretal, Risco de, [329](#)

para Constipação, Percebida, [89](#)

para Controle do Regime Terapêutico, Disposição para Aumentado, [94](#)

para Nutrição, Disposição para Melhorada, [190](#)

para Processo de Criação de Filhos, Disposição para Melhorado, [39](#)

Ensino: Medicação Prescrita, como intervenção, [398](#)

para Asma, [326](#)

para Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [230-234](#)

para Autocuidado, Disposição para Aumento, [58](#), [59](#)

- para Câncer Colorretal, [333](#), [333](#)
- para Conhecimento, Deficiente, [37](#), [78](#), [80](#), [84](#)
- para Depressão, [341](#), [342](#)
- para Diabetes Melito, [346](#), [347](#)
- para DPOC, [351](#), [352](#)
- para Falta de Adesão, [147](#)
- para Hipertensão, [355](#)
- para Incontinência Urinária: de Urgência, [38](#)
- para Incontinência Urinária: por Transbordamento, [161](#)
- para Insuficiência Cardíaca, [359](#), [360](#), [362](#)
- para Pneumonia, [369](#)
- para Tensão do Papel de Cuidador, [191](#)

Ensino: Nutrição do Bebê 0-3 Meses, como intervenção, [398](#)

Ensino: Nutrição do Bebê 4-6 Meses, como intervenção, [398](#)

Ensino: Nutrição do Bebê 7-9 Meses, como intervenção, [398](#)

Ensino: Nutrição do Bebê 10-12 Meses, como intervenção, [398](#)

Ensino: Nutrição Infantil 13-18 Meses, como intervenção, [398](#)

Ensino: Nutrição Infantil 19-24 Meses, como intervenção, [398](#)

Ensino: Nutrição Infantil 25-36 Meses, como intervenção, [398](#)

Ensino: Pré-Operatório, como intervenção, [398](#)

Ensino: Procedimento/Tratamento, como intervenção, [398](#)

- para Asma, [326](#)
- para Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [231](#), [232](#), [235](#)
- para Câncer Colorretal, [334](#), [335](#), [334](#)
- para Câncer Colorretal, Risco de, [330](#)
- para Conhecimento, Deficiente, [78-82](#), [86](#), [87](#)
- para Controle do Regime Terapêutico, Disposição para Aumentado, [94](#)
- para DPOC, [351](#)
- para Falta de Adesão, [147](#)
- para Hipertensão, [355](#)
- para Insuficiência Cardíaca, [363](#), [365](#)
- para Pneumonia, [369](#)

Ensino: Processo da Doença, como intervenção, [398](#)

- para Asma, [326](#)
- para Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [230](#), [232](#), [233](#), [235](#)
- para Câncer Colorretal, [334](#), [335](#), [334](#)
- para Câncer Colorretal, Risco de, [330](#)
- para Conhecimento, Deficiente, [78-84](#), [87](#)
- para Depressão, [341](#)
- para Diabetes Melito, [346](#)
- para DPOC, [11](#)



- para Hipertensão, [355](#)
- para Insuficiência Cardíaca, [359](#), [361](#), [363](#), [365](#)
- para Pneumonia, [368](#)
- para Tensão do Papel de Cuidador, [191](#)

Ensino: Segurança do Bebê 0-3 Meses, como intervenção, [398](#)

Ensino: Segurança do Bebê 4-6 Meses, como intervenção, [398](#)

Ensino: Segurança do Bebê 7-9 Meses, como intervenção, [398](#)

Ensino: Segurança do Bebê 10-12 Meses, como intervenção, [398](#)

Ensino: Segurança Infantil 13-18 Meses, como intervenção, [398](#)

- para Conhecimento, Deficiente, [80](#)

- para Paternidade ou Maternidade, Disposição para Melhorada, [203](#)

Ensino: Segurança Infantil 19-24 Meses, como intervenção, [398](#)

- para Conhecimento, Deficiente, [80](#)

- para Paternidade ou Maternidade, Disposição para Melhorada, [203](#)

Ensino: Segurança Infantil 25-36 Meses, como intervenção, [398](#)

- para Conhecimento, Deficiente, [80](#)

- para Paternidade ou Maternidade, Disposição para Melhorada, [203](#)

Ensino: Sexo Seguro, como intervenção, [398](#)

- para Conhecimento, Deficiente, [86](#)

- para Disfunção Sexual, [236](#)

- para Padrões de Sexualidade, Ineficazes, [237](#)

Ensino: Sexualidade, como intervenção, [399](#)

- para Conhecimento, Deficiente, [86](#)

- para Identidade Pessoal, Distúrbios da, [155](#)

- para Padrões de Sexualidade, Ineficazes, [237](#)

Ensino: Treinamento dos Esfíncteres, como intervenção, [399](#)

Envelhecimento Físico, como resultado, [378](#)

- Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, [100](#)

- com Disfunção Sexual, [236](#)

Envenenamento, Risco de, [274](#)

Envolvimento Social, como resultado, [378](#)

- com Atividade de Recreação, Deficiente, [218](#)

- com Depressão, [342](#)

- com Interação Social, Prejudicada, [170](#)

- com Isolamento Social, [173](#)

- com Sofrimento Espiritual, [138](#)

Equilíbrio de Líquidos, Disposição para Aumentado, [137](#)

Equilíbrio do Humor, como resultado, [378](#)

- com Desesperança, [113](#)
- com Isolamento Social, [172](#)
- com Tristeza, Crônica, [221](#)

Equilíbrio Eletrolítico e Ácido-Básico, como resultado, [378](#)

Equilíbrio Hídrico, como resultado, [378](#)

- com Diabetes Melito, [346](#)
- com Equilíbrio de Líquidos, Disposição para Aumentado, [137](#)
- com Insuficiência Cardíaca, [361](#)

Equilíbrio, como resultado, [378](#)

- com Capacidade de Transferência, Prejudicada, [241](#)
- com Deambulação, Prejudicada, [104](#)
- com Mobilidade: com Cadeira de Rodas, Prejudicada, [180](#)
- com Mobilidade: física, Prejudicada, [177](#)
- com Percepção Sensorial: Cinestésica, perturbada, [207](#)

Esclarecimento de Valores, como intervenção, [399](#)

- para Bem-Estar Espiritual, Disposição para Aumentado, [139-140](#)
- para Câncer Colorretal, [333](#)
- para Comportamento de Saúde, Propenso a Risco, [68](#)
- para Conflito de Decisão, [109](#)
- para Desesperança, [113](#)
- para Síndrome do Estresse por Mudança, [143](#)
- para Sofrimento Espiritual, [138-139](#)
- para Tomada de Decisão, Disposição para Aumentado, [241](#)

Escutar Ativamente, como intervenção, [399](#)

- para Comunicação, Verbal Prejudicada, [72](#)
- para Constipação, Percebida, [89](#)

Esperança, como resultado, [378](#)

- com Ansiedade Relacionada à Morte, [49](#)
- com Bem-Estar Espiritual, Disposição para Aumentado, [139-140](#)
- com Câncer Colorretal, [337](#)
- com Depressão, [341](#)
- com Desesperança, [113](#)
- com Religiosidade, Disposição para Aumentada, [222](#)
- com Religiosidade, Prejudicada, [222](#)
- com Sofrimento Espiritual, [138-139](#)

Esperança, Disposição para Aumentado da, [137-138](#)

Estabelecimento da Amamentação: Bebê, como resultado, [378](#)

- com Amamentação, Eficaz, [43](#)
- com Amamentação, Ineficaz, [45](#)

Estabelecimento da Amamentação: Mãe, como resultado, [378](#)

- com Amamentação, Eficaz, [44](#)

com Amamentação, Ineficaz, 45

Estabelecimento de Limites, como intervenção, 399  
para Automutilação, 62

Estabelecimento de Metas Mútuas, como intervenção, 399  
para Câncer Colorretal, 332  
para Câncer Colorretal, Risco de, 329  
para Comportamento de Saúde, Propenso a Risco, 67  
para Controle do Regime Terapêutico, Disposição para Aumentado, 94  
para Falta de Adesão, 146  
para Insuficiência Cardíaca, 360  
para Manutenção da Saúde, Ineficaz, 229  
para Planejamento de Atividade, Ineficaz, 54

Estado Cardiopulmonar, como resultado, 378

Estado Circulatório, como resultado, 378  
com Débito Cardíaco, Diminuído, 106  
com Insuficiência Cardíaca, 360  
com Perfusão Tissular: periférica Ineficaz, 210

Estado da Deglutição, como resultado, 378  
com Acidente Vascular Encefálico, 319  
com Déficit no Autocuidado: Alimentação, 57  
com Deglutição, Prejudicada, 111  
com Estado Nutricional, Alterado, 310  
com Volume de Líquidos, Deficiente, 310

Estado da Deglutição: Fase Esofágica, como resultado, 378  
com Deglutição, Prejudicada, 111

Estado da Deglutição: Fase Faríngea, como resultado, 378  
com Deglutição, Prejudicada, 111

Estado da Deglutição: Fase Oral, como resultado, 378  
com Deglutição, Prejudicada, 111  
com Padrão de Alimentação do Bebê, Ineficaz, 133

Estado de Autocuidado, como resultado, 378  
com Autocuidado, Disposição para Aumento, 58  
com Déficits no Autocuidado, 314  
com Depressão, 342  
com DPOC, 351

Estado de Conforto, como resultado, 378  
com Acidente Vascular Encefálico, 318  
com Conforto, Disposição para Aumentado, 75  
com Conforto, Prejudicado, 72-73  
com DPOC, 349

Estado de Conforto: Ambiente, como resultado, [378](#)  
com Conforto, Prejudicado, [72-73](#)

Estado de Conforto: Físico, como resultado, [378](#)  
com Conforto, Prejudicado, [73](#)  
com Pneumonia, [368](#)

Estado de Conforto: Psicoespiritual, como resultado, [378](#)  
com Conforto, Prejudicado, [74](#)  
com Religiosidade, Prejudicada, [222](#)  
com Sofrimento Moral, [181-182](#)

Estado de Conforto: Sociocultural, como resultado, [378](#)  
com Conforto, Prejudicado, [74](#)

Estado de Imunização, Disposição para Melhorado, [159](#)

Estado de Saúde da Comunidade, como resultado, [378](#)  
com Enfrentamento Comunitário, Ineficaz, [121](#)

Estado de Saúde da Comunidade: Imunidade, como resultado, [379](#)  
com Enfrentamento Comunitário, Disposição para Aumentado, [123](#)  
com Enfrentamento Comunitário, Ineficaz, [121](#)

Estado de Saúde da Família, como resultado, [379](#)  
com Processos Familiares, Disposição para Melhorados, [151](#)

Estado de Saúde do Estudante, como resultado, [379](#)

Estado de Saúde Pessoal, como resultado, [379](#)  
com Câncer Colorretal, [337](#)  
com Contaminação, [91](#)  
com Insuficiência Cardíaca, [363](#)

Estado do Feto: Intraparto, como resultado, [379](#)

Estado do Feto: Pré-Parto, como resultado, [379](#)

Estado do Resultado, [19](#)

Estado Imunológico, como resultado, [379](#)  
com Contaminação, [91](#)  
com Proteção, Ineficaz, [216](#)

Estado Materno: Intraparto, como resultado, [379](#)  
com Processo de Criação de Filhos, Disposição para Melhorado, [102](#)

Estado Materno: Pós-Parto, como resultado, [379](#)  
com Processo de Criação de Filhos, Disposição para Melhorado, [103](#)

Estado Materno: Pré-Parto, como resultado, [379](#)  
com Processo de Criação de Filhos, Disposição para Melhorado, [102](#)

Estado Neurológico, como resultado, [379](#)  
com Capacidade Adaptativa Intracraniana, Diminuída, [41](#)

- com Comportamento do Bebê, Desorganizado, [69](#)
- com Contaminação, [91](#)
- com Disreflexia Autonômica, [116](#)
- com Memória, Prejudicada, [175](#)
- com Proteção, Ineficaz, [217](#)

Estado Neurológico: Autônomo, como resultado, [379](#)  
com Disreflexia Autonômica, [116](#)

Estado Neurológico: Consciência, como resultado, [379](#)  
com Confusão, Aguda, [309](#)

Estado Neurológico: Controle Motor Central, como resultado, [379](#)  
com Mobilidade, Prejudicada, [313](#)  
com Mobilidade: Física, Prejudicada, [178](#)

Estado Neurológico: Função Sensório-Motora Craniana, como resultado, [379](#)  
com Percepção Sensorial: Auditiva, Perturbada, [205-206](#)  
com Percepção Sensorial: Olfativa, Perturbada, [208](#)  
com Percepção Sensorial: Visual, Perturbada, [209](#)  
com Perfusão Tissular: Cerebral, [309](#)

Estado Neurológico: Função Sensório-Motora Espinal, como resultado, [379](#)  
com Percepção Sensorial: Gustativa, Perturbada, [206](#)  
com Percepção Sensorial: Tátil, Perturbada, [208](#)

Estado Neurológico: Periférico, como resultado, [379](#)  
com Proteção, Ineficaz, [217](#)

Estado Nutricional, Alterado, [310-311](#)

Estado Nutricional, como resultado, [379](#)  
com Acidente Vascular Encefálico, [318](#)  
com Diabetes Melito, [347](#)  
com DPOC, [351](#)  
com Estado Nutricional, Alterado, [310](#)  
com Insuficiência na Capacidade para Melhorar, do Adulto, [165](#)  
com Nutrição, Disposição para Melhorada, [190](#)  
com Nutrição: Desequilibrada, Menos do que as Necessidades Corporais, [187](#)  
com Volume de Líquidos, Deficiente, [310](#)

Estado Nutricional: Energia, como resultado, [379](#)  
com Fadiga, [144](#)

Estado Nutricional: Indicadores Bioquímicos, como resultado, [379](#)  
com Nutrição: Desequilibrada, Menos do que as Necessidades Corporais, [187](#)

Estado Nutricional: Ingestão Alimentar, como resultado, [379](#)  
com Nutrição: Desequilibrada, Menos do que as Necessidades Corporais, [189](#)  
com Nutrição, Disposição para Melhorada, [190](#)

Estado Nutricional: Ingestão de Alimentos e Líquidos, como resultado, [379](#)

- com Déficit no Autocuidado: Alimentação, [57](#)
- com Insuficiência na Capacidade para Melhorar, do Adulto, [165](#)
- com Nutrição: Desequilibrada, Mais do que as Necessidades Corporais, [189](#)
- com Percepção Sensorial: Gustativa, Perturbada, [206](#)

Estado Presente, [19](#)

Estado Respiratório, como resultado, [379](#)

- com Contaminação, [91](#)
- com DPOC, [351](#)
- com Insuficiência Cardíaca, [363](#)
- com Proteção, Ineficaz, [217](#)

Estado Respiratório: Permeabilidade das Vias Aéreas, como resultado, [379](#)

- com Asma, [326](#)
- com Padrão Respiratório, Ineficaz, [226](#)
- para Desobstrução de Vias Aéreas, Ineficaz, [114](#), [315](#)

Estado Respiratório: Troca Gasosa, como resultado, [380](#)

- com DPOC, [351](#)
- com Pneumonia, [369](#)

Estado Respiratório: Ventilação, como resultado, [380](#)

- com Asma, [326](#)
- com Desobstrução de Vias Aéreas, Ineficaz, [114](#)
- com DPOC, [351](#)
- com Padrão Respiratório, Ineficaz, [226](#)
- com Pneumonia, [369](#)

Estilo de Vida, Sedentário, [140](#)

Estimulação a Tosse, como intervenção, [399](#)

- para Pneumonia, [369](#)

Estimulação Cognitiva, como intervenção, [399](#)

- para Confusão, Aguda, [76](#)
- para Síndrome da Interpretação Ambiental, Prejudicada, [170](#)

Estimulação Cutânea, como intervenção, [399](#)

Estimulação da Imaginação, como intervenção, [399](#)

Estimulação Elétrica Transcutânea de Nervos (TENS), como intervenção, [399](#)

Estímulo a Rituais Religiosos, como intervenção, [399](#)

- para Ansiedade Relacionada à Morte, [51](#)
- para Religiosidade, Disposição para Aumentada, [222](#)
- para Religiosidade, Prejudicada, [222](#)

Estressores do Cuidador, como resultado, [380](#)

Exame das Mamas, como intervenção, [399](#)

Exercícios para a Musculatura Pélvica, como intervenção, [399](#)

para Incontinência Urinária: de Esforço, [162](#)

para Incontinência Urinária: de Urgência, [38](#)

Extubação Endotraqueal, como Intervenção, [399](#)





Facilitação da Aprendizagem, como intervenção, 399

para Conhecimento, Disposição para Aumentado, 88

para Enfrentamento Familiar, Comprometido, 131

para Falta de Adesão, 145

Facilitação da Auto-Hipnose, como intervenção, 399

Facilitação da Autorresponsabilidade, como intervenção, 399

Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, 99

pala Planejamento de Atividade, Ineficaz, 54

para Atividade de Recreação, Deficiente, 218

para Autocontrole da Saúde, Ineficaz, 231, 235

para Câncer Colorretal, 334, 334

para Câncer Colorretal, Risco de, 331

para Comportamento de Saúde, Propenso a Risco, 67

para Diabetes Melito, 346

para DPOC, 350

para Enfrentamento, Defensivo, 125

para Estilo de Vida, Sedentário, 140

para Falta de Adesão, 147

para Hipertensão, 356

para Insuficiência Cardíaca, 363, 365

para Negação, Ineficaz, 186

para Poder de Decisão, Disposição para Aumentado, 215

Facilitação da Licença, como intervenção, 399

Facilitação da Presença da Família, como intervenção, 399

para Processos Familiares, Interrompidos, 151

Facilitação da Visita, como intervenção, 399

Facilitação do Crescimento Espiritual, como intervenção, 399

para Ansiedade Relacionada à Morte, 50

para Bem-Estar Espiritual, Disposição para Aumentado, 139-140

para Religiosidade, Disposição para Aumentada, 222

para Sofrimento Espiritual, 138-139

para Sofrimento Moral, 181-182

Facilitação do Processo de Culpa, como intervenção, 400

Facilitação do Processo de Meditação, como intervenção, 400

Facilitação do Processo de Meditação, como intervenção, para Hipertensão, 356

Facilitação do Processo de Perdão, como intervenção, 400

Facilitação do Processo de Pesar, como intervenção, 400

para Autoestima: situacional Baixa, 61

para Depressão, [341](#)

para Pesar, [212](#)

para Pesar, Complicado, [213](#)

Facilitação do Processo de Pesar: Morte Perinatal, como intervenção, [400](#)

par Autoestima: Situacional Baixa, [61](#)

para Pesar, [212](#)

para Pesar, Complicado, [213](#)

Fadiga, [144](#)

Falta de Adesão, [145-147](#)

Fisioterapia Respiratória, [400](#)

Fototerapia: Recém-Nascido, como intervenção, [400](#)

para Icterícia Neonatal, [155](#)

Função Esquelética, como resultado, [380](#)

com Mobilidade: física, Prejudicada, [179](#)

Função Gastrointestinal, como resultado, [380](#)

com Contaminação, [91](#)

com Motilidade Gastrointestinal, Disfuncional, [182-183](#)

com Nutrição: Desequilibrada, Menos do que as Necessidades Corporais, [187](#)

Função Hepática, Risco de Prejudicada, [278](#)

Função Renal, como resultado, [380](#)

com Contaminação, [92](#)

com Diabetes Melito, [346](#)

com Equilíbrio de Líquidos, Disposição para Aumentado, [137](#)

Função Sensorial, como resultado, [380](#)

com Integridade da Pele, Prejudicada, [308](#)

Função Sensorial: Auditiva, como resultado, [380](#)

com Percepção Sensorial: Auditiva, Perturbada, [205-206](#)

Função Sensorial: Cutânea, como resultado, [380](#)

com Percepção Sensorial: Tátil, Perturbada, [208](#)

com Perfusão Tissular: Periférica, Ineficaz, [210](#)

Função Sensorial: Paladar e Olfato, como resultado, [380](#)

com Percepção Sensorial: Gustativa, Perturbada, [206](#)

com Percepção Sensorial: Olfativa, Perturbada, [208](#)

Função Sensorial: Propriocepção, como resultado, [380](#)

com Percepção Sensorial: Gustativa, Perturbada, [206](#)

Função Sensorial: Visão, como resultado, [380](#)

com Percepção Sensorial: Visual, Perturbada, [209](#)

Funcionamento Familiar, como resultado, [380](#)

- com Enfrentamento Familiar, Disposição para Aumentado, [135](#)
- com Paternidade ou Maternidade, Disposição para Melhorada, [202](#)
- com Processos Familiares, Disfuncionais, [148](#)
- com Processos Familiares, Disposição para Melhorados, [151](#)
- com Processos Familiares, Interrompidos, [151](#)

Funcionamento Sexual, como resultado, [380](#)

- com Disfunção Sexual, [237](#)
- com Síndrome do Trauma de Estupro, [246](#)



Gardner, Howard, [11](#)

Gerenciamento de Caso, como intervenção, [400](#)  
para Enfrentamento Comunitário, Ineficaz, [122](#)  
para Manutenção da Saúde, Ineficaz, [227](#)

Gerenciamento de Recursos Financeiros, como intervenção, [400](#)

Gerenciamento do Protocolo de Emergência, como intervenção, [400](#)

Glicemia, Risco de Instável, [277](#)

Gravidade da Infecção, como resultado, [380](#)  
com Asma, [326](#)  
com DPOC, [350](#)  
com Pneumonia, [368](#)  
com Recuperação Cirúrgica, Retardada, [219](#)

Gravidade da Infecção: recém-nascido, como resultado, [380](#)  
com Pneumonia, [368](#)

Gravidade da Lesão Física, como resultado, [380](#)

Gravidade da Perda de Sangue, como resultado, [380](#)  
com Débito Cardíaco, Diminuído, [106](#)

Gravidade da Retirada da Substância, como resultado, [380](#)  
com Confusão, Aguda, [76](#)

Gravidade da Solidão, como resultado, [380](#)  
com Síndrome do Estresse por Mudança, [143](#)  
com Isolamento Social, [172](#)

Gravidade de Náusea e Vômitos, como resultado, [380](#)  
com Câncer Colorretal, [337](#)  
com Náusea, [184](#)  
com Recuperação Cirúrgica, Retardada, [219](#)

Gravidade do Sofrimento, como resultado, [380](#)

Gravidade dos Sintomas, como resultado, [380](#)  
com Conforto, Prejudicado, [74](#)  
com Diarreia, [115](#)  
com Privação de Sono, [238](#)

Gravidade dos Sintomas: Perimenopausa, como resultado, [380](#)

Gravidade dos Sintomas: Síndrome Pré-Menstrual, como resultado, [380](#)

Grupo de Apoio, como intervenção, [400](#)  
para Manutenção da Saúde, Ineficaz, [229](#)  
para Paternidade ou Maternidade, Prejudicada, [202](#)



# H

Habilidades de Interação Social, como resultado, [380](#)  
com Enfrentamento, Defensivo, [125](#)  
com Interação Social, Prejudicada, [170](#)  
com Isolamento Social, [172](#)

Hands-on Automate Nursing Data System (HANDS), [15](#)

Health Information Security and Privacy Collaborative (HISPC), [25](#)

Health information technology (HIT), [25](#)

Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), [25](#)

Health Level 7 (HL7), [8](#)

Hidratação, como resultado, [381](#)  
com Equilíbrio de Líquidos, Disposição para Aumentado, [137](#)  
com Estado Nutricional, Alterado, [310](#)  
com Pneumonia, [368](#)  
com Volume de Líquidos, Deficiente, [110](#), [310](#)

Higiene Oral, como resultado, [381](#)  
com Dentição, Prejudicada, [111](#)  
com Mucosa Oral, Prejudicada, [183](#)

HIPAA *See* [Health Insurance Portability and Accountability Act](#)

Hipertensão  
curso, [354](#)  
fatores de risco, [354](#)  
NIC ligada à, [353-356](#)  
uso de, [354](#)  
NOC ligado à, [353-356](#)  
uso de, [354](#)  
prevalência, mortalidade e custos, [353](#)

Hipertermia, [153](#)

Hipnose, como intervenção, [400](#)

Hipotermia, [154](#)

HISPC *See* [Health Information Security and Privacy Collaborative](#)

História do cliente no contexto, [16-17](#)

HIT *See* [Health information technology](#)

Humor, como intervenção, [400](#)





ICD *See* [International Classification of Diseases](#)

Icterícia Neonatal, [154-155](#)

Identidade Pessoal, Distúrbios da, [155](#)

Identidade Sexual, como resultado, [381](#)  
com Identidade Pessoal, Distúrbios da, [155](#)  
com Padrões de Sexualidade, Ineficazes, [238](#)

Identidade, como resultado, [381](#)  
com Automutilação, [62](#)  
com Confusão, Crônica, [77](#)  
com Identidade Pessoal, Distúrbios da, [155](#)

Identificação de Risco, como intervenção, [400](#)  
para Asma, [326](#)  
para Câncer Colorretal, [336](#)  
para Câncer Colorretal, Risco de, [330](#), [330](#)  
para Conhecimento, Deficiente, [79](#), [84](#), [85](#)  
para Controle do Regime Terapêutico, Disposição para Aumentado, [95](#)  
para Manutenção da Saúde, Ineficaz, [228](#), [229](#)  
para Processo de Criação de Filhos, Disposição para Melhorado, [40](#)  
para Proteção, Ineficaz, [216](#)  
para Síndrome da Interpretação Ambiental, Prejudicada, [170](#)  
para Síndrome do Trauma de Estupro, [245](#)

Identificação de Risco: Família que Espera um Filho, como intervenção, [400](#)  
para Câncer Colorretal, [336](#)  
para Câncer Colorretal, Risco de, [330](#)  
para Manutenção da Saúde, Ineficaz, [229](#)  
pra Paternidade ou Maternidade, Prejudicada, [201](#)

Identificação de Risco: Genético, como intervenção, [400](#)

Imagem Corporal, como resultado, [315](#), [381](#)  
com Autoconceito, Disposição para Melhorado, [55](#)  
com Imagem Corporal, Distúrbio na, [156](#)

Imagem Corporal, Distúrbio na, [156-157](#), [315](#)

Imobilização, como intervenção, [400](#)

Incontinência Intestinal, [160](#)

Incontinência Urinária: de Esforço, [162](#)

Incontinência Urinária: de Urgência, [162-163](#)  
estudo de caso, [36-38](#)

Incontinência Urinária: de Urgência, Risco de, [279](#)

Incontinência Urinária: Funcional, [160-161](#)  
estudo de caso, [37](#)

Incontinência Urinária: por Transbordamento, [161](#)

Incontinência Urinária: Reflexa, [161-162](#)  
estudo de caso, [37](#)

Indução de Hipotermia, como intervenção, [400](#)

Indução do Trabalho de Parto, como intervenção, [401](#)

Infecção, Risco de, [280](#)

Informações Sensoriais Preparatórias, como intervenção, [401](#)

Inserção e Estabilização de Vias Aéreas, como intervenção, [401](#)

Inserção Endovenosa (EV) Punção Venosa, como intervenção, [401](#)

Insônia, [163](#)

Insuficiência Cardíaca  
curso, [357-358](#)  
fatores de risco, [357](#)  
NIC ligada a, [357-365](#)  
NOC ligado a, [357-365](#)  
prevalência, mortalidade e custos, [357](#)

Insuficiência na Capacidade para Melhorar, do Adulto, [164-165](#)

Integridade da Pele, Prejudicada, [165-167](#)

Integridade da Pele, Risco de Prejudicada, [281](#), [308](#)

Integridade Familiar, como resultado, [381](#)  
com Processos Familiares, Disfuncionais, [148](#)  
com Processos Familiares, Disposição para Melhorados, [152](#)

Integridade Tissular, Prejudicada, [167-168](#)

Integridade Tissular: Pele e Mucosas, como resultado, [381](#)  
com Acidente Vascular Encefálico, [319](#)  
com Câncer Colorretal, [337](#)  
com Contaminação, [92](#)  
com Incontinência Intestinal, [160](#)  
com Incontinência Urinária: Reflexa, [161-162](#)  
com Integridade da Pele, Prejudicada, [166](#)  
com Integridade da Pele, Risco de Prejudicada, [308](#)  
com Integridade Tissular, Prejudicada, [168](#)  
com Mucosa Oral, Prejudicada, [183](#)  
com Perfusão Tissular: Periférica, Ineficaz, [211](#)  
com Proteção, Ineficaz, [217](#)

com Resposta Alérgica ao Látex, [43](#)

Interação Social, Prejudicada, [169](#)

Intermediação Cultural, como intervenção, [401](#)  
para Conforto, Prejudicado, [72-73](#), [74](#)

International Classification of Diseases (ICD), [15](#)

Interpretação de Dados Laboratoriais, como intervenção, [401](#)  
para Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [230](#)  
para Diabetes Melito, [346](#)  
para Nutrição: Desequilibrada, Menos do que as Necessidades Corporais, [187](#)

Intervenção na Crise, como intervenção, [401](#)

Intervenção, definida, [3](#)

Intolerância à Atividade, [51-53](#)

Intolerância à Atividade, Risco de, [262](#)

Investigação, diagnóstico, planejamento, intervenção e avaliação (ADPIE), [15-16](#)

Irrigação de Lesões, como intervenção, [401](#)

Irrigação Vesical, como intervenção, [401](#)

Isolamento Social, [171-173](#)







# L

Lavagem Intestinal, como intervenção, [401](#)

Lesão por Posicionamento Perioperatório, Risco de, [283](#)

Lesão, Risco de, [282](#)

Ligação(ões)

- apresentação de, [35](#)

- construção de, [35](#)

- descrição de, [5-7](#)

- desenvolvimento de, [5-8](#)

- diagnósticos de enfermagem de risco, [256-259](#)

  - apresentação de, [257](#)

  - construção de, [256-257](#)

- estudo de caso, [1](#), [2](#), [36-40](#)

- linguagens, [1-5](#)

- para condições clínicas, [306](#)

  - desenvolvimento de, [8](#)

- para diagnósticos de promoção da saúde, [35-40](#)

  - estudo de caso de, [39-40](#)

- para diagnósticos reais, [35-40](#)

  - estudo de caso de, [36-38](#)

- para melhoria da qualidade, [11-21](#)

- para NANDA-I, desenvolvimento de, [7](#)

- para raciocínio clínico, [11-21](#)

- revisão e atualização da terceira edição, [7-8](#)

Linguagem das ligações, [1-5](#)

Locomoção: Cadeira de Rodas, como resultado, [381](#)

- com Mobilidade: Cadeira de Rodas, prejudicada, [180](#)

Locomoção: Caminhar, como resultado, [381](#)

- com Artroplastia Total de Quadril/Joelho, [322](#)

- com Deambulação, Prejudicada, [104](#)

- com Mobilidade, Prejudicada, [313](#)

- com Mobilidade: Física, Prejudicada, [177](#)

- com Recuperação Cirúrgica, Retardada, [219](#)

Lógica de Indicadores, [18](#)





- Manutenção da Amamentação, como resultado, 381
  - com Amamentação, Eficaz, 44
  - com Amamentação, Ineficaz, 45
  - com Amamentação, Interrompida, 47
- Manutenção da Saúde Oral, como intervenção
  - para Autonegligência, 64
  - para Dentição, Prejudicada, 111
- Manutenção da Saúde, Ineficaz, 227-229
- Manutenção de Acesso para Diálise, como intervenção, 401
- Manutenção de Dispositivos para Acesso Venoso (DAV), como intervenção, 401
- Manutenção do Lar, Prejudicada, 173
- Manutenção do Processo Familiar, como intervenção, 401
  - para Enfrentamento Familiar, Comprometido, 132
  - para Interação Social, Prejudicada, 169
  - para Processos Familiares, Disfuncionais, 148
  - para Processos Familiares, Disposição para Melhorados, 152
  - para Processos Familiares, Interrompidos, 151
- Marketing Social, como intervenção, 401
- Massagem, como intervenção, 401
- Maturidade Física: homem, como resultado, 381
  - com Padrões de Sexualidade, Ineficazes, 237
  - Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, 100
- Maturidade Física: mulher, como resultado, 381
  - com Padrões de Sexualidade, Ineficazes, 237
  - Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, 100
- Mediação de Conflitos, como intervenção, 401
- Medo, 174-175
- Melhora da Autoeficácia, como intervenção, 401
  - para Autocontrole da Saúde, Ineficaz, 231, 232
  - para Autocuidado, Disposição para Aumento, 58, 59
  - para Comportamento de Saúde, Propenso a Risco, 67
  - para Conforto, Disposição para Aumentado, 75
  - para Conforto, Prejudicado, 74
  - para Controle Familiar do Regime Terapêutico, Ineficaz, 92
  - para Desempenho de Papel, Ineficaz, 196
  - para Diabetes Mellito, 346
  - para DPOC, 350

- para Falta de Adesão, [147](#)
- para Manutenção da Saúde, Ineficaz, [228](#)
- para Negação, Ineficaz, [185](#)
- para Planejamento de Atividade, Ineficaz, [54](#)
- para Poder de Decisão, Disposição para Aumentado, [214](#)

Melhora da Autoestima, como intervenção, [4](#), [401](#)

- para Autoconceito, Disposição para Melhorado, [55](#)
- para Autoestima: crônica, Baixa, [60](#)
- para Autoestima: situacional, Baixa, [61](#)
- para Câncer Colorretal, [332](#)
- para Câncer Colorretal, Risco de, [329](#)
- para Depressão, [341](#), [342](#)
- para Enfrentamento, Defensivo, [124](#), [125](#)
- para Identidade Pessoal, Distúrbios da, [155](#)
- para Insuficiência Cardíaca, [359](#)

Melhora da Autopercepção, como intervenção, [401](#)

- para Autoconceito, Disposição para Melhorado, [55](#)
- para Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [232](#)
- para Automutilação, [62](#)
- para Campo de Energia, Perturbado, [65](#)
- para Conforto, Disposição para Aumentado, [75](#)
- para Depressão, [342](#)
- para Enfrentamento, Disposição para Aumentado, [130](#)
- para Identidade Pessoal, Distúrbios da, [155](#)
- para Negação, Ineficaz, [185](#)
- para Pesar, Complicado, [214](#)

Melhora da Comunicação: déficit auditivo, como intervenção, [401](#)

- para Comunicação, Disposição para Aumentada, [71](#)
- para Comunicação, Verbal Prejudicada, [72](#)
- para Percepção Sensorial: auditiva, Perturbada, [205-206](#)

Melhora da Comunicação: déficit da fala, como intervenção, [401](#)

- para Acidente Vascular Encefálico, [318](#)
- para Comunicação, Disposição para Aumentada, [71](#)
- para Comunicação, Verbal Prejudicada, [72](#)

Melhora da Comunicação: déficit visual, como intervenção, [402](#)

- para Comunicação, Verbal Prejudicada, [72](#)
- para Percepção Sensorial: visual, Perturbada, [209](#)

Melhora da Disposição para Aprender, como intervenção, [402](#)

- para Conhecimento, Disposição para Aumentado, [88](#), [89](#)

Melhora da Educação em Saúde, como intervenção, [402](#)

- para Conflito de Decisão, [110](#)
- para Manutenção da Saúde, Ineficaz, [229](#)

Melhora da Imagem Corporal, como intervenção, [402](#)  
para Autoconceito, Disposição para Melhorado, [55](#)  
para Autoestima, Situacional Baixa, [61](#)  
para Imagem Corporal, Distúrbio na, [156](#), [157](#)

Melhora da qualidade, ligações para, [11-21](#)

Melhora da Segurança, como intervenção, [402](#)  
para Medo, [174](#)  
para Síndrome do Estresse por Mudança, [142-143](#)

Melhora da Socialização, como intervenção, [402](#)  
para Atividade de Recreação, Deficiente, [218](#)  
para Comunicação, Disposição para Aumentada, [71](#)  
para Depressão, [342](#)  
para Interação Social, Prejudicada, [169](#)  
para Síndrome do Estresse por Mudança, [143](#)  
para Sofrimento Espiritual, [138-139](#)

Melhora do Desenvolvimento: Adolescente, como intervenção, [402](#)  
Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, [98](#), [100](#)  
para Conflito no Desempenho do Papel de Pai/Mãe, [195](#)  
para Imagem Corporal, Distúrbio na, [157](#)  
para Interação Social, Prejudicada, [169](#)  
para Paternidade ou Maternidade, Disposição para Melhorada, [202](#)  
para Paternidade ou Maternidade, Prejudicada, [200](#)

Melhora do Desenvolvimento: Infantil, como intervenção, [402](#)  
Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, [97](#), [98](#)  
para Conflito no Desempenho do Papel de Pai/Mãe, [195](#)  
para Imagem Corporal, Distúrbio na, [156](#)  
para Interação Social, Prejudicada, [169](#)  
para Paternidade ou Maternidade, Disposição para Melhorada, [202](#)  
para Paternidade ou Maternidade, Prejudicada, [199](#), [200](#)

Melhora do Enfrentamento, como intervenção, [402](#)  
Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, [98](#)  
para Ansiedade, [48](#)  
para Ansiedade Relacionada à Morte, [50](#), [51](#)  
para Autoestima: Situacional Baixa, [61](#)  
para Câncer Colorretal, [336](#)  
para Câncer Colorretal, Risco de, [329](#)  
para Comportamento de Saúde, Propenso a Risco, [67](#), [68](#)  
para Depressão, [341](#)  
para Desempenho de Papel, Ineficaz, [196](#)  
para Desesperança, [113](#)  
para Dor, Crônica, [119](#)  
para DPOC, [349](#), [350](#)

- para Enfrentamento, Defensivo, [124](#)
- para Enfrentamento, Disposição para Aumentado, [49](#), [129](#)
- para Enfrentamento, Ineficaz, [126-129](#)
- para Enfrentamento Familiar, Comprometido, [132](#)
- para Enfrentamento Familiar, Disposição para Aumentado, [136](#)
- para Enfrentamento Familiar, Incapacitado, [133](#), [134](#)
- para Insuficiência Cardíaca, [359](#), [363](#)
- para Medo, [174](#)
- para Negação, Ineficaz, [185](#)
- para Pesar, [212](#), [213](#)
- para Pesar, Complicado, [213](#)
- para Poder de Decisão, Disposição para Aumentado, [215](#)
- para Processos Familiares, Disfuncionais, [148](#)
- para Processos Familiares, Interrompidos, [151](#)
- para Resiliência, Disposição para Aumentada, [224](#)
- para Resiliência, Prejudicada Individual, [224](#)
- para Síndrome do Estresse por Mudança, [142](#), [143](#)
- para Síndrome Pós-Trauma, [243](#)
- para Sobrecarga de Estresse, [224](#)
- para Sofrimento Espiritual, [138-139](#)
- para Tensão do Papel de Cuidador, [191](#), [193](#)

#### Melhora do Papel, como intervenção, [402](#)

- Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, [99](#)
- para Conflito no Desempenho do Papel de Pai/Mãe, [194](#)
- para Desempenho de Papel, Ineficaz, [196](#)
- para Enfrentamento, Disposição para Aumentado, [49](#)
- para Enfrentamento, Ineficaz, [129](#)
- para Paternidade ou Maternidade, Prejudicada, [201](#), [202](#)
- para Pesar, Complicado, [213](#)
- para Relacionamento, Disposição para Melhorado, [221](#)
- para Tensão do Papel de Cuidador, [191](#), [193](#)

#### Melhora do Sistema de Apoio, como intervenção, [402](#)

- para Conforto, Prejudicado, [72-73](#), [74](#)
- para Interação Social, Prejudicada, [218](#)
- para Manutenção da Saúde, Ineficaz, [227](#), [229](#)
- para Paternidade ou Maternidade, Prejudicada, [202](#)
- para Síndrome Pós-Trauma, [243](#)

#### Melhora do Sono, como intervenção, [402](#)

- para Comportamento do Bebê: Disposição para Aumento da Competência Comportamental, [66](#)
- para Depressão, [342](#)
- para Insônia, [163](#)
- para Intolerância à Atividade, [52](#)
- para Padrão de Sono, Prejudicado, [239](#)
- para Pneumonia, [368](#)

para Privação de Sono, [238](#)  
para Sono, Disposição para Melhorado, [240](#)

Memória, como resultado, [381](#)  
com Confusão, Crônica, [78](#)  
com Memória, Prejudicada, [175](#)  
com Perfusão Tissular: cerebral, [310](#)  
com Síndrome da Interpretação Ambiental, Prejudicada, [164](#)

Memória, Prejudicada, [175](#)

Micção Induzida, como intervenção, [402](#)  
para Incontinência Urinária: funcional, [160-161](#)

Mobilidade, como resultado, [381](#)  
com Acidente Vascular Encefálico, [318](#)  
com Artroplastia Total de Quadril/Joelho, [323](#)  
com Deambulação, Prejudicada, [105](#)  
com Mobilidade, Prejudicada, [313](#)  
com Mobilidade: com Cadeira de Rodas, Prejudicada, [180](#)  
com Mobilidade: Física, Prejudicada, [178](#)  
com Mobilidade: no Leito, Prejudicada, [176](#)  
com Proteção, Ineficaz, [217](#)

Mobilidade, Prejudicada, [313](#)

Mobilidade: com Cadeira de Rodas, Prejudicada, [180-181](#)

Mobilidade: Física, Prejudicada, [177-179](#)

Mobilidade: no Leito, Prejudicada, [176](#)

Mobilidade Articular, como resultado, [381](#)

Mobilidade Articular: coluna vertebral, como resultado, [381](#)

Mobilidade Articular: cotovelos, como resultado, [381](#)

Mobilidade Articular: dedos, como resultado, [381](#)

Mobilidade Articular: joelhos, como resultado, [381](#)  
com Artroplastia Total de Quadril/Joelho, [322](#)

Mobilidade Articular: ombros, como resultado, [381](#)

Mobilidade Articular: passivo, como resultado, [381](#)  
com Mobilidade, Física, Prejudicada, [178](#)

Mobilidade Articular: punhos, como resultado, [381](#)

Mobilidade Articular: quadril, como resultado, [381](#)  
com Artroplastia Total de Quadril/Joelho, [322](#)

Mobilidade Articular: tornozelos, como resultado, [381](#)

Mobilidade Articular: tornozelos, quadril, joelhos, como resultado

com Deambulação, Prejudicada, [104](#)

Mobilização Familiar, como intervenção, [402](#)

Modelo OPT *See* [Modelo Resultado-Estado Atual \(Outcome-Present State Model\)](#)

Modelo Resultado-Estado Atual (OPT), [16-17](#)

Modificação do Comportamento, como intervenção, [402](#)

para Depressão, [342](#)

para Enfrentamento, Defensivo, [124](#)

para Enfrentamento, Ineficaz, [126](#)

para Insuficiência Cardíaca, [359](#)

para Nutrição: Desequilibrada, Mais do que as Necessidades Corporais, [189](#)

Modificação do Comportamento: Habilidades Sociais, como intervenção, [402](#)

para Depressão, [342](#)

para Enfrentamento, Defensivo, [125](#)

para Interação Social, Prejudicada, [170](#)

Monitoração Ácido-Básica, como intervenção, [402](#)

Monitoração da Pressão Intracraniana (PIC), como intervenção, [402](#)

para Capacidade Adaptativa Intracraniana, Diminuída, [41](#)

Monitoração das Extremidades Inferiores, como intervenção, [402](#)

para Débito Cardíaco, Diminuído, [108](#)

para Insuficiência Cardíaca, [363](#)

Monitoração de Eletrólitos, como intervenção, [402](#)

Monitoração de Políticas de Saúde, como intervenção, [402](#)

para Enfrentamento Comunitário, Disposição para Aumentado, [123](#)

Monitoração de Sinais Vitais, como intervenção, [403](#)

com Padrão Respiratório, Ineficaz, [226](#)

para Câncer Colorretal, [331](#)

para Câncer Colorretal, Risco de, [331](#)

para Contaminação, [91](#)

para Débito Cardíaco, Diminuído, [108](#), [109](#)

para Disreflexia Autonômica, [116](#)

para Hipertermia, [153](#)

para Hipotermia, [154](#)

para Insuficiência Cardíaca, [363](#), [365](#)

para Pneumonia, [369](#)

Monitoração do Recém-Nascido, como intervenção, [403](#)

para Comportamento do Bebê, Desorganizado, [70](#)

para Comportamento do Bebê: Disposição para Aumento da Competência, [66](#)

para Hipertermia, [153](#)

para Hipotermia, [154](#)

para Termorregulação, Ineficaz, [240](#)

Monitoração Eletrônica do Feto: durante o parto, como intervenção, [403](#)

Monitoração Eletrônica do Feto: pré-parto, como intervenção, [403](#)

Monitoração Hemodinâmica Invasiva, como intervenção, [403](#)

Monitoração Hídrica, como intervenção, [403](#)

- para Déficit no Autocuidado: higiene íntima, [38](#)

- para Insuficiência na Capacidade para Melhorar, do Adulto, [165](#)

- para Percepção Sensorial: gustativa, Perturbada, [206](#)

- para Pneumonia, [368](#)

- para Volume de Líquidos, Disposição para Aumentado, [137](#)

Monitoração Neurológica, como intervenção, [403](#)

- para Acidente Vascular Encefálico, [318](#)

- para Capacidade Adaptativa Intracraniana, Diminuída, [41](#)

- para Comportamento do Bebê, Desorganizado, [69](#)

- para Contaminação, [92](#)

- para Débito Cardíaco, Diminuído, [108](#)

- para Memória, Prejudicada, [175](#)

- para Percepção Sensorial: Olfativa, Perturbada, [208](#)

- para Percepção Sensorial: Visual, Perturbada, [209](#)

Monitoração Nutricional, como intervenção, [403](#)

- para Acidente Vascular Encefálico, [318](#)

- para Déficit no Autocuidado: alimentação, [57](#)

- para Diabetes Melito, [347](#)

- para Hipertensão, [356](#)

- para Insuficiência na Capacidade para Melhorar, do Adulto, [164](#), [165](#)

- para Nutrição, Disposição para Melhorada, [190](#)

- para Nutrição: Desequilibrada, Mais do que as Necessidades Corporais, [189](#)

- para Nutrição: Desequilibrada, Menos do que as Necessidades Corporais, [187](#), [189](#)

- para Percepção Sensorial: Gustativa, Perturbada, [206](#)

Monitoração Respiratória, como intervenção

- para Contaminação, [92](#)

- para Desobstrução de Vias Aéreas, Ineficaz, [114](#)

- para DPOC, [349](#)

- para Insuficiência Cardíaca, [363](#)

- para Padrão Respiratório, Ineficaz, [226](#)

- para Proteção, Ineficaz, [217](#)

- para Resposta Alérgica ao Látex, [43](#)

Morte Confortável, como resultado, [381](#)

- com Ansiedade Relacionada à Morte, [50](#)

Motilidade Gastrointestinal, Disfuncional, [182-183](#)

Motilidade Gastrointestinal, Risco de Disfuncional, [285](#)

Motivação, como resultado, [381](#)

- com Atividade de Recreação, Deficiente, [218](#)
- com Comportamento de Saúde, Propenso a Risco, [68](#)
- com Estilo de Vida, Sedentário, [140](#)
- com Falta de Adesão, [147](#)
- com Planejamento de Atividade, Ineficaz, [54](#)

Movimento Articular: (especificar a articulação), como resultado  
com Mobilidade: Física, Prejudicada, [178](#)

Movimento Coordenado, como resultado, [381](#)  
com Deambulação, Prejudicada, [104](#)  
com Mobilidade: com Cadeira de Rodas, Prejudicada, [180](#)  
com Mobilidade: Física, Prejudicada, [177](#)  
com Mobilidade: no Leito, Prejudicada, [176](#)  
com Negligência Unilateral, [186](#)

Movimento Coordenado, como resultado, com Capacidade de Transferência, Prejudicada, [241](#)

Mucosa Oral, Prejudicada, [183](#)

Musicoterapia, como intervenção, [403](#)





NANDA International (NANDA-I), [1-3](#) *See also* [Diagnósticos de enfermagem](#)  
 diagnóstico, exemplo de, [2](#)  
 ligações para, desenvolvimento de, [7](#)

NANDA-I *See* [NANDA International](#)

NANDA-I/NIC/NOC (NNN), [2](#), [15](#)  
 em CIS, uso de, [24-34](#)

Nascimento, como intervenção, [403](#)  
 para Processo de Criação de Filhos, Disposição para Melhorado, [102](#)

National Health Information Network (NHIN), [25](#)

Náusea, [184](#)

Náusea e Vômitos: efeitos nocivos, como resultado, com Náusea, [184](#)

Negação, Ineficaz, [185-186](#)

Negligência Unilateral, [186-187](#)

NHIN *See* [National Health Information Network](#)

NIC *See* [Classificação das Intervenções de Enfermagem](#)

Nível de Agitação, como resultado, [382](#)  
 com Conforto, Prejudicado, [72-73](#)  
 com Sobrecarga de Estresse, [141](#)

Nível de Ansiedade, como resultado, [382](#)  
 com Ansiedade Relacionada à Morte, [49](#)  
 com Ansiedade, [48](#), [314](#)  
 com Câncer Colorretal, [337](#)  
 com Câncer Colorretal, Risco de, [331](#)  
 com Negação, Ineficaz, [185](#)  
 com Planejamento de Atividade, Ineficaz, [54](#)  
 com Síndrome do Estresse por Mudança, [144](#)  
 com Síndrome Pós-Trauma, [244](#)  
 com Sofrimento Moral, [181-182](#)

Nível de Confusão Aguda, como resultado, [382](#)  
 com Confusão, Aguda, [76](#)  
 com Privação de Sono, [238](#)

Nível de Depressão, como resultado, [382](#)  
 com Ansiedade Relacionada à Morte, [51](#)  
 com Autoestima: Crônica Baixa, [60](#)  
 com Câncer Colorretal, [338](#)  
 com Depressão, [341](#)

- com Desempenho de Papel, Ineficaz, [196](#)
- com Desesperança, [112](#)
- com DPOC, [350](#)
- com Insuficiência Cardíaca, [361](#)
- com Resiliência, Individual Prejudicada, [224](#)
- com Síndrome do Estresse por Mudança, [143](#)
- com Síndrome Pós-Trauma, [244](#)
- com Tristeza, Crônica, [247](#)

Nível de Desconforto, como resultado, [382](#)

- com Câncer Colorretal, [338](#)
- com Dor, Aguda, [117](#)

Nível de Dor, como resultado, [382](#)

- com Artroplastia Total de Quadril/Joelho, [323](#)
- com Câncer Colorretal, [338](#)
- com Dor, [312](#)
- com Dor, Aguda, [118](#)
- com Dor, Crônica, [119](#)
- com Insuficiência Cardíaca, [363](#)
- com Recuperação Cirúrgica, Retardada, [220](#)

Nível de Estresse, como resultado, [382](#)

- com Enfrentamento, Disposição para Aumentado, [130](#)
- com Hipertensão, [356](#)
- com Síndrome do Estresse por Mudança, [143](#)

Nível de Fadiga, como resultado, [382](#)

- com Câncer Colorretal, [338](#)
- com Fadiga, [144](#)
- com Insônia, [163](#)
- com Insuficiência Cardíaca, [361](#)
- com Intolerância à Atividade, [53](#)
- com Pneumonia, [368](#)
- com Proteção, Ineficaz, [216](#)

Nível de Glicemia, como resultado, [382](#)

- com Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [230](#)
- com Diabetes Melito, [346](#)

Nível de Hiperatividade, como resultado, [382](#)

Nível de Medo, como resultado, [382](#)

- com Ansiedade Relacionada à Morte, [51](#)
- com Medo, [174](#)
- com Planejamento de Atividade, Ineficaz, [54](#)
- com Síndrome Pós-Trauma, [244](#)
- com Sofrimento Moral, [181-182](#)

Nível de Medo: Criança, como resultado, [382](#)

com Ansiedade Relacionada à Morte, [51](#)

com Medo, [174](#)

com Síndrome Pós-Trauma, [244](#)

Nível de Violência da Comunidade, como resultado, [382](#)

com Enfrentamento Comunitário, Disposição para Aumentado, [76](#)

com Enfrentamento Comunitário, Ineficaz, [122](#)

NNN *See* [NANDA-I/NIC/NOC](#)

NOC *See* [Classificação dos Resultados de Enfermagem](#)

Normalização da Família, como resultado, [382](#)

com Controle Familiar do Regime Terapêutico, Ineficaz, [93](#)

com Enfrentamento Familiar, Comprometido, [132](#)

com Enfrentamento Familiar, Disposição para Aumentado, [135](#)

com Enfrentamento Familiar, Incapacitado, [134](#)

com Processos Familiares, Interrompidos, [151](#)

Nutrição, Disposição para Melhorada, [190](#)

Nutrição: Desequilibrada, Mais do que as Necessidades Corporais, [189](#)

Nutrição: Desequilibrada, risco de Mais do que as Necessidades Corporais, [286](#)



Ocorrência de Evasão, como resultado, [382](#)  
com Perambulação, [205](#)

Ocorrência de Quedas, como resultado, [382](#)

Organização do Bebê Pré-Termo, como resultado, [382](#)  
Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, [100](#)  
com Comportamento do Bebê, Desorganizado, [69](#)

Orientação Antecipada, como intervenção, [403](#)  
Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, [98](#)  
para Autoestima: situacional baixa, [61](#)  
para Comportamento de Saúde, Propenso a Risco, [67](#), [68](#)  
para Controle do Regime Terapêutico, Disposição para Aumentado, [95](#)  
para Desempenho de Papel, Ineficaz, [196](#)  
para DPOC, [349](#)  
para Enfrentamento, Disposição para Aumentado, [129](#)  
para Enfrentamento, Ineficaz, [128](#)  
para Insuficiência Cardíaca, [363](#)  
para Pesar, [212](#)  
para Processo de Criação de Filhos, Disposição para Melhorado, [39](#)

Orientação aos Pais: Adolescentes, como intervenção, [403](#)  
Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, [98](#)  
para Conflito no Desempenho do Papel de Pai/Mãe, [195](#)  
para Conhecimento, Deficiente, [83](#)  
para Paternidade ou Maternidade, Disposição para Melhorada, [202](#)  
para Paternidade ou Maternidade, Prejudicada, [200](#), [202](#)

Orientação aos Pais: Bebês, como intervenção, [403](#)  
Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, [96](#)  
para Comportamento do Bebê: Disposição para Aumento da Competência Comportamental, [65](#),  
[66](#)  
para Conhecimento, Deficiente, [78](#)  
para Paternidade ou Maternidade, Disposição para Melhorada, [203](#)  
para Paternidade ou Maternidade, Prejudicada, [197](#), [202](#)  
para Processo de Criação de Filhos, Disposição para Melhorado, [100](#)

Orientação aos Pais: Educando os Filhos, como intervenção, [403](#)  
Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, [96](#), [97](#)  
para Conflito no Desempenho do Papel de Pai/Mãe, [195](#)  
para Conhecimento, Deficiente, [78](#)  
para Imagem Corporal, Distúrbio na, [156](#)  
para Paternidade ou Maternidade, Disposição para Melhorada, [202](#), [203](#)  
para Paternidade ou Maternidade, Prejudicada, [200](#), [202](#)

Orientação Cognitiva, como resultado, [382](#)  
com Confusão, Aguda, [76](#), [308](#)  
com Confusão, Crônica, [77](#)  
com Memória, Prejudicada, [175](#)  
com Proteção, Ineficaz, [216](#)  
com Síndrome da Interpretação Ambiental, Prejudicada, [170-171](#)

Orientação para a Realidade, como intervenção, [403](#)  
para Confusão, Aguda, [76](#)  
para Confusão, Crônica, [77](#)  
para Memória, Prejudicada, [175](#)  
para Privação de Sono, [238](#)  
para Proteção, Ineficaz, [216](#)  
para Síndrome da Interpretação Ambiental, Prejudicada, [170-171](#)

Orientação para a Saúde, como resultado, [382](#)  
com Controle do Regime Terapêutico, Disposição para Aumentado, [94](#)

Orientação quanto Sistema de Saúde, como intervenção, [403](#)  
para Artroplastia Total de Quadril/Joelho, [322](#)  
para Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [233](#)  
para Conflito de Decisão, [110](#)  
para Conhecimento, Deficiente, [78](#)  
para Conhecimento, Disposição para Aumentado, [88](#)  
para Controle do Regime Terapêutico, Disposição para Aumentado, [94](#)  
para Enfrentamento Familiar, Comprometido, [131](#)  
para Enfrentamento Familiar, Incapacitado, [133](#)  
para Enfrentamento, Ineficaz, [128](#)  
para Falta de Adesão, [146](#)  
para Manutenção da Saúde, Ineficaz, [229](#)  
para Tensão do Papel de Cuidador, [191](#)

Oxigenoterapia, como intervenção, [403](#)  
para DPOC, [351](#)  
para Pneumonia, [369](#)





Padrão de Alimentação do Bebê, Ineficaz, [44](#)

Padrão de Sono, Prejudicado, [239](#)

Padrão Respiratório, Ineficaz, [224-226](#)

Padrões de Sexualidade, Ineficazes, [237-238](#)

Participação em Brincadeiras, como resultado, [382](#)

com Atividade de Recreação, Deficiente, [218](#)

com Interação Social, Prejudicada, [169](#)

com Isolamento Social, [172](#)

Participação Familiar no Cuidado Profissional, como resultado, [382](#)

com Controle Familiar do Regime Terapêutico, Ineficaz, [92](#)

Participação nas Decisões sobre Cuidados de Saúde, como resultado, [382](#)

com Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [233](#)

com Câncer Colorretal, [339](#)

com Câncer Colorretal, Risco de, [331](#)

com Conflito de Decisão, [110](#)

com Controle do Regime Terapêutico, Disposição para Aumentado, [94](#)

com Enfrentamento, Defensivo, [124](#)

com Insuficiência Cardíaca, [363](#)

com Manutenção da Saúde, Ineficaz, [229](#)

com Poder de Decisão, Disposição para Aumentado, [215](#)

com Sentimento de Impotência, [158](#)

Participação no Lazer, como resultado, [383](#)

com Atividade de Recreação, Deficiente, [218](#)

com Interação Social, Prejudicada, [169](#)

com Isolamento Social, [172](#)

Passagem de Plantão, como intervenção, [403](#)

Paternidade ou Maternidade, Disposição para Melhorada, [202-204](#)

Paternidade ou Maternidade, Prejudicada, [198-202](#)

Paternidade ou Maternidade, Risco de Prejudicada, [288](#)

Perambulação Segura, como resultado

com Deambulação, Prejudicada, [205](#)

com Síndrome da Interpretação Ambiental, Prejudicada, [171](#)

Perambulação, [204-205](#)

Percepção Sensorial: auditiva, Perturbada, [205-206](#)

Percepção Sensorial: cinestésica, Perturbada, [207](#)

Percepção Sensorial: gustativa, Perturbada, [206](#)

Percepção Sensorial: olfativa, Perturbada, [208](#)

Percepção Sensorial: tátil, Perturbada, [208](#)

Percepção Sensorial: visual, Perturbada, [209](#)

Perfusão Renal, Risco de Ineficaz, [291](#)

Perfusão Tissular: cardíaca, como resultado, [383](#)  
com Débito Cardíaco, Diminuído, [107](#)  
com Insuficiência Cardíaca, [364](#)

Perfusão Tissular: cardíaca, Risco de Diminuída, [289](#)

Perfusão Tissular: celular, como resultado, [383](#)  
com Débito Cardíaco, Diminuído, [108](#)

Perfusão Tissular: cerebral, [309-310](#)

Perfusão Tissular: cerebral, como resultado, [383](#)  
com Capacidade Adaptativa Intracraniana, Diminuída, [41](#)

Perfusão Tissular: cerebral, Risco de Ineficaz, [289](#)

Perfusão Tissular: gastrointestinal, Risco de Ineficaz, [290](#)

Perfusão Tissular: órgãos abdominais, como resultado, [383](#)  
com Débito Cardíaco, Diminuído, [107](#)  
com Insuficiência Cardíaca, [364](#)

Perfusão Tissular: periférica, como resultado, [383](#)  
com Débito Cardíaco, Diminuído, [108](#)  
com Insuficiência Cardíaca, [364](#)  
com Perfusão Tissular: periférica, Ineficaz, [211](#)

Perfusão Tissular: periférica, Ineficaz, [210-211](#)

Perfusão Tissular: pulmonar, como resultado, [383](#)  
com Débito Cardíaco, Diminuído, [108](#)

Perioperative Nursing Data Set (PNDS), [15](#)

Pesar Complicado, [213](#)

Pesar, [212-213](#), [315](#)

Pesar, Complicado, Risco de, [292](#)

Peso: massa corporal, como resultado, [383](#)  
com Nutrição: desequilibrada, menos do que as necessidades corporais, [189](#)

Pesquisa, [20-21](#)

Pink, Daniel, [11](#)

Planejamento da Dieta, como intervenção, [403](#)

Planejamento de Atividade, Ineficaz, [54](#)

Planejamento Familiar: contracepção, como intervenção, [403](#)  
para Conhecimento, Deficiente, [78](#)

Planejamento Familiar: gravidez não planejada, como intervenção, [403](#)

Planejamento Familiar: infertilidade, como intervenção, [403](#)  
para Conhecimento, Deficiente, [80](#)

Plano de Alta, como intervenção, [404](#)  
para Artroplastia Total de Quadril/Joelho, [322](#)  
para Autocuidado, Disposição para Aumento do, [58](#)  
para Conflito no Desempenho do Papel de Pai/Mãe, [194](#)

PNDS *See* [Perioperative Nursing Data Set](#)

Pneumonia  
curso, [367](#)  
fatores de risco, [366-367](#)  
NIC ligada a, [366-369](#)  
uso de, [367](#)  
NOC ligado a, [366-369](#)  
uso de, [367](#)  
prevalência, mortalidade e custos, [366](#)

Poder de Decisão, Disposição para Aumentado, [214-215](#)

Posicionamento do Corpo: autoiniciado, como resultado  
com Mobilidade: no leito, Prejudicada, [176](#)

Posicionamento do Corpo: autoiniciado, como resultado, [383](#)  
com Capacidade de Transferência, Prejudicada, [241](#)  
com Negligência Unilateral, [186](#)

Posicionamento, como intervenção, [404](#)  
para Acidente Vascular Encefálico, [318](#), [319](#)  
para Conforto, Prejudicado, [72-74](#)  
para Deglutição, Prejudicada, [111](#)  
para Desobstrução de Vias Aéreas, Ineficaz, [114](#)

Posicionamento: cadeira de rodas, como intervenção, [404](#)  
para Mobilidade: com cadeira de rodas, Prejudicada, [180](#), [181](#)

Posicionamento: neurológico, como intervenção, [404](#)

Posicionamento: transoperatório, como intervenção, [404](#)

Precauções Cardíacas, como intervenção, [404](#)  
para Conhecimento, Deficiente, [78](#)  
para Insuficiência Cardíaca, [362](#)

Precauções Circulatórias, como intervenção, [404](#)  
pra Perfusão Tissular: periférica, Ineficaz, [211](#)

Precauções Cirúrgicas, como intervenção, [404](#)

Precauções contra Aspira  o, como interven  o, [404](#)  
para Degluti  o, Prejudicada, [111](#)  
para Desobstru  o de Vias A  reas, Ineficaz, [114](#)

Precau  es contra Convuls  es, como interven  o, [404](#)  
para Capacidade Adaptativa Intracraniana, Diminu  da, [41](#)

Precau  es contra Embolia, como interven  o, [404](#)

Precau  es contra Fuga, como interven  o, [404](#)  
para Perambula  o, [204](#), [205](#)  
para S  ndrome da Interpreta  o Ambiental, Prejudicada, [170](#), [171](#)

Precau  es Contra Hemorragia Subaracnoide, como interven  o, [404](#)

Precau  es contra Hipertermia Maligna, como interven  o, [404](#)

Precau  es contra Inc  ndio, como interven  o, [404](#)

Precau  es contra Sangramento, como interven  o, [404](#)  
para Prote  o, Ineficaz, [216](#)

Precau  es no Uso de Artigos de L  tex, como interven  o, [404](#)  
para Resposta Al  rgica ao L  tex, [43](#)

Precau  es no Uso do Laser, como interven  o, [404](#)

Precau  es no Uso do Tourniquete Pneum  tico, como interven  o, [404](#)

Preceptor: estudante, como interven  o, [404](#)

Preceptor: funcion  rio, como interven  o, [404](#)

Preparo Cir  rgico, como interven  o, [405](#)

Preparo contra o Bioterrorismo, como interven  o, [405](#)  
para Enfrentamento Comunit  rio, Disposi  o para Aumentado, [123](#)  
para Enfrentamento Comunit  rio, Ineficaz, [121](#)

Preparo da Comunidade para Cat  strofes, como interven  o, [405](#)  
para Contamina  o, [90](#)  
para Enfrentamento Comunit  rio, Disposi  o para Aumentado, [123](#)  
para Enfrentamento Comunit  rio, Ineficaz, [121](#)

Preparo da Comunidade para Cat  strofes, como resultado, [383](#)  
com Contamina  o, [90](#)  
com Enfrentamento Comunit  rio, Disposi  o para Aumentado, [123](#)  
com Enfrentamento Comunit  rio, Ineficaz, [121](#)

Preparo para o Nascimento, como interven  o, [405](#)  
para Conhecimento, Deficiente, [86](#), [87](#)  
para Processo de Cria  o de Filhos, Disposi  o para Melhorado, [39](#), [101](#), [102](#)

Preparo Pr  -Procedimento, como resultado, [383](#)

Prescrição de Medicamentos, como intervenção, [405](#)

Presença, como intervenção, [405](#)  
para Medo, [174](#)

Preservação da Fertilidade, como intervenção, [405](#)  
para Conhecimento, Deficiente, [81](#)

Prevenção contra Quedas, como intervenção, [405](#)  
para Câncer Colorretal, [338](#)  
para Conhecimento, Deficiente, [63](#)  
para Insuficiência Cardíaca, [361](#)  
para Perambulação, [205](#)  
para Quedas, Risco de, [258](#)

Prevenção da Aspiração, como resultado, com Deglutição, Prejudicada, [110](#)

Prevenção de Aspiração, como resultado, [383](#)  
com Deglutição Prejudicada, [110](#)  
com Desobstrução de Vias Aéreas, Ineficaz, [114](#)

Prevenção de Dependência Religiosa, como intervenção, [405](#)

Prevenção de Lesões Desportivas: jovens, como intervenção, [405](#)

Prevenção de Úlceras de Pressão, como intervenção, [405](#)

Prevenção do Choque, como intervenção, [405](#)

Prevenção do Suicídio, como intervenção, [405](#)  
para Depressão, [342](#)  
para Síndrome Pós-Trauma, [244](#)

Prevenção do Uso de Substância, como intervenção, [405](#)  
para Enfrentamento, Ineficaz, [128](#)  
para Conhecimento, Deficiente, [78](#)

Primeiros Socorros, como intervenção, [405](#)

Privação de Sono, [238](#)

Processamento de Informações, como resultado, [383](#)  
com Comunicação, Verbal Prejudicada, [72](#)  
com Conflito de Decisão, [110](#)

Processamento de Informações, como resultado, com Confusão, Aguda, [76](#)

Processo de Criação de Filhos, Disposição para Melhorado, [100-103](#)  
estudo de caso, [39-40](#)

Processos Familiares, Disfuncionais, [136-149](#)

Processos Familiares, Disposição para Melhorados, [151-152](#)

Processos Familiares, Interrompidos, [150-151](#)

## Promoção da Capacidade de Resiliência, como intervenção

Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, [99](#)

para Autoestima: situacional Baixa, [61](#)

para Câncer Colorretal, [339](#), [339](#)

para Depressão, [341](#)

para Desesperança, [113](#)

para Enfrentamento Familiar, Disposição para Aumentado, [136](#)

para Enfrentamento, Disposição para Aumentado, [129](#)

para Insuficiência Cardíaca, [361](#)

para Insuficiência na Capacidade para Melhorar, do Adulto, [164](#)

para Poder de Decisão, Disposição para Aumentado, [215](#)

para Processos Familiares, Disfuncionais, [148](#)

para Processos Familiares, Disposição para Melhorados, [152](#)

para Processos Familiares, Interrompidos, [151](#)

para Resiliência, Disposição para Aumentada, [224](#)

para Resiliência, Individual Prejudicada, [224](#)

## Promoção da Integridade Familiar, como intervenção, [405](#)

com Processos Familiares, Interrompidos, [151](#)

para Interação Social, Prejudicada, [169](#)

para Isolamento Social, [171](#)

para Paternidade ou Maternidade, Disposição para Melhorada, [202](#)

para Processos Familiares, Disfuncionais, [148](#), [149](#)

para Processos Familiares, Disposição para Melhorados, [151](#), [152](#)

## Promoção da Integridade Familiar: família que espera um filho, como intervenção, [405](#)

com Processos Familiares, Interrompidos, [151](#)

para Processos Familiares, Disposição para Melhorados, [151](#), [152](#)

para Paternidade ou Maternidade, Disposição para Melhorada, [202](#)

para Paternidade ou Maternidade, Prejudicada, [198](#), [199](#)

para Processos Familiares, Disfuncionais, [148](#), [149](#)

## Promoção da Mecânica Corporal, como intervenção, [405](#)

Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, [100](#)

para Conhecimento, Deficiente, [79](#)

para Mobilidade: física, Prejudicada, [177-179](#)

para Processo de Criação de Filhos, Disposição para Melhorado, [39-40](#)

## Promoção da Normalidade, como intervenção, [405](#)

para Enfrentamento Familiar, Comprometido, [132](#)

para Enfrentamento Familiar, Disposição para Aumentado, [135](#)

para Enfrentamento Familiar, Incapacitado, [134](#)

para Processos Familiares, Interrompidos, [151](#)

## Promoção da Paternidade/Maternidade, como intervenção, [405](#)

para Conflito no Desempenho do Papel de Pai/Mãe, [194](#)

para Desempenho de Papel, Ineficaz, [196](#)

para Paternidade ou Maternidade, Disposição para Melhorada, [203](#), [204](#)

para Paternidade ou Maternidade, Prejudicada, [197-201](#)  
para Tensão do Papel de Cuidador, [193](#)

Promoção da Perfusão Cerebral, como intervenção, [405](#)

para Acidente Vascular Encefálico, [318](#)  
para Capacidade Adaptativa Intracraniana, Diminuída, [41](#)  
para Débito Cardíaco, Diminuído, [108](#)  
para Memória, Prejudicada, [175](#)

Promoção da Saúde Oral, como intervenção, [406](#)

Promoção da Segurança em Veículos, como intervenção, [406](#)

para Processo de Criação de Filhos, Disposição para Melhorado, [40](#)

Promoção de Esperança, como intervenção, [406](#)

com Câncer Colorretal, [337](#), [337](#)  
para Ansiedade Relacionada à Morte, [49](#), [50](#)  
para Autoestima: crônica, Baixa, [60](#)  
para Bem-Estar Espiritual, Disposição para Aumentado, [139-140](#)  
para Depressão, [341](#)  
para Desempenho de Papel, Ineficaz, [196](#)  
para Desesperança, [112-113](#)  
para Insuficiência Cardíaca, [361](#)  
para Insuficiência na Capacidade para Melhorar, do Adulto, [165](#)  
para Religiosidade, Disposição para Aumentada, [222](#)  
para Síndrome do Estresse por Mudança, [142-143](#)  
para Sofrimento Espiritual, [138-139](#)  
pra Religiosidade, Prejudicada, [222](#)

Promoção de Vínculo, como intervenção, [406](#)

Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, [96](#)  
para Amamentação, Interrompida, [47](#)  
para Paternidade/Maternidade, Prejudicada, [197](#), [201](#)  
para Processo de Criação de Filhos, Disposição para Melhorado, [100](#), [102](#)  
para Tensão do Papel de Cuidador, [193](#)

Promoção do Envolvimento Familiar, como intervenção, [406](#)

para Confusão, Crônica, [77](#)  
para Enfrentamento Familiar, Comprometido, [132](#)  
para Enfrentamento Familiar, Disposição para Aumentado, [135](#)  
para Enfrentamento Familiar, Incapacitado, [134](#)  
para Manutenção da Saúde, Ineficaz, [229](#)  
para Processos Familiares, Interrompidos, [151](#)  
para Síndrome do Estresse por Mudança, [142](#)

Promoção do Exercício, como intervenção, [406](#)

Crescimento e Desenvolvimento, Atraso no, [100](#)  
para Artroplastia Total de Quadril/Joelho, [323](#)  
para Estilo de Vida, Sedentário, [140](#)

- para Hipertensão, [356](#)
- para Mobilidade: Física, Prejudicada, [177](#)
- para Processo de Criação de Filhos, Disposição para Melhorado, [40](#)
- para Recuperação Cirúrgica, Retardada, [219](#)

Promoção do Exercício: alongamento, como intervenção, [406](#)

Promoção do Exercício: treino para fortalecimento, como intervenção, [406](#)

- para Capacidade de Transferência, Prejudicada, [241](#), [242](#)
- para Intolerância à Atividade, [51](#), [52](#)
- para Mobilidade: com cadeira de rodas, Prejudicada, [180](#), [181](#)
- para Mobilidade: física, Prejudicada, [177](#)
- para Mobilidade: no Leito, Prejudicada, [176](#)

Proteção contra Abuso, como resultado, [383](#)  
com Síndrome do Trauma de Estupro, [245](#)

Proteção contra Infecção, como intervenção, [406](#)

- para Asma, [326](#)
- para Contaminação, [90](#)
- para DPOC, [350](#)
- para Integridade Tissular, Prejudicada, [167](#)
- para Pneumonia, [368](#)
- para Proteção, Ineficaz, [216](#), [217](#)

Proteção contra Riscos Ambientais, como intervenção, [406](#)

- para Contaminação, [90](#)
- para Enfrentamento Comunitário, Disposição para Aumentado, [123](#)
- para Enfrentamento Comunitário, Ineficaz, [122](#)

Proteção dos Direitos do Paciente, como intervenção, [406](#)

- para Poder de Decisão, Disposição para Aumentado, [216](#)
- para Sofrimento Moral, [181-182](#)

Proteção, Ineficaz, [216-217](#)

Punção de Vaso Cateterizado: amostra de sangue, como intervenção, [406](#)

Punção de Vaso: amostra de sangue arterial, como intervenção  
para DPOC, [351](#)

Punção de Vaso: amostra de sangue venoso, como intervenção, [406](#)

Punção de Vaso: doação de sangue, como intervenção, [406](#)





# Q

Qualidade de Vida, como resultado, [383](#)  
com Desesperança, [113](#)  
com Síndrome do Estresse por Mudança, [143](#)  
com Sofrimento Espiritual, [138-139](#)

Quedas, Risco de, [293](#)  
estudo de caso, [258-259](#)



## Raciocínio clínico

- enquadramento, [17](#)
- ligações para, uso de, [11-21](#)
- rede de, [18](#)
- tomada de decisão e, [15-20](#)

Reação à Transfusão de Sangue, como resultado, [383](#)

Reanimação Cardiopulmonar, como intervenção, [406](#)

Reanimação Cardiopulmonar: feto, como intervenção, [406](#)

Reanimação Cardiopulmonar: neonato, como intervenção, [406](#)

Reclusão, como intervenção, [406](#)

Reconciliação de Medicamentos, como intervenção, [406](#)  
para Hipertensão, [355](#)

Recuperação Cirúrgica, Retardada, [219](#)

Recuperação da Negligência, como resultado, [383](#)

Recuperação de Abuso: emocional, como resultado, [382](#)  
para Síndrome do Trauma de Estupro, [245](#)  
para Síndrome Pós-Trauma, [242](#)

Recuperação de Abuso: financeiro, como resultado, [78](#)  
com Síndrome Pós-Trauma, [242](#)

Recuperação de Abuso: físico, como resultado, [382](#)  
com Síndrome do Trauma de Estupro, [245](#)

Recuperação de Abuso: sexual, como resultado, [382](#)  
com Disfunção Sexual, [236](#)  
com Padrões de Sexualidade, Ineficazes, [237](#)  
com Síndrome do Trauma de Estupro, [246](#)  
com Síndrome Pós-Trauma, [243](#)

Recuperação de Queimaduras, como resultado, [383](#)

Recuperação Pós-Procedimento, como resultado, [383](#)  
com Artroplastia Total de Quadril/Joelho, [323](#)  
com Câncer Colorretal, [339](#)  
com Câncer Colorretal, Risco de, [331](#)

Redução da Ansiedade, como intervenção, [406](#)  
para Ansiedade, [48](#)  
para Ansiedade Relacionada à Morte, [49](#), [50](#)  
para Câncer Colorretal, [337](#)  
para Câncer Colorretal, Risco de, [331](#)

- para Comunicação, Disposição para Aumentada, [71](#)
- para Conforto, Prejudicado, [72](#), [74](#)
- para Enfrentamento, Disposição para Aumentado, [130](#)
- para Enfrentamento, Ineficaz, [127](#)
- para Hipertensão, [356](#)
- para Medo, [174](#)
- para Planejamento de Atividade, Ineficaz, [54](#)
- para Religiosidade, Prejudicada, [222](#)
- para Síndrome da Interpretação Ambiental, Prejudicada, [170-171](#)
- para Síndrome do Estresse por Mudança, [142-143](#)
- para Síndrome Pós-Trauma, [244](#)
- para Sobrecarga de Estresse, [141](#)
- para Sofrimento Moral, [181-182](#)

Redução da Ansiedade, como intervenção, para Negação, Ineficaz, [185](#)

Redução da Flatulência, como intervenção, [407](#)

Redução do Estresse por Mudança, como intervenção, [407](#)

- para Síndrome do Estresse por Mudança, [142](#), [143](#)

Redução do Sangramento, como intervenção, [407](#)

- para Débito Cardíaco, Diminuído, [105](#)

Redução do Sangramento, útero pré-parto, como intervenção, [407](#)

Redução do Sangramento: ferimento, como intervenção, [407](#)

Redução do Sangramento: gastrointestinal, como intervenção, [407](#)

Redução do Sangramento: nasal, como intervenção, [407](#)

Redução do Sangramento: útero pós-parto, como intervenção, [407](#)

Reeducação Vesical, como intervenção, [407](#)

- para Incontinência Urinária: de urgência, [162-163](#)

Reestruturação Cognitiva, como intervenção, [407](#)

- para Automutilação, [62](#)

- para Depressão, [341](#)

- para Negação, Ineficaz, [185](#)

Reference Information Model (RIM), [28](#)

Reflexão, [18-19](#)

Registro de Ações, como intervenção, [407](#)

Regulação da Temperatura, como intervenção, [407](#)

- para Comportamento do Bebê, Desorganizado, [69](#)

- para Hipertermia, [153](#)

- para Hipotermia, [154](#)

- para Pneumonia, [369](#)

para Termorregulação, Ineficaz, [240](#)

Regulação da Temperatura: transoperatório, como intervenção, [407](#)  
para Termorregulação, Ineficaz, [240](#)

Regulação Hemodinâmica, como intervenção, [407](#)  
para Débito Cardíaco, Diminuído, [109](#)  
para Insuficiência Cardíaca, [365](#)

Relacionamento Cuidador-Paciente, como resultado, [383](#)  
com Enfrentamento Familiar, Comprometido, [131](#)  
com Enfrentamento Familiar, Incapacitado, [110](#)  
com Tensão do Papel de Cuidador, [191](#)

Relacionamento, Disposição para Melhorado, [221](#)

Relato de Incidentes, como intervenção, [407](#)

Relaxamento Muscular Progressivo, como intervenção, [407](#)

Religiosidade, Disposição para Aumentada, [222](#)

Religiosidade, Prejudicada, [222](#)

Religiosidade, Risco de Prejudicada, [294](#)

Remoção de Toxinas Sistêmicas: diálise, como resultado, [383](#)  
com Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [235](#)

Reposição Rápida de Líquidos, como intervenção, [407](#)

Repouso, como resultado, [383](#)  
com Intolerância à Atividade, [53](#)

Resiliência Familiar, como resultado, [383](#)  
com Controle Familiar do Regime Terapêutico, Ineficaz, [92](#)  
com Enfrentamento Familiar, Disposição para Aumentado, [136](#)  
com Processos Familiares, Disfuncionais, [148](#)  
com Processos Familiares, Disposição para Melhorados, [152](#)  
com Processos Familiares, Interrompidos, [151](#)

Resiliência Pessoal, como resultado, [384](#)  
com Autoestima: situacional, Baixa, [61](#)  
com Câncer Colorretal, [339](#)  
com Poder de Decisão, Disposição para Aumentado, [215](#)  
com Resiliência, Disposição para Aumentada, [224](#)  
com Resiliência, Individual Prejudicada, [224](#)

Resiliência, Disposição para Aumentada, [224](#)

Resiliência, Individual Prejudicada, [223](#)

Resiliência, Risco de Comprometida, [294](#)

Resistência no Papel de Cuidador, como resultado, [384](#)

- com Enfrentamento Familiar, Comprometido, [132](#)
- com Enfrentamento Familiar, Incapacitado, [133](#)
- com Tensão do Papel de Cuidador, [193](#)

Resistência, como resultado, [383](#)

- com Câncer Colorretal, [339](#)
- com Deambulação, Prejudicada, [104](#)
- com Fadiga, [144](#)
- com Insuficiência Cardíaca, [361](#)
- com Intolerância à Atividade, [51](#)
- com Recuperação Cirúrgica, Retardada, [219](#)

Resolução do Pesar, como resultado, [315](#), [384](#)

- com Autoestima: situacional Baixa, [61](#)
- com Depressão, [341](#)
- com Pesar, [212](#)
- com Pesar, Complicado, [213](#)

Resposta à Medicação, como resultado, [384](#)

- com Asma, [326](#)
- com Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [232](#)
- com Diabetes Melito, [347](#)
- com Hipertensão, [355](#)
- com Incontinência Urinária: por transbordamento, [161](#)

Resposta à Ventilação Mecânica: adulto, como resultado, [384](#)

- com Padrão Respiratório, Ineficaz, [224](#)
- com Troca de Gases, Prejudicada, [111](#)

Resposta Alérgica ao Látex, [42](#)

Resposta Alérgica ao Látex, Risco de, [260](#)

Resposta Alérgica: localizada, como resultado, [384](#)

- com Integridade da Pele, Prejudicada, [165-166](#)
- com Integridade Tissular, Prejudicada, [167](#)
- com Resposta Alérgica ao Látex, [42](#)

Resposta Alérgica: sistêmica, como resultado, [384](#)

- com Padrão Respiratório, Ineficaz, [224](#)
- com Resposta Alérgica ao Látex, [42](#)

Resposta ao Desmame da Ventilação Mecânica: adulto, como resultado, [384](#)

- com Padrão Respiratório, Ineficaz, [224](#)

Resposta Comunitária a Catástrofes, como resultado, [384](#)

- com Contaminação, [90](#)

Resposta de Hipersensibilidade Imune, como resultado, [384](#)

- com Contaminação, [90](#)

Restauração da Saúde Oral, como intervenção, [407](#)

para Dentição, Prejudicada, [111](#)

para Mucosa Oral, Prejudicada, [183](#)

Restrição de Área, como intervenção, [407](#)

Retenção Urinária, [226](#)

Reunião para Avaliação dos Cuidados Multidisciplinares, como intervenção, [407](#)

RIM *See* [Reference information model](#)

Risco de Propensão à Evasão, como resultado, [383](#)

com Perambulação, [205](#)

com Síndrome da Interpretação Ambiental, Prejudicada, [170-171](#)

Ruptura no Estilo de Vida do Cuidador, como resultado, [384](#)

com Conflito no Desempenho do Papel de Pai/Mãe, [195](#)

com Tensão do Papel de Cuidador, [191](#)





- Sangramento, Risco de, [295](#)
- Satisfação do Cliente, como resultado, [384](#)
- Satisfação do Cliente: acesso a recursos de cuidados, como resultado, [384](#)
  - com Manutenção da Saúde, Ineficaz, [227](#)
- Satisfação do Cliente: ambiente físico, como resultado, [384](#)
  - com Conforto, Prejudicado, [73](#)
- Satisfação do Cliente: aspectos técnicos dos cuidados, como resultado, [384](#)
- Satisfação do Cliente: assistência funcional, como resultado, [384](#)
  - com Mobilidade: física, Prejudicada, [177](#)
- Satisfação do Cliente: atendimento das necessidades culturais, como resultado, [384](#)
- Satisfação do Cliente: comunicação, como resultado, [384](#)
- Satisfação do Cliente: continuidade dos cuidados, como resultado, [384](#)
- Satisfação do Cliente: controle da dor, como resultado, [384](#)
  - com Dor, Aguda, [117](#)
  - com Dor, Crônica, [118](#)
- Satisfação do Cliente: controle dos sintomas, como resultado, [384](#)
- Satisfação do Cliente: cuidado físico, como resultado, [385](#)
- Satisfação do Cliente: cuidado psicológico, como resultado, [385](#)
- Satisfação do Cliente: cuidados, como resultado, [385](#)
- Satisfação do Cliente: ensino, como resultado, [385](#)
  - com Conhecimento, Deficiente, [78](#)
- Satisfação do Cliente: gerenciamento de caso, como resultado, [385](#)
- Satisfação do Cliente: proteção dos direitos, como resultado, [385](#)
- Satisfação do Cliente: segurança, como resultado, [385](#)
- Saúde Emocional do Cuidador, como resultado, [385](#)
  - com Enfrentamento Familiar, Comprometido, [131](#)
  - com Tensão do Papel de Cuidador, [190](#)
- Saúde Espiritual, como resultado, [385](#)
  - com Ansiedade Relacionada à Morte, [51](#)
  - com Bem-Estar Espiritual, Disposição para Aumentado, [139-140](#)
  - com Esperança, Disposição para Aumentada, [126](#)
  - com Religiosidade, Disposição para Aumentada, [222](#)
  - com Religiosidade, Prejudicada, [222](#)
  - com Sofrimento Espiritual, [138-139](#)

com Sofrimento Moral, [181-182](#)

Saúde Física do Cuidador, como resultado, [385](#)  
com Tensão do Papel de Cuidador, [190](#)

Sentimento de Impotência, [158-159](#)

Sentimento de Impotência, Risco de, [278](#)

Sinais Vitais, como resultado, [385](#)  
com Débito Cardíaco, Diminuído, [109](#)  
com Disreflexia Autonômica, [116](#)  
com Hipertermia, [153](#)  
com Hipotermia, [154](#)  
com Insuficiência Cardíaca, [365](#)  
com Padrão Respiratório, Ineficaz, [226](#)  
com Pneumonia, [369](#)

Síndrome da Interpretação Ambiental, Prejudicada, [170-171](#)

Síndrome de Morte Súbita do Bebê, Risco de, [285](#)

Síndrome do Desuso, Risco de, [272](#)

Síndrome do Estresse por Mudança, [142-143](#)

Síndrome do Estresse por Mudança, Risco de, [276](#)

Síndrome do Trauma de Estupro, [245-246](#)

Síndrome Pós-Trauma, [243-245](#)

Síndrome Pós-Trauma, Risco de, [299](#)

Sistema Omaha, [15](#)

Sistemas informatizados de informação (CIS)  
dados  
armazenagem, [32-34](#)  
características de, [25-36](#)  
estudo-piloto sobre, [30-31](#)  
questões de recuperação com, [31-34](#)  
desenvolvimento de, [24](#)  
NNN em, uso de, [24-34](#)

SNL *See* [Standardized nursing languages](#)

SNOMED-CT *See* [Systematized Nomenclature of Medicine-Clinical terms](#)

Sobrecarga de Estresse, [141](#)

Sobrecarga Líquida Severa, como resultado  
com Insuficiência Cardíaca, [361](#)  
com Perfusão Tissular: periférica, Ineficaz, [210](#)

Sofrimento Espiritual, [138-139](#)

Sofrimento Moral, [181-182](#)

Solidão, Risco de, [296](#)

Sondagem Gastrointestinal, como intervenção, [407](#)  
para Motilidade Gastrointestinal, Disfuncional, [182-183](#)

Sondagem Vesical, como intervenção, [407](#)

Sondagem Vesical: intermitente, como intervenção, [407](#)  
para Incontinência Urinária: por transbordamento, [161](#)  
para Incontinência Urinária: reflexa, [161-162](#)  
para Retenção Urinária, [226](#)

Sono, como resultado, [385](#)  
com Comportamento do Bebê, Desorganizado, [69](#)  
com Comportamento do Bebê: Disposição para Aumento da Competência Comportamental, [66](#)  
com Depressão, [342](#)  
com Insônia, [163](#)  
com Padrão de Sono, Prejudicado, [239](#)  
com Privação de Sono, [238](#)  
com Sono, Disposição para Melhorado, [240](#)

Sono, Disposição para Melhorado, [240](#)

Standardized nursing languages (SNL), [1](#)

Sucção Não Nutritiva, como intervenção, [408](#)

Sufocação, Risco de, [297](#)

Suicídio, Risco de, [298](#)

Supervisão da Pele, como intervenção, [408](#)  
para Acidente Vascular Encefálico, [319](#)  
para Contaminação, [90](#), [91](#)  
para Incontinência Intestinal, [160](#)  
para Integridade da Pele, Prejudicada, [166](#)  
para Integridade Tissular, Prejudicada, [167](#)  
para Perfusão Tissular: periférica, Ineficaz, [210](#)  
para Resposta Alérgica ao Látex, [43](#)

Supervisão de Funcionários, como intervenção, [408](#)

Supervisão, como intervenção, [408](#)  
para Asma, [326](#)  
para Câncer Colorretal, [338](#)  
para Contaminação, [90](#), [91](#)  
para Diabetes Melito, [346](#)  
para Dor, Aguda, [118](#)  
para Hipertensão, [355](#)  
para Insuficiência Cardíaca, [363](#)

para Recuperação Cirúrgica, Retardada, [219](#)

Supervisão: comunidade, como intervenção, [408](#)

para Enfrentamento Comunitário, Disposição para Aumentado, [123](#)

para Enfrentamento Comunitário, Ineficaz, [122](#)

Supervisão: eletrônica remota, como intervenção, [408](#)

Supervisão: gravidez tardia, como intervenção, [408](#)

Supervisão: segurança, como intervenção, [408](#)

para Paternidade ou Maternidade, Prejudicada, [202](#)

Supressão da lactação, como intervenção, [408](#)

para Amamentação, Eficaz, [44](#)

para Amamentação, Ineficaz, [45](#)

Supressão do Trabalho de Parto, como intervenção, [408](#)

Sutura, como intervenção, [408](#)

Synthesis of synthesis, [11](#)

Systematized Nomenclature of Medicine-Clinical Terms (SNOMED-CT), [8](#)



Técnica para Acalmar, como intervenção, 408

para Ansiedade Relacionada à Morte, 49

para Ansiedade, 49

para Câncer Colorretal, 337

para Câncer Colorretal, Risco de, 331

para Conforto, Prejudicado, 72-74

para Medo, 174

para Planejamento de Atividade, Ineficaz, 54

Tecnologia da Informação (TI), 14

Tecnologias de informação de saúde, 13-15

Temperatura Corporal, Risco de Desequilíbrio na, 299

Tensão do Papel de Cuidador, 190-193

Tensão do Papel de Cuidador, Risco de, 287

Terapia com Animais, como intervenção, 408

Terapia com Exercício: controle muscular, como intervenção, 408

para Capacidade de Transferência, Prejudicada, 241

para Deambulação, Prejudicada, 104

para Mobilidade: com cadeira de rodas, Prejudicada, 180

para Mobilidade: física, Prejudicada, 177-179

para Mobilidade: no leito, Prejudicada

para Negligência Unilateral, 186

para Percepção Sensorial: cinestésica, Perturbada, 207

Terapia com Exercício: deambulação, como intervenção, 408

para Acidente Vascular Encefálico, 318

para Artroplastia Total de Quadril/Joelho, 322

para Deambulação, Prejudicada, 104, 105

para Mobilidade: física, Prejudicada, 177-179

para Proteção, Ineficaz, 217

para Recuperação Cirúrgica, Retardada, 219

Terapia com Exercício: equilíbrio, como intervenção, 408

para Acidente Vascular Encefálico, 318

para Capacidade de Transferência, Prejudicada, 241

para Deambulação, Prejudicada, 104

para Mobilidade: com cadeira de rodas, Prejudicada, 180

para Mobilidade: física, Prejudicada, 177, 178

para Percepção Sensorial: cinestésica, Perturbada, 207

para Proteção, Ineficaz, 217

Terapia com Exercício: mobilidade articular, como intervenção, 408

- para Artroplastia Total de Quadril/Joelho, [322](#)
- para Mobilidade: física, Prejudicada, [178](#)
- para Deambulação, Prejudicada, [104](#)

Terapia com Exercício: treino para fortalecimento, como intervenção, para Mobilidade: física, Prejudicada, [179](#)

Terapia com Sanguessugas, como intervenção, [408](#)

Terapia de Deglutição, como intervenção, [408](#)

- para Acidente Vascular Encefálico, [319](#)
- para Déficit no Autocuidado: alimentação, [57](#)
- para Deglutição, Prejudicada, [111](#)

Terapia de Diálise Peritoneal, como intervenção, [408](#)

- para Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [235](#)

Terapia de Grupo, como intervenção, [408](#)

- para Síndrome Pós-Trauma, [243](#)
- para Síndrome do Trauma de Estupro, [245](#), [246](#)

Terapia de Relaxamento, como intervenção, [409](#)

- para Ansiedade, [48](#)
- para Conforto, Prejudicado, [72-73](#), [74](#)
- para Hipertensão, [356](#)

Terapia de Reminiscências, como intervenção, [409](#)

- para Confusão, Crônica, [77](#)

Terapia de Reposição Hormonal, como intervenção, [409](#)

Terapia de Validação, como intervenção, [409](#)

Terapia Endovenosa (EV), como intervenção, [409](#)

Terapia Familiar, como intervenção, [409](#)

- para Processos Familiares, Disfuncionais, [148](#)

Terapia Nutricional, como intervenção, [409](#)

- para Contaminação, [90](#)
- para Insuficiência na Capacidade para Melhorar, do Adulto, [164](#)
- para Nutrição: desequilibrada, menos do que as necessidades corporais, [187](#), [189](#)

Terapia Ocupacional, como intervenção, [409](#)

- para Atividade de Recreação, Deficiente, [218](#)
- para DPOC, [349](#)

Terapia para Trauma: infantil, como intervenção, [409](#)

- para Síndrome do Estresse por Mudança, [142-143](#)
- para Síndrome do Trauma de Estupro, [245](#), [246](#)
- para Síndrome Pós-Trauma, [244](#)

Terapia por Hemodiálise, como intervenção, [409](#)



para Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [235](#)

Terapia por Hemofiltração, como intervenção, [409](#)

Terapia Recreacional, como intervenção, [409](#)

para Atividade de Recreação, Deficiente, [218](#)

para Interação Social, Prejudicada, [169](#), [172](#)

Término de Vida com Dignidade, como resultado, [385](#)

com Ansiedade Relacionada à Morte, [50](#)

com Sofrimento Espiritual, [138-139](#)

com Sofrimento Moral, [181-182](#)

Termorregulação, como resultado, [385](#)

com Hipertermia, [153](#)

com Hipotermia, [154](#)

com Pneumonia, [369](#)

com Termorregulação, Ineficaz, [240](#)

Termorregulação, Ineficaz, [240](#)

Termorregulação: recém-nascido, como resultado, [385](#)

com Comportamento do Bebê, Desorganizado, [70](#)

com Hipertermia, [153](#)

com Hipotermia, [154](#)

com Pneumonia, [369](#)

com Termorregulação, Ineficaz, [240](#)

Testes Laboratoriais à Beira do Leito, como intervenção, [409](#)

para Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [230](#)

para Diabetes Melito, [346](#)

TI *See* [Tecnologia da Informação](#)

Tolerância à Atividade, como resultado, [385](#)

com Intolerância à Atividade, [51](#)

Tomada de decisão, [19](#)

raciocínio clínico e, [15-20](#)

Tomada de Decisão, como resultado, [385](#)

com Conflito de Decisão, [110](#)

com Confusão, Crônica, [77](#)

com Enfrentamento, Ineficaz, [127](#)

com Esperança, Disposição para Aumento da, [137-138](#)

com Planejamento de Atividade, Ineficaz, [54](#)

com Tomada de Decisão, Disposição para Aumento da, [241](#)

Tomada de Decisão, Disposição para Aumento da, [241](#)

Toque Terapêutico, como intervenção, [409](#)

Toque, como intervenção, [409](#)

Transcrição de Prescrições, como intervenção, [409](#)

Transferência, como intervenção, [409](#)

Transporte: inter-hospitalar, como intervenção, [409](#)

Transporte: intra-hospitalar, como intervenção, [409](#)

Tratamento da Febre, como intervenção, [409](#)  
para Hipertermia, [153](#)  
para Pneumonia, [369](#)

Tratamento da Hipotermia, como intervenção, [409](#)  
para Hipotermia, [154](#)

Tratamento de Exposição ao Calor, como intervenção, [409](#)

Tratamento do Trauma de Estupro, como intervenção, [409](#)  
para Síndrome Pós-Trauma, [243](#)

Tratamento do Uso de Substância, como intervenção, [410](#)  
para Autocontrole da Saúde, Ineficaz, [230](#), [232](#)  
para Conhecimento, Deficiente, [86](#)  
para Processos Familiares, Disfuncionais, [149](#)

Tratamento do Uso de Substância: abstinência de álcool, como intervenção, [410](#)  
para Confusão, Aguda, [76](#)

Tratamento do Uso de Substância: abstinência, como intervenção, [410](#)  
para Confusão, Aguda, [76](#)

Tratamento do Uso de Substância: overdose, como intervenção, [410](#)

Trauma, Risco de, [300](#)

Trauma Vascular, Risco de, [301](#)

Treinamento da Assertividade, como intervenção, [410](#)  
para Comunicação, Disposição para Aumentada, [71](#)  
para Conforto, Disposição para Aumentado, [75](#)

Treinamento da Memória, como intervenção, [410](#)  
para Comunicação, Verbal Prejudicada, [72](#)  
para Confusão, Aguda, [76](#)  
para Confusão, Crônica, [78](#)  
para Memória, Prejudicada, [175](#)  
para Síndrome da Interpretação Ambiental, Prejudicada, [171](#)

Treinamento de Autossugestão, como intervenção, [410](#)

Treinamento do Hábito Urinário, como intervenção, [410](#)  
para Incontinência Urinária: de urgência, [38](#)  
para Incontinência Urinária: funcional, [160-161](#)

Treinamento Intestinal, como intervenção, [410](#)

para Câncer Colorretal, [336](#)

para Câncer Colorretal, Risco de, [331](#)

para Constipação, [89](#)

Treinamento para Controle de Impulsos, como intervenção, [410](#)

para Automutilação, [62](#)

para Enfrentamento, Ineficaz, [128](#)

para Síndrome Pós-Trauma, [244](#)

Triagem: catástrofe, como intervenção, [410](#)

para Contaminação, [90](#)

Triagem: centro de emergência, como intervenção, [410](#)

Triagem: telefone, como intervenção, [410](#)

Tristeza, Crônica, [247-248](#)

Troca de Informações sobre Cuidados de Saúde, como intervenção, [410](#)



# U

Ultrassonografia: obstétrica, como intervenção, [410](#)

Unified Medical Language System (UMLS), [8](#)



# V

Verificação de Substância Controlada, como intervenção, [410](#)

Verificação do Carrinho de Emergências, como intervenção, [410](#)

Vestir, como intervenção, [410](#)

Vínculo Pais-Bebê, como resultado, [385](#)

    com Paternidade ou Maternidade, Prejudicada, [201](#)

    com Processo de Criação de Filhos, Disposição para Melhorado, [102](#)

Vínculo Pais-Bebê, como resultado, com Amamentação, Interrompida, [47](#)

Vínculo, Risco de Prejudicado, [301](#)

Violência na Comunidade, como resultado, com Enfrentamento Comunitário, Ineficaz, [122](#)

Violência: direcionada a outros, Risco de, [302](#)

Violência: direcionada a si mesmo, Risco de, [303](#)

Volume de Líquidos, Deficiente, [310-311](#)

Volume de Líquidos, Risco de Deficiente, [304](#)

Volume de Líquidos, Risco de Desequilíbrio do, [305](#)

Vontade de Viver, como resultado, [385](#)

    com Desesperança, [113](#)

    para Insuficiência na Capacidade para Melhorar, do Adulto, [165](#)