

NEERESMS FRONTEND - GUIDE D'EXÉCUTION RAPIDE

1. LANGAGES ET TECHNOLOGIES UTILISÉS

Technologie	Version	Langage
JavaScript (ES6+)	-----	Langage principal
Vue.js 3	3.3.x	Framework frontend
HTML5	-----	Structure des pages
CSS3 /Tailwind CSS	3.3.x	Styles et mise en forme
Vite	4.4.x	Bundler et serveur

2. PRÉREQUIS (À INSTALLER)

bash

a. Installer Node.js (version 18 ou supérieure)

b. Vérifier les installations

node --version # Doit afficher v18.x.x ou supérieur

npm --version # Doit afficher v9.x.x ou supérieur

3. INSTALLATION EN 3 ÉTAPES

bash

Étape 1 : Cloner ou télécharger le projet

cd neeresms-frontend

Étape 2 : Installer les dépendances

npm install

Étape 3 : Lancer l'application

npm run dev

L'application sera accessible à : "http://localhost:5173"

4. COMMANDES PRINCIPALES

bash

npm run dev # Lancer le serveur de développement

npm run build # Compiler pour la production

npm run preview # Prévisualiser la version compilée

5. STRUCTURE MINIMALE À CONNAÎTRE

```
src/
├── components/  # Composants réutilisables
├── pages/       # Pages de l'application
├── router/      # Configuration des routes
├── services/    # Appels API (backend)
├── store/       # Gestion d'état (Pinia)
├── App.vue      # Composant racine
└── main.js      # Point d'entrée
```

6. CONFIGURATION BACKEND (À MODIFIER SELON VOTRE BACKEND)

Créer un fichier `.env` à la racine :

```
env
VITE_API_URL=http://localhost:8000/api
```

Note: Remplacez `http://localhost:8000/api` par l'URL de votre backend.

7. DÉPENDANCES PRINCIPALES (Installées automatiquement)

```
json
"vue": "^3.3.0",      // Framework frontend
"vue-router": "^4.2.0", // Gestion des routes
"pinia": "^2.1.0",    // Gestion d'état
"axios": "^1.5.0",    // Requêtes HTTP
"tailwindcss": "^3.3.0", // Framework CSS
"apexcharts": "^3.45.0", // Graphiques
"vite": "^4.4.0"      // Bundler
```

8. RÉSUMÉ POUR EXÉCUTER LE PROJET

```
bash
a. Installer Node.js (v18+)
b. Ouvrir un terminal dans le dossier du projet
c. Exécuter ces commandes :
    npm install
    npm run dev
d. Ouvrir http://localhost:5173 dans le navigateur
```

NeereLAB TECHNOLOGY SARL

