Shop Identity Especificación de Requisitos de Software



Alejandro Barrachina Argudo
David Cantador Piedras
Rodrigo Sosa Sáez
Juan Pantaleón Femenía Quevedo
David Llanes Martín
Sergio Sánchez Chamizo
Samuel Rodríguez Moreno
Rodrigo Souto Santos

Control de cambios

Versión	Fecha	Autores	Descripción
0.1	27/10/2020	Todos	Inicio de la especificación de la
			aplicación
0.2	3/11/2020	Alejandro Barrachina	Especificación de módulos
		Rodrigo Sosa	
		David Cantador	
		Juan Femenía	
		Sergio Sánchez Chamizo	
0.3	10/11/2020	Samuel Rodríguez	Ampliación especificación de
		David Cantador	módulos
0.4	14/11/2020	David Cantador	Ampliación especificación de
		Samuel Rodríguez	módulos
		Rodrigo Souto	
		Rodrigo Sosa	
		Alejandro Barrachina	
0.5	19/11/2020	Alejandro Barrachina	Ampliación especificación de
		David Cantador	módulos
		David Llanes	
1.0	19/11/20	Todos	Entrega
1.1	25/02/2021	Alejandro Barrachina	Correcciones en apartados 1.2
			y 1.3
1.2	27/02/2021	Sergio Sánchez	Correcciones en apartado 3.2
1.3	01/03/2021	Samuel Rodríguez	Correcciones en apartado 1.2,
		David Llanes	2.3 y 2.6
1.4	01/03/2021	Alejandro Barrachina	Correcciones en apartados 3.6
		David Llanes	y 2.2
1.5	03/03/2021	Rodrigo Souto	Corrección apartado 3.1
1.6	07/03/2021	Rodrigo sosa	Diagrama ER en 3.4
1.7	12/03/2021	Sergio Sánchez	Módulos de usuarios en 3.1
1.7.1	12/03/2021	Alejandro Barrachina	Correcciones de redacción y de
		Juan Femenía	errores en apartado 2
1.8	01/04/2021	David Cantador	Arreglos en apartado 3.2

Índice

1.	intr	oducción	3
	1.1.	Propósito	3
	1.2.	Alcance	3
	1.3.	Definiciones, acrónimos y abreviaturas	3
	1.4.	Referencias	4
	1.5.		4
2.	Des	cripción General	5
	2.1.	Perspectiva del producto	5
	2.2.	Funciones del producto	5
	2.3.	Características del usuario	5
	2.4.	Restricciones	5
	2.5.	Supuestos y dependencias	6
	2.6.		6
3.	Req	uisitos específicos	7
	3.1.	Interfaces externos	7
	3.2.	Requisitos funcionales	8
		3.2.1. Gestión de usuarios	0
		3.2.2. Gestión de inventario	2
		3.2.3. Gestión de pedidos	29
	3.3.	Requisitos de rendimiento	35
	3.4.		5
	3.5.		5
	3.6	Atributos del sistema software	35

ÍNDICE 2

1. introducción

1.1. Propósito

El objetivo de este SRS (Software Requeriment Specification) es describir de manera clara y concisa las funciones y restricciones que tendrá el software.

El publico al que esta dirigido el documento, es al propio equipo encargado de desarrollar el software de dicho programa,también,al equipo encargado de mantener dicho sofware y a las personas que participen en el mismo de cualquier manera. También va dirigido al cliente final para facilitar la comprensión del proyecto, su alcance y la forma de realizar una proyección o modificación del mismo, para que así puedan sugerirse cambios e ideas que esten acorde a la implementación y realizacion de los mismos.

1.2. Alcance

El programa se denomina "Shop Identity".

En el mundo moderno es importante tener presencia en internet para poder competir con otras plataformas y marcas, en ocasiones más asequibles. Para ello, este software pretende ofrecer a las tiendas sin soporte online una transición simple e indolora al mundo online.

"Shop Identity" será un sistema de gestión de usuarios, pedidos y empleados con una interfaz web. En este sistema tendrán que estar registrados los productos, los empleados y los usuarios para poder gestionarlas.

El sistema tendrá ciertas funciones específicas tales como registros de usuarios, ya sean clientes, gerentes o empleados, manejo de inventario como productos en stock, mercancía entrante y mercancía pendiente por llegar, control de precios como descuentos y promociones. El cliente por otro lado, podrá realizar pedidos, notificar desperfectos en los productos recibidos, así como realizar la devolución de los mismos y utilizar los descuentos disponibles. Lo que no facilitará este software es el seguimiento de pedidos ni de reclamaciones. Tampoco se encargará de las trasferencias monetarias ni de compras ni de sueldos.

1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

backup Termino inglés para definir una copia de seguridad, en terminos de sistemas informáticos puede referirse a una copia de datos o de un sistema entero.

BD Base de Datos

host Equipo que funciona como punto de inicio y fin de las transferencias de datos para el resto de ordenadores conectados a la red, bien sea local o bien sea global.

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure

JVM Máquina Virtual de Java

SQL Structured Query Language

SRS Software Requeriment Specification

1.4. Referencias

[1] G. de España, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con, 2018.

- [2] Java Documentation, https://docs.oracle.com/en/java/, Oracle.
- [3] SQL Oracle Documentation, https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server. 102/b14200/toc.htm, Oracle.

1.5. Resumen

El siguiente documento se va a estructurar en diferentes apartados, de la siguiente manera: apartado 2 (Descripción General) donde no solo se comentará la perspectiva general del producto y las funciones del mismo, sino que también se explicará sus restricciones, supuestos y dependencias y los posibles requisitos futuros así como las características del usuario; en el apartado 3 (Requisitos específicos) se comentarán las interfaces externas, los requisitos funcionales y de rendimiento, así como también aparecerán los requisitos sobre la persistencia de datos, restricciones del diseño, los atributos del sistema software y un resumen de las tecnologías empleadas para su correcto funcionamiento.

2. Descripción General

2.1. Perspectiva del producto

El software de este proyecto está diseñado tanto para integrarse con las tecnologías ya existentes en la tienda, como para ser un producto fácil de usar por cualquier tipo de usuario independientemente de sus conocimientos tecnológicos. En un principio el producto estará adaptado para gestionar los trámites de compra entre los clientes y la propia tienda de ropa. También se adaptará para un acceso multiplataforma.

Desde un punto de vista de la adaptación dentro del propio software que usa la tienda de ropa, la aplicación será compatible con cualquier sistema operativo.

Respecto a los *backups*, se harán los que nos proporcione el propio sistema de la Base de Datos (BD) ya que será un sistema centralizado para cada tienda de ropa.

2.2. Funciones del producto

- Gestión de cliente: permitirá el alta y baja de un cliente, cambiar contraseña, cambiar nombre, log in y log out, buscar productos y añadirlos al carrito, aplicar descuentos, informar de desperfectos, comprobar el estado del pedido, comprar productos, reservarlos y devolverlos.
- Gestión de administrador: permitirá tanto el alta como la baja de un administrador, sancionar a un cliente, cambiar contraseña, cambiar nombre, log in y log out, gestión de inventario cómo actualizar Stock, quitar productos, añadir promociones y quitarlas.
- Gestión de empleado: permitirá el alta y baja de un empleado, cambiar contraseña, cambiar nombre, log in y log out.

2.3. Características del usuario

El producto estará destinado al administrador de una tienda de ropa que deberá tener unos conocimientos básicos de informática, a nivel de usuario, para el correcto manejo de la herramienta. La aplicación será intuitiva para que no exista ningún problema a la hora de manejarla. Para mejor entendimiento sobre cómo funciona la BD, véase el apartado 3.4 (Requisitos sobre la persistencia de datos). El cliente solo requerirá de conocimientos básicos de informática para poder acceder a la aplicación y poder navegar hasta los distintos productos y la cesta de la compra.

Este software tiene como objetivo todas las tiendas de ropa existentes, aun así, pensamos que aquellas tiendas de tamaño pequeño o medio se beneficiarán más del uso de nuestro programa debido a la facilidad de acceso e implementación que ofrece.

2.4. Restricciones

Primeramente, hay que tener en cuenta un factor muy importante que es la seguridad de los datos de los clientes según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales[1].

En cuanto a restricciones hardware tendremos de dos tipos:

• El servidor debe ser lo suficientemente potente como para poder manejar una BD y las operaciones que los usuarios hagan sobre la misma.

• Los equipos de los usuarios no requieren de una gran potencia ya que no harán operaciones muy potentes, limitándose casi en su totalidad a renderizar la página.

Una prioridad del proyecto será mantener las interfaces lo más simples posibles para que resulten fáciles de usar para cualquier usuario.

Solo habrá una BD para evitar problemas con la paridad de datos. Debido a que este software será usado por personas distintas en diferentes localizaciones es importante que no puedan interferir unos con otros y que se puedan hacer operaciones concurrentes sin que ello suponga un problema.

El sistema solo será apagado en caso de mantenimiento, actualización o si algún error surge y requiere de apagado para su solución.

Por último, se aplicarán las restricciones de java y la JVM (Máquina Virtual de Java) en todo el programa y el protocolo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) para las comunicaciones entre los ordenadores y la BD.

2.5. Supuestos y dependencias

En el supuesto de que la tienda no tenga conexión a internet de ningún tipo, dejaría de ser viable la solución. Al utilizar java como lenguaje de programación la solución funcionará en cualquier sistema operativo ya que java es un lenguaje multiplataforma, lo que nos permite más flexibilidad a la hora de desarrollar el programa y hacer cambios al mismo. La BD se puede instalar en sistemas Linux y Windows, ya que son los sistemas soportados por SQL (Structured Query Language) de forma nativa sin necesidad de utilizar contenedores externos, y ya que son los sistemas mayoritariamente usados para servidores.

2.6. Requisitos futuros

Como futuros requisitos para ampliar la funcionalidad del sistema se sugieren diversas ideas:

- Proporcionar a los socios la posibilidad de optar a un sistema de suscripción por el cual tendrían acceso a ropa exclusiva.
- Un sistema de cookies para poder explotarlas y adaptar mejor las recomendaciones de ropa que se ofrecen al cliente.
- La integración de una lista negra para los usuarios que intenten pagar con tarjetas falsas o intenten cometer cualquier tipo de fraude.

Esta primera versión el administrador del sistema tendrá un papel fundamental en muchas situaciones, pero cuando el proceso tenga más madurez y pase por una serie de revisiones se obtendrán módulos más claros con roles bien definidos.

Algunos casos de uso cambiarán y se optimizarán los módulos creados en función de las necesidades del cliente, pero la base funcional no cambiará ya que hemos delimitado el software a los actores y funcionalidades definidas en este documento.

3. Requisitos específicos

3.1. Interfaces externos

En este apartado se mostrarán las entradas y salidas del programa según las entidades de este mismo.

El producto consta de diferentes entradas y salidas, de este modo, en primer lugar se describen las siguientes entradas según el propósito de nuestro sistema.

Un sistema de identificación de usuarios para poder ofrecer las distintas funcionalidades disponibles para cada tipo de usuario que haya en el sistema. Según sea el usuario de nuevo ingreso o ya existente en la base de datos se le solicitará unos elementos específicos.

Al nuevo usuario, independientemente de si se trata de un cliente, administrador o empleado, se le solicita: nombre usuario, clave personal(contraseña) y datos personales. Si el usuario ya tiene una cuenta, únicamente le hará falta hacer *log in* introduciendo nombre usuario y contraseña. Además, el usuario dispondrá de la capacidad de cambiar su nombre identificativo, así como su contraseña, introduciendo los datos actuales del usuario como verificación de identidad y los nuevos datos que se quieran establecer.

En el caso de ser el usuario un administrador o un empleado, podrá sancionar a un cliente introduciendo sus datos.

El programa cuenta con un menú que mostrará a los usuarios las principales funcionalidades del sistema disponibles. Las opciones variarán dependiendo de los privilegios
que tenga la cuenta identificada en el sistema. En el caso de tratarse de un cliente podrá
realizar la reserva, devolución o búsqueda de un producto, añadir un producto al carrito
(para realizar la compra) e informar de algún desperfecto tras su compra. Para todas estas
funciones el usuario deberá de haber hecho log in e introducir los datos correspondientes
al producto (ID). En el caso de informar de un desperfecto deberá introducir un mensaje
explicando el problema. Por otro lado, si se trata de la compra de un producto, se le
solicitara añadir el producto al carrito para que posteriormente introduzca su tarjeta de
crédito (en el caso de que no la haya ingresado al registrarse).

Los administradores podrán añadir una nueva promoción introduciendo los datos correspondientes, así como eliminar una ya existente. Por otro lado, podrán aplicar un descuento a un producto, así como realizar actualizaciones de stock añadiendo o quitando productos. Para estas funciones será necesario que el administrador haya hecho $log\ in$ e introduzca el ID del producto sobre el cual realizar los cambios.

Por otro lado, en segundo lugar podemos destacar las siguientes salidas según las correspondientes entradas.

En el caso de dar de alta o baja a un usuario, cambiar el nombre o la contraseña de este, se mostrará un mensaje indicando si la operación ha tenido éxito o no y en el caso de no tenerlo, indicará el motivo. Con respecto a la reserva, búsqueda de un producto, se informará si la operación ha tenido éxito y en caso de no tenerlo se indicará si el ID del producto introducido no existe o si se trata de otro problema (en el caso de realizar una compra, que la tarjeta introducida no exista o no cuente con el dinero suficiente para realizar el pago).


Búsquedas. Las búsquedas pueden ser realizadas por cualquier usuario. Las búsquedas tendrán lugar a través del modelo especifico, talla, color, etc. El resultado de las búsquedas se mostrará por pantalla con las posibles opciones según los datos introducidos.

Factura tras una compra. La compra de un producto generará un *ticket* el cual se mostrará en pantalla. También existe la opción de ser enviado por correo electrónico. El


ticket se generará con los datos correspondientes a los productos elegidos acompañados del precio. Para ello, se debe estar registrado y haber hecho el log in.

3.2. Requisitos funcionales


Este programa presenta tres tipos de usuarios: clientes, empleados y administradores. A continuación presentamos cada uno de sus módulos:




Módulo Administrador



Módulo Empleado




3.2.1. Gestión de usuarios



3.2.1.1. Alta cliente

Nombre del caso	Alta cliente
Descripción	El cliente introduce sus datos en la BD y se da de
	alta.
Actores	Cliente
Precondición	Inexistente
Secuencia normal	1. El usuario selecciona la opción "registrarse".
	2. Introducir usuario y contraseña.
Postcondición	El cliente queda dado de alta (registrado) y se
	muestra por pantalla el mensaje "Usuario añadi-
	do".
Excepciones	Si el usuario que se introduce ya existe en la BD
	aparece por pantalla el mensaje "Usuario ya exis-
	tente, por favor introduzca otro"


Alta cliente



3.2.1.2. Baja cliente

Nombre del caso	Baja cliente	
Descripción	El cliente introduce sus datos en la BD y se da de	
	baja.	
Actores	Cliente	
Precondición	El cliente debe estar dado de alta y debe existir.	
Secuencia normal	1. El cliente introduce sus datos y se loguea.	
	2. El cliente selecciona la opción "Darse de baja".	
Postcondición	El usuario se eliminará de la BD y aparecerá en	
	pantalla el mensaje "El usuario ha sido borrado	
	correctamente".	
Excepciones	En el caso de que los datos introducidos en la BD	
	no coincidan con los existentes se mostrará por	
	pantalla el mensaje "Usuario inexistente".	


Baja cliente



3.2.1.3. Añadir Administrador

Nombre del caso	Alta administrador
Descripción	El usuario introduce sus datos y, si no existen ya,
	se guardarán en la BD y se le darán permisos de
	administrador.
Actores	Administrador
Precondición	Los datos del usuario deben ser correctos y se le
	tiene que haber concedido la opción de convertirse
	en administrador.
Secuencia normal	1. El usuario introduce sus datos y se loguea
	2. Selecciona la opción "Obtener permisos de ad-
	ministrador".
Postcondición	El usuario consigue permisos de administrador.
Excepciones	Si el usuario introduce datos erróneos aparecerá un
	mensaje informando al usuario de ello. Si el usua-
	rio ya es administrador se mostrará por pantalla
	el mensaje "Este usuario ya es administrador". Si
	el usuario no tiene permiso para ser administrador
	se mostrará por pantalla el mensaje "Usuario no
	válido para obtener estos permisos".


Alta Administrador



3.2.1.4. Baja administrador

Nombre del caso	Baja administrador	
Descripción	El usuario introduce sus datos y, si existen, se le	
	dará de baja como administrador, perdiendo sus	
	permisos como tal.	
Actores	Administrador	
Precondición	El usuario debe haberse dado de alta como admi-	
	nistrador y existir en la BD.	
Secuencia normal 1. El usuario introduce sus datos y se logu		
	2. Selecciona la opción "Darse de baja como admi-	
	nistrador".	
Postcondición	El usuario deja de ser administrador.	
Excepciones	ones Si al introducir los datos el usuario no existe se	
	informará con el mensaje "Usuario no encontrado".	


Baja administrador



3.2.1.5. Alta empleado


Nombre del caso	Alta empleado	
Descripción	Se introducen los datos del usuario y se registra	
	como empleado en la BD.	
Actores	Empleado	
Precondición	El usuario debe tener permiso para convertirse en	
	empleado.	
Secuencia normal	1. El usuario introduce sus datos y se loguea.	
	2. Selecciona la opción "Darse de alta como em-	
	pleado".	
Postcondición	Los datos del empleado se han añadido en la BD	
	y se muestra por pantalla "Empleado añadido con	
	éxito".	
Excepciones	Si el empleado ya existe se mostrará por pantalla	
	el mensaje "Este empleado ya existe".	

Alta Empleado




3.2.1.6. Baja empleado

Nombre del caso	Baja empleado
Descripción	Una vez introducidos los datos, el empleado se da
	de baja perdiendo sus permisos como tal.
Actores	Empleado
Precondición	El usuario debe haberse dado de alta como em-
	pleado.
Secuencia normal	1. Se introducen los datos del empleado en la BD.
	2. Selecciona la opción "Dar de baja como emplea-
	do".
Postcondición	Los datos del empleado se borran de la BD y se
	muestra por pantalla "Empleado dado de baja con
	éxito".
Excepciones	Si los datos del empleado no coinciden con los exis-
	tentes se muestra por pantalla el mensaje "Em-
	pleado inexistente".




3.2.1.7. Sancionar cliente

Nombre del caso	Sancionar cliente
Descripción	Se sanciona a un cliente, en caso de ser reincidente,
	se agrava su sanción.
Actores	Administrad / Empleado
Precondición	El cliente debe existir.
Secuencia normal	1. EL usuario (empleado o administrador) intro-
	duce sus datos y se loguea.
	2. Selecciona la opción "Sancionar cliente".
	3. Introduce los datos del cliente en cuestión y lo
	sanciona de manera grave o leve.
Postcondición	La sanción al cliente se guarda en la BD.
Excepciones	Si El cliente no ha cometido ninguna infracción la
	sanción no tendrá consecuencias y se informará de
	ello al usuario.



3.2.1.8. Cambiar nombre


Nombre del caso	Cambiar nombre	
Descripción	El nombre del usuario cambia en la BD.	
Actores	Administrad / Empleado / Cliente	
Precondición	ón El usuario debe existir y dado de alta.	
Secuencia normal	1. EL usuario introduce sus datos y se loguea.	
	2. Selecciona la opción "Cambiar nombre".	
	3. Introduce el nombre que quiera utilizar	
Postcondición	El usuario registra su nuevo nombre en la BD y se	
	le informa de ello.	
Excepciones	Si los datos son incorrectos se informará de ello.	
	En el caso de que el nombre nuevo ya exista en la	
	BD se mostrará por pantalla el mensaje "Nombre	
	ya existente".	



3.2.1.9. Cambiar contraseña


Nombre del caso	Cambiar contraseña	
Descripción	El usuario cambia la contraseña de su cuenta.	
Actores	Administrad / Empleado / Cliente	
Precondición	El usuario debe existir y dado de alta.	
Secuencia normal	1. EL usuario introduce sus datos y se loguea.	
	2. Selecciona la opción "Cambiar contraseña".	
	3. Introduce la nueva contraseña	
Postcondición	El usuario registra su nuevo contraseña en la BD	
	y se le informa de ello.	
Excepciones	Si los datos son incorrectos se informará de ello.	
	En el caso de que la contraseña no cumpla con los	
	requisitos estándar de las contraseñas se muestras	
	por pantalla el aviso "Contraseña inválida".	

Cambiar contraseña




3.2.1.10. Login

Nombre del caso	Login	
Descripción	El usuario inicia sesión con sus datos.	
Actores	Administrad / Empleado / Cliente	
Precondición	El usuario debe existir y dado de alta.	
Secuencia normal	1. EL usuario introduce sus datos.	
	2. Selecciona la opción "Iniciar sesión".	
Postcondición	El usuario inicia sesión.	
Excepciones	En caso de que los datos introducidos en no coin-	
	cidan con los existentes en la BD, se informará de	
	ello al usuario.	




3.2.1.11. Logout

Nombre del caso	Logout
Descripción	El usuario cierra sesión.
Actores	Administrad / Empleado / Cliente
Precondición	El usuario debe estar logueado, existir y dado de
	alta.
Secuencia normal	1. EL usuario selecciona la opción "Cerrar sesión".
Postcondición	El usuario cierra sesión.
Excepciones	La sesión de usuario se cerrará si se cierra el pro-
	grama o si se apaga el dispositivo que lo ejecuta.




3.2.2. Gestión de inventario




3.2.2.1. Añadir producto

Nombre del caso	Añadir Producto
Descripción	Añade el producto al carrito.
Actores	Cliente
Precondición	El cliente debe estar logueado, existir y el producto
	debe existir.
Secuencia normal	1.El usuario se loguea.
	2. Selecciona un producto.
	3. El producto se añade al carrito.
Postcondición	El producto se añade al carrito.
Excepciones	El usuario no existe.




3.2.2.2. Buscar producto

Nombre del caso	Buscar Producto
Descripción	Se busca un producto en la BD.
Actores	Administrador / Empleado / Cliente
Precondición	Ninguna.
Secuencia normal	1.El usuario se loguea.
	2. Selecciona un producto.
	3. El producto se añade al carrito
Postcondición	Se muestra el producto buscado.
Excepciones	El producto no existe.




3.2.2.3. Actualizar stock

Nombre del caso	Actualizar stock
Descripción	Se actualiza el stock de un producto.
Actores	Administrador
Precondición	El usuario debe estar logueado y tener permisos
	de administrador.
Secuencia normal	1.El usuario se loguea.
	2. Se busca el producto.
	3. Se solicita modificar el stock
	4. Se aprueba la modificación.
	5. Se actualiza el stock.
Postcondición	Se actualiza el stock del producto.
Excepciones	El producto no existe.
	El usuario no es administrador.
	No se aprueba la modificación.




3.2.2.4. Quitar producto

Nombre del caso	Quitar producto
Descripción	Se quita un producto de la BD.
Actores	Administrador
Precondición	El usuario debe estar logueado y tener permisos
	de administrador.
Secuencia normal	1.El usuario se loguea.
	2. Se busca el producto.
	3. Se solicita eliminar el producto
	4. Se aprueba la eliminación.
	5. Se elimina el producto.
Postcondición	Se elimina el producto de la BD.
Excepciones	El producto no existe.
	El usuario no es administrador.
	No se aprueba la eliminación.




3.2.2.5. Aplicar descuento

Nombre del caso	Aplicar descuento
Descripción	Se aplica un descuento al carrito.
Actores	Cliente
Precondición	El usuario debe existir.
Secuencia normal	1.El usuario se loguea.
	2. Busca los descuentos.
	3. Aplica el descuento.
Postcondición	Se aplica un descuento al carrito.
Excepciones	El usuario no existe.
	No hay descuento posible.




3.2.2.6. Informar de desperfecto

Nombre del caso	Informar desperfecto
Descripción	Un usuario informa del desperfecto de un producto
	comprado.
Actores	Cliente
Precondición	El usuario debe estar logueado.
Secuencia normal	1.El usuario se loguea.
	2. Escribe y envía el informe.
Postcondición	Se informa del desperfecto.
Excepciones	El producto no existe.
	El usuario no existe.




3.2.3. Gestión de pedidos




3.2.3.1. Añadir promoción

Nombre del caso	Añadir promoción
Descripción	Añade una promoción al producto.
Actores	Administrador / Empleado
Precondición	El usuario debe estar logueado y tener permisos
	de administrador o empleado.
Secuencia normal	1.El usuario se loguea.
	2. Se busca el producto.
	3. Se aplica la promoción.
Postcondición	Se añade la promoción al producto.
Excepciones	El producto no existe.
	El usuario no existe.




3.2.3.2. Quitar promoción

Nombre del caso	Quitar promoción
Descripción	El usuario elimina la promoción.
Actores	Administrador / Empleado
Precondición	El usuario debe estar logueado y tener permisos
	de administrador o empleado.
Secuencia normal	1.El usuario se loguea.
	2. Se busca el producto.
	3. Se le quita la promoción.
Postcondición	Se elimina la promoción.
Excepciones	El producto no existe.
	El usuario no es administrador o empleado.
	No existe la promoción.




3.2.3.3. Compras

Nombre del caso	Comprar producto
Descripción	Un cliente compra un producto.
Actores	Cliente
Precondición	El usuario debe estar logueado.
Secuencia normal	1.El usuario se loguea.
	2. Se añaden productos al carro.
	3. Se procede a realizar el pago.
Postcondición	Se realiza la compra.
Excepciones	El producto no existe.
	El usuario no existe.




3.2.3.4. Devolución de pedido

Nombre del caso	Devolución de pedido
Descripción	Un cliente devuelve un producto.
Actores	Cliente
Precondición	El usuario debe estar logueado.
Secuencia normal	1.El usuario se loguea.
	2. El cliente consulta sus compras.
	3. El cliente realiza la devolución del producto.
Postcondición	El producto se devuelve y se devuelve el saldo.
Excepciones	El cliente no existe.



3.2.3.5. Reservar producto

Nombre del caso	Reservar producto
Descripción	Un cliente reserva un producto.
Actores	Cliente
Precondición	El usuario debe estar logueado.
Secuencia normal	1.El usuario se loguea.
	2. Se busca el producto.
	3. El cliente reserva el producto
	4. Se consulta el saldo del cliente.
	5. Se reserva el producto.
Postcondición	Se reserva el producto.
Excepciones	El producto no existe.
	El usuario no existe.
	No hay saldo para realizar la reserva.



3.3. Requisitos de rendimiento

Las operaciones de modificación de datos serán accesibles desde un mismo sitio físico, aunque en distintas máquinas, por ello la base de datos solo debe ser modificable desde un host local. Los datos serán accesibles para lectura desde internet.

3.4. Requisitos sobre la persistencia de datos




Figura 1: Diagrama ER de la base de datos usada en el programa

3.5. Restricciones de diseño

El servidor sólo estaría disponible para ordenadores con Windows y Linux dado que este no cuenta con soporte para dispositivos Android ni dispositivos de la marca Apple.

3.6. Atributos del sistema software

La funcionalidad del programa estará acorde a los casos de uso en todo momento.

- Fiabilidad: el programa asegurará que los pedidos se hagan de manera correcta. En caso de haber algún problema se podrá contactar con empleados y administradores.
- **Disponibilidad:** los usuarios podrán acceder en todo momento a las funcionalidades del sistema ya que la base de datos estará en un servidor dedicado. Solo se hará inaccesible cuando haya mantenimiento o actualizaciones del sistema.

• Seguridad: los datos de clientes, empleados y administradores estarán encriptados para poder asegurarlos frente a ataques externos. Toda la transferencia de datos se hará por protocolo HTTPS para evitar fugas de datos.

• Mantenibilidad: durante el desarrollo del sistema se hará una buena documentación para que el personal que entre al proyecto pueda entender el código y su funcionalidad sin demasiada dificultad. También se hará uso de sistemas de control de versiones como git para poder revertir versiones si fuese necesario.