MANUAL

COLETA DE SOLOS

1. METODOLOGIA PARA A COLETA DE AMOSTRAS

- Deverão ser coletadas diversas amostras simples para a composição de uma amostra composta conforme o grid abaixo:

Tamanho da área	Qnt. Pontos
0,1 - 50ha	10 pontos
51 - 100ha	15 pontos
acima de 100ha	acrescentar 2 pontos a cada 20ha

- A respeito da **profundidade das amostras coletadas, deverão ser respeitadas as especificações descritas na INSTRUÇÃO NORMATIVA estabelecida pela portaria vigente do ZARC** para a cultura contratada e conforme exemplificado no quadro abaixo:

Culturas	GO	MT	MS	MG	PR	RS	SP	TO
Café Cebola Cevada Soja Trigo Feijão	INSTRUÇÃO NORMATIVA SPA/MAPA Nº 1, DE 21 DE JUNHO DE 2022 *profundidade coleta de amsotra 0,0 a 40 cm							
Amendoin Arroz Café * Maçã Milho Milho safrinha Milho consorciado Milho consorciado - safrinha Sorgo	Instrução Normativa SPA/MAPA Nº 2 de 09 de novembro de 2021 *profunfidade coleta de amostras: 0,0 a 50 cm							
Mandioca Uva	Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008 *profunfidade coleta de amostras: 0,0 a 50 cm							

*Café somente para o Estado do Paraná

- Deverão ser retiradas 3 amostras, uma para o segurado, uma para a seguradora e outra como contraprova que ficará com a seguradora para casos de solicitação de reanálise;

- As amostras deverão, **obrigatoriamente**, ser encaminhadas e analisadas por laboratórios devidamente registrados e autorizados pelo EMBRAPA - Programa de Análise de Qualidade de Laboratórios de Fertilidade (PAQLF) em sua publicação mais atual.

Seleção de áreas para coleta de amostras

- Para Itens sinistrados com I.S superior à R$1.000.000,00;
- Para áreas com manchas consideráveis de solo do Tipo 1 e/ou AD 1, 2 e 6 constatados na vistoria;
- Para áreas com possibilidade de desconformidade ZARC se o tipo de solo e/ou AD for diferente do informado na vistoria. (Ex: Data de plantio ok para solos Tipo 3/ AD5 mas em desacordo com ZARC para solos do Tipo 2/AD4).

Do envio dos materiais à seguradora

- Obrigatório preenchimento do laudo de vistoria conforme anexo;
- Obrigatório envio de relatório fotográfico com coordenada de cada um dos pontos coletados;
- Obrigatória assinatura do segurado/preposto e do técnico responsável pela coleta das amostras;

2. PARÂMETROS PARA EXCLUSÃO

- **Condições gerais:**

9.34 Propriedades com ocorrência de solos Tipo 1 (com areias quartzosas e/ou solos aluviais arenosos), cascalhos, calhaus e matacões.

NOTA: *18.16 A seguradora se reserva ao direito de demandar vistoria para a coleta de análise de solo a qualquer momento da regulação do sinistro, ainda que posterior à vigência da apólice. O impedimento desse procedimento por parte do segurado caracterizará perda de direito de qualquer prejuízo reclamado. Neste caso o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando integralmente cumpridas.*

- **Guia de comercialização safra 25/26:**

Zoneamento Agrícola De Risco Climático (ZARC)

6.1 Não há aceitação para solo Tipo 1 (para culturas cujo Zoneamento Agrícola é definido em termos de Tipo de solo);

6.1.3 A Seguradora poderá subdividir a área segurada para a amostragem de solo para caracterização granulométrica de acordo com a variação aparentes de cor, vegetação, textura e topografia do terreno, conforme Instrução Normativa nº2 de 13 de outubro de 2008, que rege sobre a Amostragem de Solo para fins de Zoneamento Agrícola;

6.2 Não há aceitação para solos AD1, AD2 e AD6 (para culturas cujo Zoneamento Agrícola é definido em termos de Classe de AD);

6.2.1 Será definido como ocorrência quando, após a retirada de amostras de solo de forma uniforme dentro da área segurada e, posterior ***homogeneização*** *das mesmas, for detectado a presença de solo tipo AD1, AD2 e/ou AD6;*

6.2.2 A Seguradora poderá subdividir a área segurada para a amostragem de solo para caracterização granulométrica de acordo com a variação de topografia, vegetação, produtividade e cor do solo, conforme Instrução Normativa nº 1 de 21 de junho de 2022, que rege sobre a Amostragem de Solo para fins de Zoneamento Agrícola.

Risco excluído:

m) ***Propriedades com ocorrência de solos Tipo 1,*** *e/ou com areias quartzosas, solos aluviais arenosos. A seguradora ficará isenta ainda de qualquer obrigação caso possua áreas com solos que apresentem Solo Tipo 1 em profundidade inferior a 0,5 m terreno (para culturas cujo Zoneamento Agrícola é definido em termos de Tipo de solo).*

n) Propriedades com ocorrência de solos em várzeas inundadas com baixa capacidade de drenagem, ou ainda muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matacões ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do solo.

o) ***Propriedades com ocorrência de AD1, AD2 e/ou AD6*** *em profundidade inferior a 0,4 m (para culturas cujo Zoneamento Agrícola é definido em termos de Classe de AD).*

ANEXO

Instrução Normativa SPA/MAPA Nº 2 de 09 de novembro de 2021

Recomendar a observância dos seguintes procedimentos para coleta de amostras destinadas a análise granulométrica, visando à apuração dos **tipos de solos** adotados pelo Zoneamento Agrícola:

1 - as áreas de amostragem devem ser escolhidas de acordo com as variações aparentes de cor, vegetação, textura e topografia do terreno;

2 - a quantidade de pontos de coleta em cada área de amostragem deve resultar em **amostra representativa** dessa área;

3 - em cada ponto de coleta a amostra deve ser retirada na camada de 0 a 50 cm de profundidade;

4 - da amostra coletada em cada ponto de uma mesma área de amostragem, após destorroada e homogeneizada, deve ser retirada uma parte (sub-amostra). Essas sub-amostras devem ser misturadas para formar **uma amostra composta representativa da área sob amostragem**. Havendo mais de uma área de amostragem, idêntico procedimento deve ser realizado para cada uma dessas áreas. Cada amostra composta, com identificação da área de amostragem a que pertence, deve ser encaminhada ao laboratório de solos para análise.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SPA/MAPA Nº 1, DE 21 DE JUNHO DE 2022.

A coleta de amostras destinadas à análise granulométrica observará os seguintes procedimentos:

I - as áreas de amostragem para caracterização granulométrica deverão apresentar homogeneidade na topografia, vegetação, produtividade e cor do solo;

II – a quantidade de pontos de coleta de amostras simples de solo em cada área de amostragem deverá resultar em uma amostra representativa dessa área para compor uma amostra composta;

III – em cada ponto de coleta a amostra simples de solo deve ser retirada na camada de 0 a 40 cm de profundidade, obedecendo aos seguintes critérios:

a) as amostras simples de uma área homogênea devem ser misturadas e homogeneizadas, e então retirada da amostra composta, que deverá ser identificada e enviada ao laboratório para determinação percentual das frações de areia, silte e argila;

b) havendo áreas distintas, o mesmo procedimento deve ser realizado para cada uma dessas áreas.

* Na hipótese do inciso II do caput, 10 (dez) amostras simples será a quantidade mínima para constituir uma amostra considerada homogênea da área.

** Os pontos de amostragem mencionados no inciso II do caput deverão ser bem distribuídos na área a ser caracterizada, evitando-se locais de manobra e carregamento de fertilizantes, proximidade de estradas e cercas, de cochos, bebedouros e áreas de descanso de gado.