Proyecto: Ingeniería de Requisitos aplicada a la plataforma web "Home Passion"

Documento de Requisitos del Sistema

Versión V2.0.0

Fecha: 10/06/024

Realizado por: Arias Sebastián, Carrera Nahir, Pullaguari Axel (GRUPO 1)

Tutor: Ruiz, Jenny

Realizado para Adriana Vinueza

Lista de Cambios

| Núm. | Fecha | Descripción | Responsable |
|------|------------|---|-----------------|
| 1 | 06/06/24 | Catálogo de requisitos del Sistema: Arias Sebastián | |
| | | Requisitos de información y no funcionales | |
| 2 | 06/06/24 | Catálogo de requisitos del Sistema: | Carrera Nahir |
| | | Requisitos funcionales | |
| 3 | 06/06/24 | Participantes, descripción, objetivos, matriz | Pullaguari Axel |
| | | de rastreabilidad, glosario | |
| 4 | 10/06/24 | Matriz de objetivos | Pullaguari Axel |
| 5 | 22/07/24 | Diagrama de actividades | Sebastián Arias |
| 6 | 11/08/2024 | Excepciones aumentadas en base a las | Sebastián Arias |
| | | pruebas de cucumber | |

índice

| 1. | Introducción | 5 |
|----|---|----|
| 2. | Participantes del Proyecto: | 5 |
| 3. | Descripción del Sistema Actual | 6 |
| 4. | Diagrama de actividades | 6 |
| 5. | Objetivos del Sistema | 7 |
| 5 | 5.1 Requisitos de almacenamiento de Información | 9 |
| 1 | 1.1. Requisitos Funcionales | 11 |
| | 1.1.1. Diagramas de Casos de Uso | 11 |
| | 1.1.2. Definición de Actores | 13 |
| | 1.1.3. Casos de uso del Sistema | 14 |
| 1 | 1.2. Requisitos Funcionales | 26 |
| 6. | Matriz de rastreabilidad objetivos/requisitos | 27 |
| 7 | Glosario de Términos | 28 |

| Lista de Figuras | |
|--|-----|
| Figura 1. Diagrama de subsistemas | 2 |
| Figura 2. Diagrama de casos de uso del subsistema Página Web | |
| Figura 3. Diagrama de casos de uso del subsistema Gestor de Administrador | |
| 1 Iguia 3. Diagrama de casos de aso del suosistema Gestor de Parimistrador | |
| | |
| Lista de Tablas | |
| Tabla 1. Participantes del proyecto | .5 |
| Tabla 2. Objetivo 01 - Objetivos del sistema | .7 |
| Tabla 3. Objetivo 02 - Objetivos del sistema | |
| Tabla 4. Objetivo 03 - Objetivos del sistema | |
| Tabla 5. Objetivo 04 - Objetivos del sistema | 8 |
| Tabla 6. Objetivo 05 - Objetivos del sistema | |
| Tabla 7. Requisito de almacenamiento de información 01 - Requisitos de almacenamiento de | 9 |
| información | 9 |
| Tabla 8. Requisito de almacenamiento de información 02 - Requisitos de almacenamiento de | 3 |
| información1 | 0 |
| Tabla 9. Requisito de almacenamiento de información 03 - Requisitos de almacenamiento de | |
| información1 | 0 |
| Tabla 10. Requisito de almacenamiento de información 04 - Requisitos de almacenamiento | |
| de información1 | . 1 |
| Tabla 11. Actor 01 - Definición de actores | .3 |
| Tabla 12. Actor 02 - Definición de actores | .3 |
| Tabla 13. Requisito funcional 01 - Casos de uso del sistema | 4 |
| Tabla 14. Requisito funcional 02 - Casos de uso del sistema | 4 |
| Tabla 15. Requisito funcional 03 - Casos de uso del sistema | .5 |
| Tabla 16. Requisito funcional 04 - Casos de uso del sistema1 | 6 |
| Tabla 17. Requisito funcional 05 - Casos de uso del sistema1 | 7 |
| Tabla 18. Requisito funcional 06 - Casos de uso del sistema1 | 8 |
| Tabla 19. Requisito funcional 07 - Casos de uso del sistema | 9 |
| Tabla 20. Requisito funcional 08 - Casos de uso del sistema | 20 |
| Tabla 21. Requisito funcional 09 - Casos de uso del sistema | 21 |
| Tabla 22. Requisito funcional 10 - Casos de uso del sistema | 22 |
| Tabla 23. Requisito funcional 11 - Casos de uso del sistema | 23 |
| Tabla 24. Requisito funcional 12 - Casos de uso del sistema | 24 |

Tabla 25. Requisito funcional 13 - Casos de uso del sistema25Tabla 26. Requisito no funcional 01 - Requisitos no funcionales26Tabla 27. Requisito no funcional 02 - Requisitos no funcionales26Tabla 28. Requisito no funcional 03 - Requisitos no funcionales26Tabla 29. Requisito no funcional 04 - Requisitos no funcionales27Tabla 30. Matriz de rastreabilidad27

1. Introducción

El proyecto "Home Passion" busca establecer un conjunto de requisitos detallados que reflejen las necesidades y expectativas de los stakeholders. Este documento se centra en la fase inicial de identificación y análisis de estos requisitos, asegurando que todos los aspectos relevantes se considerarán y reflejarán correctamente, además, detallarán todos los requisitos funcionales y no funcionales, incluyendo requisitos de almacenamiento de información e identificación de actores y casos de uso, proporcionando una base clara y sólida para las etapas posteriores del proyecto.

2. Participantes del Proyecto:


Tabla 1. Participantes del proyecto

| Nombre | Rol | Organizació n | Información de Contacto | Disponibilid ad |
|--------------------|---|------------------|---------------------------------|--|
| Adriana Vinueza | Gerente | Home Passion | adrianivinus@hotmail.c om | Lunes a viernes 14:00-22:00 |
| Doménica Arias | Asistente de Gerencia | Home Passion | domearias2334@gmail. com | Lunes a viernes 08:00-21:00, Domingos |
| Pamela Quezada | Cliente | Home Passion | ups.pam.69@gmail.co <u>m</u> | Jueves a domingo 18:00-22:00 |
| Sebastián Arias | Jefe de Ingeniería de Requisitos | ESPE | xsarias@espe.edu.ec | Lunes a viernes 16:00-18:00 |
| Nahir Carrera | Analista de Requisitos | ESPE | ndcarrera2@espe.edu.e c | Lunes a viernes 13:00-16:00, Domingos |
| Axel Pullaguari | Mediador | ESPE | alpullaguari@espe.edu. ec | Lunes a viernes 18:00-02:00 |
| Jenny Ruiz | Tutor | ESPE | jaruiz@espe.edu.ec | Guía |

3. Descripción del Sistema Actual

El objetivo del proyecto "Home Passion" es desarrollar una plataforma web para el negocio. La empresa actualmente interactúa con los clientes a través de canales convencionales y redes sociales, lo que dificulta la visibilidad de su catálogo, gestión de pedidos y la comunicación con los clientes. El objetivo del nuevo sistema es centralizar y mejorar estos procesos, lo que resultará en una solución más eficiente y escalable.

4. Diagrama de actividades



5. Objetivos del Sistema

El sistema por desarrollar para Home Passion tiene los siguientes objetivos:

Tabla 2. Objetivo 01 - Objetivos del sistema

| OBJ-01 | Gestionar catálogo de productos |
|--------------|--|
| Versión | 2.0.0 |
| Autores | Pullaguari Axel |
| Fuentes | Entrevista (Adriana Vinueza), perfil de proyecto. |
| Descripción | El sistema debe permitir la gestión del catálogo de productos, incluyendo la capacidad de ingresar nuevos productos, editar los detalles de los productos existentes y eliminar productos que ya no estén disponibles. |
| Subobjetivos | Desarrollar una interfaz para ingresar nuevos productos. Implementar una función para editar los detalles de productos existentes. Desarrollar una función para eliminar productos del catálogo. |
| Importancia | Alta |
| Urgencia | Inmediatamente |
| Estado | Pendiente de validación |
| Estabilidad | Alta |
| Comentarios | Ninguno |

Tabla 3. Objetivo 02 - Objetivos del sistema

| OBJ-02 | Gestionar contacto con clientes |
|--------------|---|
| Versión | 2.0.0 |
| Autores | Pullaguari Axel |
| Fuentes | Entrevista (Adriana Vinueza), perfil de proyecto. |
| Descripción | El sistema debe facilitar la comunicación con los clientes a través de diversas formas de contacto, incluyendo un formulario de contacto, la opción de enviar correos electrónicos y la habilitación de una sección de comentarios. |
| Subobjetivos | Desarrollar un formulario de contacto para que los clientes puedan enviar consultas. Implementar una función para enviar correos electrónicos a los clientes. Habilitar una sección de comentarios para recibir feedback de los clientes. |
| Importancia | Alta |
| Urgencia | Inmediatamente |
| Estado | Pendiente de validación |
| Estabilidad | Alta |
| Comentarios | Ninguno |

Tabla 4. Objetivo 03 - Objetivos del sistema

| OBJ-03 | Gestionar noticias |
|--------|--------------------|
|--------|--------------------|

| Versión | 2.0.0 |
|--------------|--|
| Autores | Pullaguari Axel |
| Fuentes | Entrevista (Adriana Vinueza), perfil de proyecto. |
| Descripción | El sistema debe permitir la gestión de noticias, publicaciones y anuncios, incluyendo la capacidad de ingresar nuevas noticias, editar las existentes y eliminar las que ya no son relevantes. |
| Subobjetivos | Crear una interfaz para ingresar nuevas noticias. Implementar una función para editar noticias existentes. Desarrollar una función para eliminar noticias del sistema. |
| Importancia | Alta |
| Urgencia | Puede esperar |
| Estado | Pendiente de validación |
| Estabilidad | Media |
| Comentarios | Ninguno |

Tabla 5. Objetivo 04 - Objetivos del sistema

| OBJ-04 | Visibilizar información del negocio |
|--------------|---|
| Versión | 2.0.0 |
| Autores | Pullaguari Axel |
| Fuentes | Entrevista (Adriana Vinueza), perfil de proyecto. |
| Descripción | El sistema debe mostrar toda la información relevante del negocio, incluyendo la información general, el catálogo de productos, las noticias y las opciones de contacto. |
| Subobjetivos | Desarrollar una sección que muestre la información general del negocio. Implementar una visualización del catálogo de productos. Crear una sección para mostrar noticias y anuncios. Habilitar una sección de contacto para los clientes. |
| Importancia | Alta |
| Urgencia | Inmediatamente |
| Estado | Pendiente de validación |
| Estabilidad | Alta |
| Comentarios | Ninguno |

Tabla 6. Objetivo 05 - Objetivos del sistema

| OBJ-05 | Gestionar cuenta de usuario Administrador |
|-------------|---|
| Versión | 2.0.0 |
| Autores | Pullaguari Axel |
| Fuentes | Entrevista (Adriana Vinueza), perfil de proyecto. |
| Descripción | El sistema debe permitir la gestión mediante una cuenta de usuario administrador, que, al iniciar sesión, tendrá acceso a todas las funciones administrativas del aplicativo. |
| Subojetivos | Autenticación segura para que los administradores puedan iniciar sesión. |
| Importancia | Alta |

| Urgencia | Inmediatamente |
|-------------|-------------------------|
| Estado | Pendiente de validación |
| Estabilidad | Alta |
| Comentarios | Ninguno |

Tabla 7. Objetivo 06 – Gestión de Pedidos

| OBJ-06 | Gestión de Pedidos |
|-------------|---|
| Versión | 2.0.0 |
| Autores | Pullaguari Axel |
| Fuentes | Entrevista (Adriana Vinueza), perfil de proyecto. |
| Descripción | El sistema debe permitir a los usuarios realizar pedidos de productos de manera eficiente y segura, garantizando que se registren correctamente en la base de datos del sistema. |
| Subojetivos | Implementar un formulario intuitivo y claro para la creación de pedidos. Validar la información ingresada por los usuarios para evitar errores en los pedidos. |
| Importancia | Alta |
| Urgencia | Inmediatamente |
| Estado | Pendiente de validación |
| Estabilidad | Alta |
| Comentarios | Ninguno |

5.1 Requisitos de almacenamiento de Información

Tabla 7. Requisito de almacenamiento de información 01 - Requisitos de almacenamiento de información

| RI-01 | Información sobre productos | | |
|-------------------|--|--|--|
| Versión | 2.0.0 | | |
| Autores | Sebastián Arias | | |
| Fuentes | Adriana Vinueza | | |
| Objetivos | • OBJ-01 | | |
| asociados | | | |
| Requisitos | • RF - 08 | | |
| asociados | | | |
| Descripción | El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los | | |
| | productos del catálogo. En concreto: | | |
| Tiempo de vida | Permanente | | |
| Ocurrencias | Ninguna | | |
| simultaneas | | | |
| Datos específicos | Nombre | | |
| | Descripción | | |
| | Precio unitario | | |
| | Imagen | | |
| | Rating | | |

| Intervalo | Pasado - Presente | | |
|-------------|-------------------------|--|--|
| temporal | | | |
| Importancia | Alta | | |
| Urgencia | Inmediatamente | | |
| Estado | Pendiente de validación | | |
| Estabilidad | Media | | |
| Comentarios | Ninguno | | |

Tabla 8. Requisito de almacenamiento de información 02 - Requisitos de almacenamiento de información

| RI-02 | Información sobre cuenta de usuario | | |
|-------------------|---|--|--|
| Versión | 1.0.0 | | |
| Autores | Sebastián Arias | | |
| Fuentes | Adriana Vinueza | | |
| Objetivos | • OBJ-05 | | |
| asociados | | | |
| Requisitos | • RF - 07 | | |
| asociados | | | |
| Descripción | El sistema deberá almacenar la información correspondiente a la | | |
| | cuenta de usuario del administrador | | |
| Tiempo de vida | Permanente | | |
| Ocurrencias | Ninguna | | |
| Simultáneas | - | | |
| Datos específicos | • Usuario | | |
| | Contraseña | | |
| Intervalo | Presente | | |
| temporal | | | |
| Importancia | Alta | | |
| Urgencia | Inmediatamente | | |
| Estado | Pendiente de validación | | |
| Estabilidad | Alta | | |
| Comentarios | Ninguno | | |

Tabla 9. Requisito de almacenamiento de información 03 - Requisitos de almacenamiento de información

| RI-03 | Comentarios | | |
|----------------|--|--|--|
| Versión | 1.0.0 | | |
| Autores | Sebastián Arias | | |
| Fuentes | Adriana Vinueza | | |
| Objetivos | • OBJ-02 | | |
| asociados | • OBJ-04 | | |
| Requisitos | • RF - 02 | | |
| asociados | | | |
| Descripción | El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los | | |
| | comentarios realizados en la página | | |
| Tiempo de vida | Últimas 2 semanas | | |

| Ocurrencias | Ninguna | | |
|-------------------|--------------------------------|--|--|
| Simultáneas | | | |
| Datos específicos | • Fecha | | |
| | Valoración | | |
| | Comentario | | |
| Intervalo | Pasado - presente | | |
| temporal | - - | | |
| Importancia | Media | | |
| Urgencia | Puede esperar | | |
| Estado | Pendiente de validación | | |
| Estabilidad | Media | | |
| Comentarios | Ninguno | | |

Tabla 10. Requisito de almacenamiento de información 04 - Requisitos de almacenamiento de información

| RI-04 | Noticias | | |
|-------------------|--|--|--|
| Versión | 1.0.0 | | |
| Autores | Sebastián Arias | | |
| Fuentes | Adriana Vinueza | | |
| Objetivos | • OBJ-03 | | |
| asociados | | | |
| Requisitos | • RF - 09 | | |
| asociados | | | |
| Descripción | El sistema deberá almacenar la información correspondiente a las | | |
| | noticias agregadas por el administrador | | |
| Tiempo de vida | Varía según la base de datos (5 noticias máximo), indefinido | | |
| Ocurrencias | Ninguna | | |
| Simultáneas | | | |
| Datos específicos | Fecha | | |
| | • Título | | |
| | Noticia/acontecimiento/post | | |
| | • Imagen | | |
| Intervalo | Pasado - presente | | |
| temporal | | | |
| Importancia | Media | | |
| Urgencia | Puede esperar | | |
| Estado | Pendiente de validación | | |
| Estabilidad | Media | | |
| Comentarios | Ninguno | | |

1.1. Requisitos Funcionales

1.1.1. Diagramas de Casos de Uso




Figura 1. Diagrama de subsistemas




Figura 2. Diagrama de casos de uso del subsistema **Página Web**




Figura 3. Diagrama de casos de uso del subsistema Gestor de Administrador

1.1.2. Definición de Actores

Tabla 11. Actor 01 - Definición de actores

| ACT-01 | Visitante | |
|-------------|---|--|
| Versión | 1.0.0 | |
| Autores | Nahir Carrera | |
| Descripción | Este actor representa a los visitantes de la página web | |
| Comentarios | Ninguno | |

Tabla 12. Actor 02 - Definición de actores

| ACT-02 | Administrador | | |
|-------------|---|--|--|
| Versión | 1.0.0 | | |
| Autores | Nahir Carrera | | |
| Descripción | Este actor representa al gerente y asistente de <i>Home Passion</i> | | |
| Comentarios | Ninguno | | |

1.1.3. Casos de uso del Sistema

Casos de uso del subsistema Página Web

Tabla 13. Requisito funcional 01 - Casos de uso del sistema

| RF-01 | Sección | información | |
|------------------|--|---|--|
| Versión | 1.0.0 | | |
| Autores | Nahir Carrera | | |
| Fuentes | Adriana Vinueza | | |
| Objetivos | OBJ-04 | | |
| Asociados | | | |
| Requisitos | Ninguno | | |
| Asociados | | | |
| Descripción | El sistem | na deberá mostrar información detallada sobre "Home | |
| | | en la página inicial cuando un visitante ingrese o | |
| | seleccion | ne la opción "sobre nosotros" del menú | |
| Precondición | El visitante deberá ingresar a la página web – página sobre nosotros | | |
| Secuencia normal | Paso | Acción | |
| | 1 | El visitante ingresa o selecciona la opción "sobre | |
| | | nosotros" en el menú principal | |
| | 2 | El sistema carga y despliega la página de información del | |
| | | negocio: Descripción, historia, valores | |
| | 3 | El visitante puede leer la información presentada e | |
| | | interactuar con los elementos interactivos | |
| Postcondición | La información solicitada se muestra correctamente en la sección | | |
| | correspondientes de la página web. | | |
| Excepciones | Paso | Acción | |
| | 1 | Si hay un error en la carga de la página web se muestra | |
| | | un mensaje de error al usuario | |
| Rendimiento | Paso | Cota de tiempo | |
| | 2 | 3 segundos | |
| Frecuencia | 20 veces | /día | |
| esperada | | | |
| Importancia | Alta | | |
| Urgencia | PD | | |
| Estado | Pendiente de validación | | |
| Estabilidad | Media | | |
| Comentarios | La frecuencia puede varias y puede aumentar con el tiempo. | | |

Tabla 14. Requisito funcional 02 - Casos de uso del sistema

| RF-02 | Sección comentarios | | | |
|-----------|---------------------|--|--|--|
| Versión | 1.0.0 | | | |
| Autores | Nahir Carrera | | | |
| Fuentes | Adriana Vinueza | | | |
| Objetivos | • OBJ-02 | | | |
| Asociados | | | | |

| Requisitos | Ninguno | | |
|------------------|--|---|--|
| Asociados | | | |
| Descripción | El sistem | na deberá mostrar los comentarios hechos por los visitantes | |
| | sobre "Home Passion" en la página de comentarios cuando un | | |
| | visitante seleccione la opción "comentarios" del menú | | |
| Precondición | El visitante deberá ingresar a la página web – página de | | |
| | comentarios | | |
| Secuencia normal | Paso | Acción | |
| | 1 | El visitante ingresa o selecciona la opción "comentarios" | |
| | | en el menú principal | |
| | 2 | El sistema carga y despliega los comentarios | |
| | 3 | El visitante puede visualizar los comentarios | |
| | 4 | El visitante puede añadir un nuevo comentario | |
| Postcondición | La información solicitada se muestra correctamente en la sección | | |
| | correspondiente de la página web y se pueden añadir nuevos | | |
| Excepciones | Paso Acción | | |
| | 1 | Si hay un error en la carga de la página web o la | |
| | | recuperación de datos se muestra un mensaje de error al | |
| | | usuario | |
| | 2 | Si no se pueden recuperar los comentarios debido a un | |
| | | error de la base de datos, se muestra un mensaje de no | |
| | | existen comentarios | |
| Rendimiento | Paso | Cota de tiempo | |
| | 2 | 3 segundos | |
| Frecuencia | 20 veces | /día | |
| esperada | | | |
| Importancia | Alta | | |
| Urgencia | PD | | |
| Estado | Pendiente de validación | | |
| Estabilidad | Media | | |
| Comentarios | La frecue | encia puede varias y puede aumentar con el tiempo. | |

Tabla 15. Requisito funcional 03 - Casos de uso del sistema

| RF-03 | Sección noticias | | |
|----------------|--|--|--|
| Versión | 1.0.0 | | |
| Autores | Nahir Carrera | | |
| Fuentes | Adriana Vinueza | | |
| Objetivos | • OBJ-03 | | |
| Asociados | | | |
| Requisitos | Ninguno | | |
| Asociados | | | |
| Descripción | El sistema deberá mostrar las noticias, eventos, posts y acontecimientos recientes por "Home Passion" en la página de noticias cuando un visitante seleccione la opción "noticias" del | | |
| Precondición | menú El visitante deberá ingresar a la página web – página de noticias | | |
| 1 i ccondicion | Li visitante debeta ingresar a la pagina web – pagina de noticias | | |

| Secuencia normal | Paso | Acción | |
|------------------|----------|---|--|
| | 1 | El visitante ingresa o selecciona la opción "noticias" en | |
| | | el menú principal | |
| | 2 | El sistema carga y despliega 3 noticias (más recientes) | |
| | 3 | El visitante puede visualizar las noticias | |
| Postcondición | La infor | mación solicitada se muestra correctamente en la sección | |
| | correspo | ondiente de la página web | |
| Excepciones | Paso | Acción | |
| | 1 | Si hay un error en la carga de la página web o la | |
| | | recuperación de datos se muestra un mensaje de error al | |
| | | usuario | |
| | 2 | Si no hay noticias disponibles, se muestra un mensaje | |
| | | indicando que no existen noticas | |
| Rendimiento | Paso | Cota de tiempo | |
| | 2 | 3 segundos | |
| Frecuencia | 10 veces | s/día | |
| esperada | | | |
| Importancia | Alta | | |
| Urgencia | PD | | |
| Estado | Pendien | te de validación | |
| Estabilidad | Media | Media | |
| Comentarios | La frecu | encia puede varias y puede aumentar con el tiempo. | |

Tabla 16. Requisito funcional 04 - Casos de uso del sistema

| RF-04 | Catálogo | o de productos |
|------------------|---|--|
| Versión | 1.0.0 | |
| Autores | Nahir Ca | nrera |
| Fuentes | Adriana | Vinueza |
| Objetivos | • C | DBJ-01 |
| Asociados | • C | DBJ-04 |
| Requisitos | • R | F-04 |
| Asociados | • R | F-05 |
| | • R | F-06 |
| | | |
| Descripción | El sistem | na deberá mostrar un catálogo organizado por categorías de |
| | los productos de "Home Passion" en la página de catálogo cuando | |
| | un visitante seleccione la opción "catálogo" del menú. | |
| Precondición | El visitante deberá ingresar a la página web – página de catálogo | |
| Secuencia normal | Paso | Acción |
| | 1 | El visitante ingresa o selecciona la opción "catálogo" en |
| | | el menú principal |
| | 2 | El sistema carga y muestra las categorías de productos |
| | 3 | El visitante selecciona una categoría |

| | 4 | El sistema carga y muestra los productos disponibles en |
|---------------|-----------|---|
| | | esa categoría con: Nombre, descripción, precio, cantidad, |
| | | disponibilidad y fotografía |
| Postcondición | La inform | nación solicitada se muestra correctamente en la sección |
| | correspo | ndiente de la página web |
| Excepciones | Paso | Acción |
| | 1 | Si hay un error en la carga de la página web o la |
| | | recuperación de datos se muestra un mensaje de error al |
| | | usuario |
| | 2 | Si el producto no tiene información completa, no se |
| | | muestra en el catalogo |
| | 3 | Si un producto no se puede filtrar por categoría en el |
| | | catálogo de la página web, se mostrará un mensaje al |
| | | usuario indicando que no se encontraron productos que |
| | | coincidan con la categoría seleccionada. |
| Rendimiento | Paso | Cota de tiempo |
| | 2 | 3 segundos |
| Frecuencia | 20 veces | /día |
| esperada | | |
| Importancia | Alta | |
| Urgencia | PD | |
| Estado | Pendient | e de validación |
| Estabilidad | Media | |
| Comentarios | La frecu | encia puede varias y puede aumentar con el tiempo. |

Tabla 17. Requisito funcional 05 - Casos de uso del sistema

| RF-05 | Búsqued | a de producto |
|------------------|--|---|
| Versión | 1.0.0 | _ |
| Autores | Nahir Ca | rrera |
| Fuentes | Adriana ' | Vinueza |
| Objetivos | • 0 | BJ-04 |
| Asociados | | |
| Requisitos | • R | F-04 |
| Asociados | • R | F-06 |
| Descripción | El sistema deberá permitir realizar la búsqueda por elementos | |
| | coincider | ntes en el catálogo de productos en la página de catálogo |
| | cuando un visitante seleccione el botón de "buscar" en el catálogo | |
| Precondición | El visitante deberá ingresar a la página web – página de catálogo | |
| Secuencia normal | Paso | Acción |
| | 1 | El visitante ingresa texto de búsqueda en la página de |
| | | "catálogo" |
| | 2 | El visitante solicita realizar la búsqueda |
| | 3 | El sistema carga y muestra los productos coincidentes |
| | | con la búsqueda |
| Postcondición | El produc | cto buscado se muestra correctamente en la sección |
| | correspon | ndiente de la página web |

| Excepciones | Paso | Acción |
|-------------|-------------------------|---|
| | 1 | Si hay un error en la carga de la página web o la |
| | | recuperación de datos se muestra un mensaje de error al |
| | | usuario |
| | 2 | Si el producto no existe se muestra un mensaje al usuario |
| | | "No hay coincidencias en el catálogo" |
| | 3 | Si la búsqueda no devuelve resultados, se muestra un |
| | | mensaje indicando que no se encontraron productos que |
| | | coincidan con los criterios de búsqueda. |
| | 4 | Si el criterio de búsqueda ingresado es inválido (por |
| | | ejemplo, caracteres especiales no permitidos), se muestra |
| | | un mensaje solicitando la corrección |
| Rendimiento | Paso | Cota de tiempo |
| | 1 | 10 segundos |
| Frecuencia | 10 veces | /día |
| esperada | | |
| Importancia | Alta | |
| Urgencia | PD | |
| Estado | Pendiente de validación | |
| Estabilidad | Media | |
| Comentarios | La frecue | encia puede varias y puede aumentar con el tiempo. |

Tabla 18. Requisito funcional 06 - Casos de uso del sistema

| RF-06 | Sección contacto | |
|------------------|---|--|
| Versión | 1.0.0 | |
| Autores | Nahir Ca | rrera |
| Fuentes | Adriana | Vinueza |
| Objetivos | • C | 0BJ-04 |
| Asociados | | |
| Requisitos | • R | F-04 |
| Asociados | • RF-05 | |
| Descripción | El sistema deberá permitir al visitante enviar correos por medio de | |
| | la página al administrador desde la sección de "contacto" | |
| Precondición | El visitante deberá ingresar a la página web – contacto | |
| Secuencia normal | Paso | Acción |
| | 1 | El visitante ingresa a la página de "contacto" |
| | 2 | El visitante llena el formulario de envío: Nombre, correo, |
| | | asunto, mensaje |
| | 3 | El sistema envía el mensaje al administrador y muestra |
| | | un mensaje de éxito |
| Postcondición | El correo se envía correctamente al administrado | |
| Excepciones | Paso | Acción |
| | 3 | Si hay un error en la carga de la página web o la |
| | | recuperación de datos se muestra un mensaje de error al |
| | | usuario |

| | 3 | Si hay un error en el envío del correo se muestra un mensaje de error al usuario "Error al enviar el correo" | |
|-------------|----------|--|--|
| | 3 | Si el formulario se rellena con campos inválidos se | |
| | | muestra una alerta que debe corregir y no se puede | |
| | | mandar. | |
| | 5 | Si el formulario se envía con campos vacíos se muestra | |
| | | una alerta que debe rellenar y no se puede mandar. | |
| Rendimiento | Paso | Cota de tiempo | |
| | 2 | 30 segundos | |
| Frecuencia | 3 veces/ | 3 veces/día | |
| esperada | | | |
| Importancia | Alta | | |
| Urgencia | PD | | |
| Estado | Pendien | te de validación | |
| Estabilidad | Media | Media | |
| Comentarios | La frecu | uencia puede varias y puede aumentar con el tiempo. | |

Casos de uso del subsistema Gestor del administrador

Tabla 19. Requisito funcional 07 - Casos de uso del sistema

| RF-07 | Login de administrador | |
|------------------|--|---|
| Versión | 1.0.0 | |
| Autores | Nahir Ca | rrera |
| Fuentes | Adriana | Vinueza |
| Objetivos | • C | BJ-05 |
| Asociados | | |
| Requisitos | Ninguno | |
| Asociados | | |
| Descripción | El sistem | a deberá permitir al administrador ingresar al sistema |
| | desde la sección de "Acceder" | |
| Precondición | El visitar | nte deberá ingresar a la página web – acceder |
| Secuencia normal | Paso | Acción |
| | 1 | El administrador selecciona el botón de "acceder" |
| | 2 | El administrador llena el formulario de login: usuario y |
| | | contraseña |
| | 3 | El sistema valida los datos y permite el ingreso |
| Postcondición | El administrador ingresa exitosamente al sistema | |
| Excepciones | Paso | Acción |
| | 1 | Si las credenciales son incorrectas, se muestra un |
| | | mensaje de error indicando que el usuario o la contraseña |
| | | son incorrectas. |
| | 2 | Si hay un error en el servidor durante el proceso de inicio |
| | | de sesión, se muestra un mensaje de error y se sugiere |
| | | intentar más tarde. |

| | 3 | Si el usuario intenta ingresar con campos vacíos, se envía una alerta, en donde muestra un mensaje que esta vacío los campos |
|-------------|-------------|--|
| | 4 | Si el usuario intenta acceder con una cuenta que no está registrada, se muestra un mensaje indicando que no tiene acceso. |
| Rendimiento | Paso | Cota de tiempo |
| | 2 | 10 segundos |
| Frecuencia | 3 veces/día | |
| esperada | | |
| Importancia | Alta | |
| Urgencia | PD | |
| Estado | Pendient | e de validación |
| Estabilidad | Media | |
| Comentarios | Ninguno | |

Tabla 20. Requisito funcional 08 - Casos de uso del sistema

| RF-08 | Insertar | productos en el catálogo |
|------------------|-----------|--|
| Versión | 2.0.0 | |
| Autores | Nahir Ca | rrera |
| Fuentes | Adriana | Vinueza |
| Objetivos | • C | DBJ-01 |
| Asociados | | |
| Requisitos | • R | F - 01 |
| Asociados | • R | F-09 |
| | • R | F-10 |
| Descripción | El sistem | a deberá permitir al administrador añadir productos del |
| | catálogo | de productos |
| Precondición | El admin | istrador deberá ingresar al sistema - catálogo |
| Secuencia normal | Paso | Acción |
| | 1 | El administrador selecciona una categoría del catálogo |
| | 2 | El administrador selecciona la acción que desea realizar |
| | | en el catálogo (Añadir) |
| | 3 | El sistema despliega el formulario correspondiente para |
| | | ingresar la información del nuevo producto |
| | 4 | El administrador llena el formulario correspondiente y envía |
| | 5 | El sistema pide confirmación de envío |
| | 6 | El administrador confirma el envío |
| | 7 | El sistema ingresa el producto en la base de datos |
| Postcondición | El admin | istrador ingresa el producto con éxito |
| Excepciones | Paso | Acción |
| | 1 | Si hay un error en la carga de la página web o la |
| | | recuperación de datos se muestra un mensaje de error al |
| | | usuario |

| | 2 | Si intenta ingresar con un formato invalido, el campo no |
|-------------|----------------|---|
| | _ | permite ingresar la informacion |
| | 2 | Si hay información faltante en los formularios se muestra un mensaje de error al usuario "Por favor complete los campos" |
| | 2 | Si el usuario no tiene permisos para insertar productos, se muestra un mensaje indicando que la acción no está permitida. |
| | 7 | Si el producto ya existe en el catálogo, se muestra un mensaje indicando que el producto ya está registrado. |
| | 5 | Si se cancela la inserción, se muestra un mensaje de confirmación |
| | 2 | Si los campos están vacíos, se muestra un mensaje de que se necesita rellenar la información |
| Rendimiento | Paso | Cota de tiempo |
| | 4 | 120 segundos |
| Frecuencia | 3 veces/semana | |
| esperada | | |
| Importancia | Alta | |
| Urgencia | PD | |
| Estado | Pendient | e de validación |
| Estabilidad | Media | |
| Comentarios | La frecue | encia puede variar con el tiempo |

Tabla 21. Requisito funcional 09 - Casos de uso del sistema

| RF-09 | Elimina | r productos del catálogo |
|------------------|--|--|
| Versión | 2.0.0 | |
| Autores | Nahir Ca | rrera |
| Fuentes | Adriana | Vinueza |
| Objetivos | • C | PBJ-01 |
| Asociados | | |
| Requisitos | • R | F-01 |
| Asociados | • R | F-08 |
| | • R | F-10 |
| Descripción | El sistema deberá permitir al administrador eliminar productos del | |
| _ | catálogo | de productos |
| Precondición | El administrador deberá ingresar al sistema - catálogo | |
| Secuencia normal | Paso | Acción |
| | 1 | El administrador accede a la sección productos |
| | 2 | El administrador selecciona la acción que desea realizar |
| | | sobre un producto del catálogo (Eliminar) |
| | 5 | El sistema pide confirmación de eliminación |
| | 6 | El administrador confirma la eliminación |
| | 7 | El sistema elimina el producto de la base de datos |
| Postcondición | El admin | istrador elimina el producto con éxito |

| Excepciones | Paso | Acción | |
|-------------|----------|---|--|
| | 1 | Si hay un error en la carga de la página web o la | |
| | | recuperación de datos se muestra un mensaje de error al | |
| | | usuario | |
| | 6 | Si el actor no confirma la eliminación el proceso se | |
| | | cancela | |
| Rendimiento | Paso | Cota de tiempo | |
| | 6 | 5 segundos | |
| Frecuencia | 1 vez/se | 1 vez/semana | |
| esperada | | | |
| Importancia | Alta | | |
| Urgencia | PD | | |
| Estado | Pendien | te de validación | |
| Estabilidad | Media | | |
| Comentarios | La frecu | iencia puede variar con el tiempo | |

Tabla 22. Requisito funcional 10 - Casos de uso del sistema

| RF-10 | Modifica | ar información de productos del catálogo |
|------------------|-----------|--|
| Versión | 2.0.0 | · |
| Autores | Nahir Ca | urrera |
| Fuentes | Adriana | Vinueza |
| Objetivos | • (| DBJ-01 |
| Asociados | | |
| Requisitos | • R | 2F - 07 |
| Asociados | | |
| Descripción | El sistem | na deberá permitir al administrador modificar productos del |
| | | de productos |
| Precondición | El admin | istrador deberá ingresar al sistema - catálogo |
| Secuencia normal | Paso | Acción |
| | 1 | El administrador selecciona la acción que desea realizar sobre un producto del catálogo (Actualizar) |
| | 2 | El sistema despliega el formulario correspondiente para actualizar la información del producto |
| | 2 | Si intenta ingresar con un formato invalido, el campo no permite ingresar la informacion |
| | 4 | El sistema pide confirmación de envío |
| | 5 | El administrador confirma el envío |
| | 6 | El sistema modifica el producto en la base de datos |
| Postcondición | El admin | istrador actualiza el producto con éxito |
| Excepciones | Paso | Acción |
| | 1 | Si hay un error en la carga de la página web o la |
| | | recuperación de datos se muestra un mensaje de error al |
| | | usuario |
| | 3 | Si hay errores de validación en el formulario se muestra |
| | | un mensaje de error al usuario "Por favor, siga el formato solicitado en el campo" |

| | 2 | Si hay información faltante en los formularios se muestra un mensaje de error al usuario "Por favor complete los campos" | |
|-------------|----------|--|--|
| | 2 | Si el actor decide cancelar la actualización y confirma la | |
| | | cancelación, el producto no se actualiza y se mantiene la | |
| | | información original. | |
| Rendimiento | Paso | Cota de tiempo | |
| | 4 | 120 segundos | |
| Frecuencia | 1 vez/se | 1 vez/semana | |
| esperada | | | |
| Importancia | Alta | | |
| Urgencia | PD | | |
| Estado | Pendien | te de validación | |
| Estabilidad | Media | | |
| Comentarios | La frecu | encia puede variar con el tiempo | |

Tabla 23. Requisito funcional 11 - Casos de uso del sistema

| RF-11 | Insertar | noticias |
|------------------|---|--|
| Versión | 2.0.0 | |
| Autores | Nahir Ca | rrera |
| Fuentes | Adriana | Vinueza |
| Objetivos | • (| DBJ-03 |
| Asociados | | |
| Requisitos | • R | 1F-03 |
| Asociados | • R | F-12 |
| Descripción | El sistem | na deberá permitir al administrador añadir noticias |
| Precondición | El admin | istrador deberá ingresar al sistema - noticias |
| Secuencia normal | Paso | Acción |
| | 1 | El administrador selecciona la acción que desea realizar |
| | | en noticias (Añadir) |
| | 2 | El sistema despliega el formulario correspondiente para |
| | | ingresar la información de la nueva noticia |
| | 3 | El administrador llena el formulario correspondiente y |
| | | envía |
| | 5 | El sistema pide confirmación de envío |
| | 6 | El administrador confirma el envío |
| | 7 | El sistema ingresa el producto en la base de datos |
| Postcondición | El administrador ingresa la noticia con éxito | |
| Excepciones | Paso | Acción |
| | 1 | Si hay un error en la carga de la página web o la |
| | | recuperación de datos se muestra un mensaje de error al |
| | | usuario |
| | 3 | Si hay errores de validación en el formulario se muestra |
| | | un mensaje de error al usuario "Por favor, siga el formato |
| | | solicitado en el campo" |

| | 2 | Si hay información faltante en los formularios se muestra un mensaje de error al usuario "Por favor complete los campos" |
|-------------|-----------|--|
| | 7 | Si el producto ya existe en el catálogo, se muestra un mensaje indicando que el producto ya está registrado. |
| Rendimiento | Paso | Cota de tiempo |
| | 4 | 120 segundos |
| Frecuencia | 1 vez/ser | mana |
| esperada | | |
| Importancia | Alta | |
| Urgencia | PD | |
| Estado | Pendient | e de validación |
| Estabilidad | Media | |
| Comentarios | La frecue | encia puede variar con el tiempo |

Tabla 24. Requisito funcional 12 - Casos de uso del sistema

| RF-12 | Elimina | r noticias |
|------------------|-----------|---|
| Versión | 2.0.0 | |
| Autores | Nahir Ca | rrera |
| Fuentes | Adriana | Vinueza |
| Objetivos | • C | 0BJ-03 |
| Asociados | | |
| Requisitos | • R | F-03 |
| Asociados | • R | F-11 |
| | • R | F-13 |
| Descripción | El sistem | a deberá permitir al administrador eliminar noticias |
| Precondición | El admin | istrador deberá ingresar al sistema - noticias |
| Secuencia normal | Paso | Acción |
| | 1 | El administrador selecciona la acción que desea realizar |
| | | sobre una noticia (Eliminar) |
| | 2 | El sistema pide confirmación de eliminación |
| | 3 | El administrador confirma la eliminación |
| | 4 | El sistema elimina el producto de la base de datos |
| Postcondición | El admin | istrador elimina el producto con éxito |
| Excepciones | Paso | Acción |
| | 1 | Si hay un error en la carga de la página web o la |
| | | recuperación de datos se muestra un mensaje de error al |
| | | usuario |
| | 3 | Si el actor no confirma la eliminación el proceso se |
| | | cancela |
| | 4 | Si ocurre un error al intentar eliminar la noticia (ej. error |
| | | en la base de datos), se muestra un mensaje de error al |
| | | usuario indicando que no se pudo eliminar la noticia y se |
| | | ofrece la opción de reintentar. |
| Rendimiento | Paso | Cota de tiempo |

| | 6 | 5 segundos |
|-------------|-----------|----------------------------------|
| Frecuencia | 1 vez/ser | nana |
| esperada | | |
| Importancia | Alta | |
| Urgencia | PD | |
| Estado | Pendient | e de validación |
| Estabilidad | Media | |
| Comentarios | La frecue | encia puede variar con el tiempo |

Tabla 25. Requisito funcional 13 - Casos de uso del sistema

| RF-13 | Modifica | ar información de noticias | |
|------------------|---------------|---|--|
| Versión | 2.0.0 | | |
| Autores | Nahir Carrera | | |
| Fuentes | Adriana | Vinueza | |
| Objetivos | • C | 0BJ-01 | |
| Asociados | | | |
| Requisitos | • R | F - 03 | |
| Asociados | • R | F-011 | |
| | • R | F-02 | |
| Descripción | El sistem | na deberá permitir al administrador modificar noticias | |
| Precondición | El admin | istrador deberá ingresar al sistema - catálogo | |
| Secuencia normal | Paso | Acción | |
| | 1 | El administrador selecciona la acción que desea realizar | |
| | | sobre una noticia (Actualizar) | |
| | 2 | El sistema despliega el formulario correspondiente para | |
| | | actualizar la información de una noticia | |
| | 3 | El administrador llena el formulario correspondiente y | |
| | | envía | |
| | 4 | El sistema pide confirmación de envío | |
| | 5 | El administrador confirma el envío | |
| | 6 | El sistema modifica el producto en la base de datos | |
| Postcondición | | istrador actualiza el producto con éxito | |
| Excepciones | Paso | Acción | |
| | 1 | Si hay un error en la carga de la página web o la | |
| | | recuperación de datos se muestra un mensaje de error al | |
| | | usuario | |
| | 3 | Si hay errores de validación en el formulario se muestra | |
| | | un mensaje de error al usuario "Por favor, siga el formato | |
| | 2 | solicitado en el campo" | |
| | 2 | Si hay información faltante en los formularios se muestra | |
| | | un mensaje de error al usuario "Por favor complete los campos" | |
| | 4 | | |
| | 4 | Si el actor decide cancelar la actualización y confirma la cancelación, la noticia no se actualiza y los cambios se | |
| | | descartan, manteniéndose la información original. | |
| | | descartan, mantemendose la información original. | |

| Rendimiento | Paso | Cota de tiempo |
|-------------|-----------|----------------------------------|
| | 4 | 120 segundos |
| Frecuencia | 1 vez/ser | mana |
| esperada | | |
| Importancia | Alta | |
| Urgencia | PD | |
| Estado | Pendient | e de validación |
| Estabilidad | Media | |
| Comentarios | La frecue | encia puede variar con el tiempo |
| | | |

1.2. Requisitos Funcionales

Tabla 26. Requisito no funcional 01 - Requisitos no funcionales

| RNF-01 | Rendimiento |
|---------------------|---|
| Versión | 1.0.0 |
| Autores | Sebastián Arias |
| Objetivos asociados | • OBJ-04 |
| Requisitos | • RF-02 |
| asociados | • RF-04 |
| | • RF-05 |
| | • RF-06 |
| Descripción | La página debe permitir al menos 50 visitantes concurrentes sin |
| | afectar el rendimiento |
| Importancia | Alta |
| Comentarios | La cantidad de visitantes y el rendimiento deberá aumentar a futuro |

Tabla 27. Requisito no funcional 02 - Requisitos no funcionales

| RNF-02 | Seguridad |
|---------------------|---|
| Versión | 1.0.0 |
| Autores | Sebastián Arias |
| Objetivos asociados | • OBJ-05 |
| | |
| Requisitos | • RF-07 |
| asociados | |
| Descripción | La contraseña del administrador deberá ser encriptada |
| Importancia | Alta |
| Comentarios | Ninguno |

Tabla 28. Requisito no funcional 03 - Requisitos no funcionales

| RNF-03 | Usabilidad |
|---------|-----------------|
| Versión | 1.0.0 |
| Autores | Sebastián Arias |

| Objetivos asociados | • OBJ-04 | | |
|---------------------|---|--|--|
| Requisitos | • RF-02 | | |
| asociados | • RF-04 | | |
| | • RF-05 | | |
| | • RF-06 | | |
| Descripción | La interfaz de la aplicación debe ser fácil de usar e intuitiva para la | | |
| | navegación. | | |
| Importancia | Alta | | |
| Comentarios | Ninguno | | |

Tabla 29. Requisito no funcional 04 - Requisitos no funcionales

| RNF-04 | Portabilidad | | | |
|---------------------|--|--|--|--|
| Versión | 1.0.0 | | | |
| Autores | Sebastián Arias | | | |
| Objetivos asociados | • OBJ-04 | | | |
| Requisitos | • RF-02 | | | |
| asociados | • RF-04 | | | |
| | • RF-05 | | | |
| | • RF-06 | | | |
| | | | | |
| Descripción | La interfaz de la aplicación debe ser compatible con distintos | | | |
| | navegadores (Chome, Brave, Edge, Opera) y dispositivos | | | |
| | (Computadores, laptops, tabletas, teléfonos) | | | |
| Importancia | Alta | | | |
| Comentarios | Ninguno | | | |

6. Matriz de rastreabilidad objetivos/requisitos

Tabla 30. Matriz de rastreabilidad

| | OBJ-01 | OBJ-02 | OBJ-03 | OBJ-04 | OBJ-05 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| RI-01 | | | | X | |
| RI-02 | | | | | X |
| RI-03 | | X | | | |
| RI-04 | X | | | X | |
| RF-01 | | | | X | |
| RF-02 | | | | X | |
| RF-03 | | | | X | |
| RF-04 | | | | X | |
| RF-05 | | | | X | |
| RF-06 | | X | | X | |
| RF-07 | | | | | X |

| RF-08 | X | | | |
|--------|---|---|---|---|
| RF-09 | | X | | |
| RF-10 | X | | | |
| RF-11 | | X | | |
| RF-12 | | X | | |
| RF-13 | X | | | |
| RNF-01 | | | X | |
| RNF-02 | | | | X |
| RNF-03 | | | X | |
| RNF-04 | | | X | |

7. Glosario de Términos

| Término | Definición |
|--------------------------|---|
| Requisito de Información | Datos necesarios que deben ser almacenados por el sistema. |
| Requisito Funcional | Funciones y comportamientos específicos que el sistema debe realizar. |
| Requisito no Funcional | Características que no están relacionadas directamente con las funciones del sistema, pero son importantes para su operación. |
| Actor | Entidad externa que interactúa con el sistema. |
| ОВЈ | Objetivos del Sistema |
| RI | Requisito de almacenamiento de información |
| ACT | Actores del sistema |
| RF | Requisito funcional |
| RNF | Requisito no funcional |