

## Histórico de revisão

Versão	Descrição	Autor
0.1	Iniciando a criação da base para o documento de especificação	Pedro Artico
	complementar	
0.2	Incluindo resultados	Pedro Artico
0.3	Incluindo novos atributos e atualizando priorização de Kano e matriz de rastreabilidade	Pedro Artico
0.4	Corrigindo documento	Mayara N. F. Ramos
1.0	Padronizando fontes	André L. R. Estevam
	0.1 0.2 0.3 0.4	Iniciando a criação da base para o  0.1 documento de especificação complementar  0.2 Incluindo resultados Incluindo novos atributos e atualizando 0.3 priorização de Kano e matriz de rastreabilidade  0.4 Corrigindo documento

## Sumário

Histórico de revisão		
1. Atributos	3	
2. Matriz de rastreabilidade	5	

## 1. Atributos

 Identificador: ADDT Nome: Inserir Tarefa

Descrição: Quando o usuário pressionar um botão o sistema deverá fornecer a capacidade

para o usuário inserir uma nova tarefa.

Kano: Básico

Responsabilidade: Caio, Andre e Icaro

Fonte: Cliente Autor: Icaro e Caio

2) Identificador: DELT Nome: Deletar Tarefa

Descrição: Quando o usuário pressionar um botão o sistema deverá fornecer a capacidade

para o usuário excluir uma tarefa.

Kano: Básico

Responsabilidade: Andre, Mayara e Pedro

Fonte: Cliente Autor: Icaro e Caio

3) Identificador: ALTT

Nome: Alterar tarefa

Descrição: Quando o usuário pressionar um botão o sistema deverá fornecer a capacidade

para o usuário de alterar o estado de uma tarefa.

Kano: Básico

Responsabilidade: Mayara, Caio e Andre

Fonte: Cliente Autor: Icaro e Caio

4) Identificador: VILT

Nome: Visualizar Tarefas

Descrição: Quando o aplicativo iniciar o sistema deverá fornecer a capacidade de para o

usuário consultar as tarefas inseridas.

Kano: Básico

Responsabilidade: Caio, Mayara, Andre, Icaro e Pedro

Fonte: Andre Autor: Icaro e Caio

5) Identificador: ORDT

Nome: Ordenar Tarefas

Descrição: Quando o aplicativo iniciar o sistema deverá possuir a capacidade de ordenar as

tarefas por data de inserção e exibi-las ao usuário.

Kano: Esperado

Responsabilidade: Pedro, Caio e Icaro

Fonte: Cliente Autor: Icaro e Caio

6) Identificador: COLOR

Nome: Coloração do sistema

Descrição: Quando o aplicativo iniciar deve ser capaz de exibir uma coloração diferente para

cada status de tarefas.

Kano: Inesperado

Responsabilidade: Mayara, Pedro, Caio, Andre e Icaro

Fonte: Andre

Autor: Icaro e Caio

7) Identificador: RBUG

Nome: Reportar bug

Descrição: Quando o usuário se deparar com um bug, ele poderá reportar o mesmo através

desta opção. Kano: Inesperado

Responsabilidade: Mayara, Pedro, Caio, Andre e Icaro

Fonte: Andre

Autor: Icaro e Pedro

8) Identificador: ATUAB

Nome: Atualizar

Descrição: Quando o usuário clicar no botão, o sistema deverá ser atualizado.

Kano: Básico

Responsabilidade: Mayara, Pedro, Caio, Andre e Icaro

Fonte: Andre

Autor: Icaro e Pedro

9) Identificador: Ajuda

Nome: Ajuda

Descrição: Quando o usuário clicar no botão, o sistema deverá exibir a janela de ajuda.


Kano: Básico

Responsabilidade: Mayara, Pedro, Caio, Andre e Icaro

Fonte: Andre

Autor: Icaro e Pedro

## 2. Matriz de rastreabilidade



D	Dependente	
R	Relacionado	
	Vazio	