

# Altibase 6.5.1.11.0 Patch Notes

---

- [New Features](#)
  - [BUG-52066 비정상 종료 시 직전에 수행된 쿼리 출력 기능 추가](#)
- [Fixed Bugs](#)
  - [BUG-51909 서버 비정상 종료시 콜스택에 클라이언트 PID, COMMIT MODE, COMM\\_NAME, statement 정보 등을 추가로 출력해야 합니다.](#)
  - [BUG-51977 SQLDriverConnectW\(\)에서 접속이 실패했는데 SQL SUCCESS WITH INFO를 리턴하는 오류 수정](#)
  - [BUG-52086 IPC 접속 환경에서 ServiceThread가 유효하지 않은 메모리를 참조할 수 있는 문제를 수정하였습니다.](#)
  - [BUG-52128 테이블스페이스 DDL 추출 시 aexport 에서 Segmentation fault 오류 발생 문제 수정](#)
  - [BUG-52140 VIEW\\_FORCE=ON 환경에서 View DDL이 100바이트를 초과할 경우 오류\(Core Dump\) 수정](#)
  - [BUG-52188 비정상 종료 시 진단 덤프 정보 수집 안정성 개선](#)
  - [BUG-52262 구버전 클라이언트\(6.1.1 이하\) 연결 중 잘못된 프로토콜 헤더가 수신될 경우 서버가 비정상 종료 되는 문제 수정](#)
  - [BUG-52316 Disconnect Audit 처리 중 서버 비정상 종료 문제 수정](#)
- [Changes](#)
  - [Version Info](#)
  - [호환성](#)
  - [프로퍼티](#)
  - [성능 분](#)

## New Features

---

### BUG-52066 비정상 종료 시 직전에 수행된 쿼리 출력 기능 추가

- **module** : mm
- **Category** : Enhancement
- **재현 빈도** : Rare
- **설명** : 서버 비정상 종료 시 시그널 핸들러에서 직전에 수행된 쿼리를 출력하는 기능을 추가하였습니다. 해당 기능은 `__QUERY_BUCKET_FLAG` 비공개 프로퍼티로 활성화할 수 있으며, 출력된 쿼리는 `dumptrc` 또는 `altibase_error.log` 파일에서 확인할 수 있습니다.
- **재현 방법**
  - 재현 절차
  - 수행 결과
  - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**

- Performance view
- Property
- Compile Option
- Error Code

## Fixed Bugs

---

**BUG-51909 서버 비정상 종료시 콜스택에 클라이언트 PID, COMMIT MODE, COMM\_NAME, statement 정보 등을 추가로 출력해야 합니다.**

- **module** : mm
- **Category** : Other
- **재현 빈도** : Rare
- **설명** : 서버 비정상 종료시 분석에 도움이 되도록 클라이언트 PID, COMMIT MODE, COMM\_NAME, statement 정보 등을 altibase\_error.log에 출력하도록 추가하였습니다. 기존 콜스택 정보 밑에 추가로 출력됩니다.
- **재현 방법**
  - 재현 절차
  - 수행 결과
  - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
  - Performance view
  - Property
  - Compile Option
  - Error Code

**BUG-51977 SQLDriverConnectW()에서 접속이 실패했는데 SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO를 리턴하는 오류 수정**

- **module** : mm-cli
- **Category** : Functional Error
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : SQLDriverConnectW()함수를 호출할 때 InConnectionString 인자에 유효하지 않은 IP 주소가 포함되어 있고, BufferLength 인자에 16과 같이 작은 값을 전달할 경우, 접속이 실패해야 하는데 `SQL_SUCCESS_WITH_INFO` 가 반환 되는 문제를 수정합니다.
- **재현 방법**
  - 재현 절차
  - 수행 결과
  - 예상 결과
- **Workaround**

- 변경사항
  - Performance view
  - Property
  - Compile Option
  - Error Code

## BUG-52086 IPC 접속 환경에서 ServiceThread가 유효하지 않은 메모리를 참조할 수 있는 문제를 수정하였습니다.

- **module** : mm
- **Category** : Memory Error
- **재현 빈도** : Rare
- **설명** : IPC 접속 환경에서 ServiceThread가 유효하지 않은 메모리를 참조할 수 있는 문제를 수정하였습니다.
- **재현 방법**
  - 재현 절차
  - 수행 결과
  - 예상 결과
- **Workaround**
- 변경사항
  - Performance view
  - Property
  - Compile Option
  - Error Code

## BUG-52128 테이블스페이스 DDL 추출 시 aexport 에서 Segmentation fault 오류 발생 문제 수정

- **module** : ux-aexport
- **Category** : Functional Error
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : 테이블스페이스 DDL의 크기가 64KB를 초과할 경우, aexport 수행 중 Segmentation fault 오류가 발생하는 문제를 수정하였습니다.
- **재현 방법**
  - 재현 절차
  - 수행 결과
  - 예상 결과
- **Workaround**
- 변경사항
  - Performance view

- Property
- Compile Option
- Error Code

## BUG-52140 VIEW\_FORCE=ON 환경에서 View DDL이 100바이트를 초과할 경우 오류(Core Dump) 수정

- **module** : ux-aexport
- **Category** : Functional Error
- **재현 빈도** : Unknown
- **설명** : VIEW\_FORCE=ON 환경에서 View DDL이 100바이트를 초과할 경우, aexport 수행 중 core 파일이 생성되며 추출이 중단되던 문제를 수정했습니다.
- **재현 방법**
  - 재현 절차
  - 수행 결과
  - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
  - Performance view
  - Property
  - Compile Option
  - Error Code

## BUG-52188 비정상 종료 시 진단 덤프 정보 수집 안정성 개선

- **module** : mm
- **Category** : Reliability
- **재현 빈도** : Rare
- **설명** : 비정상 종료 시 특정 상황에서 세션 및 태스크 진단 정보가 누락되던 오류를 수정했습니다. 또한 장애 분석에 도움이 되도록 통신 읽기 버퍼와 서비스 스레드 Statement ID 정보도 함께 덤프하도록 개선하였다.
- **재현 방법**
  - 재현 절차
  - 수행 결과
  - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
  - Performance view
  - Property
  - Compile Option

- Error Code

## BUG-52262 구버전 클라이언트(6.1.1 이하) 연결 중 잘못된 프로토콜 헤더가 수신 될 경우 서버가 비정상 종료되는 문제 수정

- **module** : cm
- **Category** : Fatal
- **재현 빈도** : Rare
- **설명** : 구버전 클라이언트(6.1.1 이하) 연결 중 잘못된 프로토콜 헤더 값이 수신되는 특정 상황에서 서버가 비정상 종료 될 수 있는 문제를 수정하였습니다.
- **재현 방법**
  - 재현 절차
  - 수행 결과
  - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
  - Performance view
  - Property
  - Compile Option
  - Error Code

## BUG-52316 Disconnect Audit 처리 중 서버 비정상 종료 문제 수정

- **module** : mm
- **Category** : Functional Error
- **재현 빈도** : Rare
- **설명** : Disconnect audit 처리 과정에서 Session이 NULL인 경우, 서버가 비정상 종료하는 문제를 수정하였습니다.
- **재현 방법**
  - 재현 절차
  - 수행 결과
  - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
  - Performance view
  - Property
  - Compile Option
  - Error Code

# Changes

## Version Info

| altibase<br>version | database binary<br>version | meta<br>version | cm protocol<br>version | replication protocol<br>version |
|---------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| 6.5.1.11.0          | 6.3.1                      | 8.1.1           | 7.1.3                  | 7.4.5                           |

Altibase 6.5.1 패치 버전별 히스토리는 [Version Histories](#) 에서 확인할 수 있다.

## 호환성

### Database binary version

데이터베이스 바이너리 버전은 변경되지 않았다.

데이터베이스 바이너리 버전은 데이터베이스 이미지 파일과 로그파일의 호환성을 나타낸다. 이 버전이 다른 경우의 패치(업그레이드 포함)는 데이터베이스를 재구성해야 한다.

### Meta Version

메타 버전은 변경되지 않았다.

### CM protocol Version

통신 프로토콜 버전은 변경되지 않았다.

### Replication protocol Version

Replication 프로토콜 버전은 변경되지 않았다.

## 프로퍼티

추가/변경/삭제된 프로퍼티 없음.

## 성능 뷰

추가/변경/삭제된 성능뷰 없음.