

Altibase 7.3.0.2.3 Patch Notes

- [New Features](#)
 - [BUG-52430 ALA에서 Handshake 과정 중 Sender IP 확인 여부를 선택할 수 있는 기능을 추가](#)
- [Fixed Bugs](#)
 - [BUG-51279 7.3.0.x.x 버전에서 7.3.1.x.x 버전으로 패치할 수 없는 문제 수정](#)
 - [BUG-51719 Receiver 초기화 오류 메시지에 Replication 이름이 올바르게 표시되지 않는 문제 수정](#)
 - [BUG-52325 이중화 환경에서 Supplemental Log 처리 안정성 개선](#)
 - [BUG-52381 iLoader -lightmode 옵션 이용 시, LOB 데이터 삽입 오류 수정](#)
 - [BUG-52384 동일한 Prepared Statement에서 바인드 값만 변경하며 반복 실행하는 경우, 트리거 내부 statement 가 재사용되지 않는 문제 수정](#)
 - [BUG-52466 Volatile Tablespace 내 Temporary Table의 Primary Key 제약조건 재생성 후 인덱스 접근 시 발생하는 결과 오류 수정](#)
 - [BUG-52484 잘못된 프로토콜 헤더 수신 시 진단 정보 출력 과정에서 서버가 비정상 종료되는 문제 수정](#)
- [Changes](#)
 - [Version Info](#)
 - [호환성](#)
 - [프로퍼티](#)
 - [성능 부](#)

New Features

BUG-52430 ALA에서 Handshake 과정 중 Sender IP 확인 여부를 선택할 수 있는 기능을 추가

- **module** : rp-kafkaConnector
- **Category** : Functionality
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : ALA에서 Handshake 수행 시 Sender IP를 검증할지 여부를 선택할 수 있는 기능을 추가했습니다.

새로 추가된 `ALA_SetVerifySenderIP()` 함수를 사용하여 Sender IP 검증을 활성화하거나 비활성화할 수 있으며, 기본값은 검증 수행(`ALA_TRUE`)입니다.

또한 oraAdapter, jdbcAdapter, Altibase Source Connector for Kafka에도 동일한 기능을 설정할 수 있는 프로퍼티를 추가했습니다.

- `ALA_VERIFY_SENDER_IP` (0: 검증 안 함, 1: 검증 수행)
- `ala.verify.sender.ip` (false: 검증 안 함, true: 검증 수행)
- **재현 방법**
 - **재현 절차**
 - **수행 결과**

- 예상 결과
- Workaround
- 변경사항
 - Performance view
 - Property
 - ALA_VERIFY_SENDER_IP (ALA 프로퍼티)
 - 값 범위: 0, 1
 - 1: (기본값) Sender IP 를 확인
 - 0: Sender IP 를 확인하지 않음
 - ala.verify.sender.ip (커넥터 프로퍼티)
 - 타입: boolean
 - true: (기본값) Sender IP 를 확인
 - false: Sender IP 를 확인하지 않음
 - Compile Option
 - Error Code

Fixed Bugs

BUG-51279 7.3.0.x.x 버전에서 7.3.1.x.x 버전으로 패치할 수 없는 문제 수정

- **module** : installer
- **Category** : Portability
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : 기존에는 일부 7.3.0.x.x 버전에서 7.3.1.x.x 버전으로 패치할 수 없는 문제가 있었습니다. 이 문제를 수정하여 7.3.0.2.3 부터는 7.3.1.x.x 버전으로 정상적으로 패치할 수 있습니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

BUG-51719 Receiver 초기화 오류 메시지에 Replication 이름이 올바르게 표시되지 않는 문제 수정

- **module** : rp
- **Category** : Message Error
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : Receiver 초기화 실패 시 출력되는 오류 메시지 `rpERR_ABORT_RP_RECEIVER_INITIALIZE_FAIL` 에서 Replication 이름이 정상적으로 표시되지 않던 문제를 수정했습니다.
 - 변경 전: **The receiver(%s) has not started, because the replication meta information has been changed.**
 - 변경 후: **The receiver(<0%s>) has not started, because the replication meta information has been changed.**
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

BUG-52325 이중화 환경에서 Supplemental Log 처리 안정성 개선

- **module** : sm_interface
- **Category** : Fatal
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : 이중화 환경에서 Supplemental Log가 활성화된 디스크 테이블에 대해 UPDATE 작업 수행시 서버 비정상 종료 되는 문제를 수정하였습니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option

- Error Code

BUG-52381 iLoader -lightmode 옵션 이용 시, LOB 데이터 삽입 오류 수정

- **module** : sm
- **Category** : Functional Error
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : iLoader 에서 -lightmode 옵션을 이용하여 LOB 데이터를 로딩할 때, 정상적으로 처리되지 않던 문제를 수정했습니다.

또한, -lightmode 옵션을 이용한 데이터 로딩 중 장애가 발생하여 테이블의 정합성이 보장되지 않을 경우, 해당 테이블에 대한 DML 수행 시 다음의 오류가 반환되도록 개선되었습니다.

[ERR-11120 : The table is inconsistent.]

이 오류가 발생하면, 대상 테이블을 삭제한 후 재 생성해야 합니다.

- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

BUG-52384 동일한 Prepared Statement에서 바인드 값만 변경하며 반복 실행하는 경우, 트리거 내부 statement 가 재사용되지 않는 문제 수정

- **module** : qp-psm-trigger-execute
- **Category** : Functional Error
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : 동일한 Prepared Statement에서 바인드 값만 변경하며 반복 실행하는 경우, 트리거 내부의 Statement가 재사용되지 않고 매번 새로 할당되는 문제가 있었습니다. 이로 인해 세션 내 Statement 수가 계속 증가하여 `There are too many statements in the session` 오류가 발생할 수 있었습니다. 수정 이후에는 이전에 할당된 트리거 Statement가 정상적으로 정리되어, 반복 실행 시에도 Statement가 불필요하게 증가하지 않습니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**

- Performance view
- Property
- Compile Option
- Error Code

BUG-52466 Volatile Tablespace 내 Temporary Table의 Primary Key 제약조건 재생성 후 인덱스 접근 시 발생하는 결과 오류 수정

- **module** : qp-dml-pvo
- **Category** : Functional Error
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : Volatile Tablespace 내 Temporary Table의 Primary Key 제약조건 재생성 후 인덱스 접근 시 발생하는 오류를 수정합니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

BUG-52484 잘못된 프로토콜 헤더 수신 시 진단 정보 출력 과정에서 서버가 비정상 종료되는 문제 수정

- **module** : mm
- **Category** : Fatal
- **재현 빈도** : Rare
- **설명** : 잘못된 프로토콜 헤더를 수신했을때 진단정보 출력과정에서 서버가 비정상 종료하는 문제를 수정하였습니다. 이 문제는 6.1.1 이하 클라이언트가 A5 프로토콜의 헤더 사인 값 (0x06) 대신 잘못된 값을 전송하는 경우 발생할 수 있습니다. 이제 잘못된 헤더를 수신하더라도 서버가 비정상 종료되지 않도록 개선되었습니다.
- **재현 방법**
- **재현 절차**
- **수행 결과**
- **예상 결과**
- **Workaround**
- **변경사항**

- Performance view
- Property
- Compile Option
- Error Code

Changes

Version Info

altibase version	database binary version	meta version	cm protocol version	replication protocol version
7.3.0.2.3	7.3.0	9.4.1	7.1.8	7.4.9

Altibase 7.3 패치 버전별 히스토리는 [Version Histories](#) 에서 확인할 수 있다.

호환성

Database binary version

데이터베이스 바이너리 버전은 변경되지 않았다.

데이터베이스 바이너리 버전은 데이터베이스 이미지 파일과 로그파일의 호환성을 나타낸다. 이 버전이 다른 경우의 패치(업그레이드 포함)는 데이터베이스를 재구성해야 한다.

Meta Version

메타 버전은 변경되지 않았다.

패치를 롤백하려는 경우, [메타다운그레이드](#)를 참고한다.

CM protocol Version

통신 프로토콜 버전은 변경되지 않았다.

Replication protocol Version

Replication 프로토콜 버전은 변경되지 않았다.

프로퍼티

추가/변경/삭제된 프로퍼티 없음.

성능 뷰

추가/변경/삭제된 성능뷰 없음.