Interface utilisateur

Voici des mini-vidéos qui montrent le design et le comportement des pages que vous devez développer. Vous êtes libres d'en modifier le style et la mise en page, mais vous devez absolument en respecter le contenu, le comportement et l'ergonomie.

Certaines remarques de comportement ont été ajoutées pour vous aider à comprendre ce qui est attendu. Ces remarques ne sont pas exhaustives.

Les règles métier et les règles d'accès décrites dans la partie 1 de l'énoncé sont également applicables à l'interface utilisateur. Les critères de validation des données saisies (formats, contraintes sur les champs, obligations) y sont définis : la présente partie décrit le comportement de l'interface (messages, moment de la validation, interactions), sans les redécrire de façon exhaustive.

Maquettes

Dans Moodle, une petite application Flutter vous est fournie avec des maquettes purement statiques des différentes pages à développer. Ces maquettes ont pour but de vous faire gagner du temps en vous évitant de devoir concevoir vous-même l'interface graphique : vous n'avez pas à vous demander quels composants utiliser, comment structurer le layout, ni comment organiser visuellement les différentes zones de l'écran. Vous devez toutefois découper ces pages en composants de manière pertinente, en veillant à structurer proprement votre interface. Il vous revient également d'y implémenter tous les comportements dynamiques du frontend, comme la navigation, les interactions utilisateur, l'affichage conditionnel, la gestion de l'état et la mise à jour des données. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur la qualité de l'implémentation fonctionnelle tout en vous appuyant sur une base visuelle cohérente dès le départ.

Comportements globaux

Ces points valent pour l'ensemble des écrans, sauf lorsqu'une remarque propre à un écran prévoit un comportement différent.

- Tout écran accessible depuis la page d'accueil doit avoir un bouton icône "back" (flèche) qui permet de revenir en arrière conformément à la spécification de l'écran. L'écran vers lequel on revient doit bien évidemment présenter les données modifiées sans faire d'appel backend inutile (voir remarque ultérieure sur les providers).

- Tous les écrans qui présentent des données provenant du backend doivent avoir un bouton icône "refresh" qui force un rechargement des données présentées depuis le backend.
- Tout écran qui affiche une liste indique un message clair si la liste est vide.
- Toutes les listes de données doivent être triées selon un ordre logique du point de vue métier (et pas selon un id de la base de données). Cet ordre est normalement défini pour chaque écran dans ce qui suit ou dans la partie 1 de l'énoncé.
- Lors du chargement de données ou d'appels au serveur, une indication de progression doit apparaître sous la barre du haut ; elle peut être remplacée par un autre retour visuel lorsque l'écran le prévoit explicitement (zone centrale, bouton, overlay plein écran, etc.).


Gestion de l'état (Riverpod) et cohérence des données

Afin d'éviter de répéter ces consignes pour chaque écran, les règles suivantes s'appliquent de manière globale à toutes les opérations de Création, Mise à jour et Suppression (CUD) des entités (réservations, restaurants, tables, services, etc.) :

- **Synchronisation immédiate :** Toute opération modifiant une donnée et validée avec succès par le backend doit se refléter immédiatement dans l'interface utilisateur. L'utilisateur ne doit jamais avoir à utiliser le bouton de rafraîchissement manuel pour voir le résultat de son action.
- **Utilisation centralisée de Riverpod :** Vous devez utiliser **Riverpod** pour gérer ces états. Une modification apportée dans un écran (ex. : annuler ou finaliser une réservation depuis sa fiche détail) doit mettre à jour l'état du *Provider* correspondant. Ainsi, tous les écrans qui écoutent cette donnée (la liste des réservations, les compteurs, la liste des restaurants) se réafficheront automatiquement avec la bonne information.
- **Optimisation des appels backend :** Ne rechargez pas entièrement une liste depuis le serveur simplement parce qu'un de ses éléments a été modifié. Mettez plutôt à jour la donnée stockée localement dans votre *Provider* (ex. : en modifiant le statut de l'élément dans la liste existante, en l'ajoutant, ou en le retirant).
- **Cohérence lors de la navigation :** Conséquence directe de cette gestion d'état : lors d'un retour en arrière (bouton "back" ou retour applicatif) vers un écran de liste ou de tableau de bord précédemment ouvert, les données affichées doivent obligatoirement tenir compte des modifications qui viennent d'être effectuées.

Général


login / logout



Remarques :

- L'email et le mot de passe doivent être validés conformément aux règles métier; en cas de non-respect ou de champ obligatoire vide, des messages d'erreur en français s'affichent sous les champs concernés (plusieurs messages peuvent apparaître si plusieurs champs sont en erreur).
- Ce n'est qu'une fois le formulaire considéré comme valide que la demande de connexion est lancée vers le serveur.
- Si le serveur refuse la connexion ou renvoie une erreur "métier" liée à cette action (par exemple identifiants incorrects), un message d'erreur s'affiche dans une notification en bas de l'écran (et non sous les champs du formulaire).
- Après une connexion réussie, l'utilisateur est dirigé vers l'espace correspondant à son profil : gestionnaire de restaurants ou client.


signup



Remarques :

- Dès que l'utilisateur interagit avec le formulaire, les contrôles de saisie peuvent afficher des messages d'erreur en français sous les champs sans attendre le clic sur le bouton d'inscription ; le clic sur ce bouton déclenche en outre une validation complète, y compris l'attente des vérifications d'unicité encore en cours.
- L'inscription n'est envoyée au serveur que lorsque toutes les validations (y compris asynchrones) sont satisfaites ; sinon les messages sous les champs concernés restent ou s'affichent et aucune création de compte n'est lancée.
- Après une inscription réussie (compte créé et session ouverte), l'utilisateur est dirigé vers l'espace correspondant à son profil.

reset database




Remarques :

- Cette fonctionnalité est importante car elle permet de faciliter les tests en permettant de revenir aux données initiales directement à partir de l'application.

Client


list reservations




Remarques :

- À l'ouverture de l'écran, le filtre "en attente" est présélectionné.

view reservation




find & view restaurant



Remarques :

- Le nombre maximum de restaurants affichés dans le résultat de la recherche doit être un paramètre configurable de votre application (modifiable à un seul endroit dans le code).
- La date de "dernière réservation" correspond à la réservation la plus récente du client connecté pour ce restaurant. Elle est indépendante du statut de la réservation.
- Le nombre de "demandes en attente" correspond au nombre de réservations en attente pour le client connecté pour ce restaurant.
- La saisie dans le champ de recherche met à jour les résultats après une courte pause suivant la dernière modification du texte, afin d'éviter de solliciter le serveur à chaque frappe. Une saisie vide ou réduite à des espaces équivaut à l'absence de filtre textuel et conduit à charger l'ensemble des restaurants retournés par le serveur (dans la limite fixée par l'application).
- Lorsque le serveur renvoie plus de restaurants que la limite maximale autorisée, un bandeau d'information invite l'utilisateur à affiner sa recherche ; seuls les premiers restaurants jusqu'à cette limite sont affichés dans la liste.
- En touchant un restaurant dans les résultats, l'utilisateur ouvre sa fiche détail ; le texte actuellement saisi dans le champ de recherche est conservé dans le contexte client afin de le retrouver lorsqu'on revient sur l'écran de recherche.


add reservation



Remarques :

- Pour une nouvelle réservation, la date et l'heure initialement proposées correspondent au premier créneau jugé disponible à partir des services du restaurant et du temps de référence de l'application (temps simulé ou réel).
- Les créneaux horaires proposés pour la date sélectionnée sont obtenus auprès du backend.
- Lorsque le serveur ne retourne aucun créneau pour une date donnée, un encart distingue le cas où l'utilisateur a déjà une réservation couvrant tous les services de ce jour du cas où le restaurant est fermé ce jour-là d'après ses horaires.
- Une modification du nombre de convives déclenche après une courte pause un nouveau contrôle de disponibilité auprès du serveur ; lorsque la capacité des tables ne suffit pas pour le créneau et le nombre de convives choisis, un encart d'avertissement de surréservation (capacité) apparaît.
- Après une création réussie, une notification de succès s'affiche puis l'utilisateur est dirigé vers l'écran listant ses réservations.

edit reservation




Remarques :

- Pour calculer créneaux et disponibilité, la réservation en cours d'édition est ignorée comme occupation du créneau, afin que l'utilisateur puisse conserver la même date et heure sans se les voir refuser pour "conflit" avec sa propre réservation.


- Lorsque la réservation est encore au statut confirmé et que sa date et heure sont postérieures au temps de référence de l'application, une boîte de dialogue indique que la modification la remettra en attente et libérera les tables éventuellement attribuées ; sans accord explicite, aucune mise à jour n'est envoyée.
- Après une modification réussie, le message de succès et la redirection diffèrent de la création : l'utilisateur est renvoyé vers l'écran de détail de cette réservation (et non vers la liste générale des réservations).

cancel reservation



Manager


list restaurants



Remarques :

- Les restaurants sont triés par ordre décroissant de la date/heure de la réservation la plus récente pour ce restaurant, toutes réservations et tous statuts confondus ; les restaurants sans aucune réservation apparaissent après ceux qui en ont au moins une ; en cas d'égalité de date (ou d'absence de date), l'ordre alphabétique du nom s'applique.
- Sur chaque carte, la mention de "dernière réservation" (formulation relative du type aujourd'hui / hier / date complète) repose sur la réservation la plus récente pour ce restaurant, tous clients confondus ; cette ligne n'apparaît que lorsqu'une telle date est connue.
- La note et la fourchette de prix sur la carte ne s'affichent que lorsque les données correspondantes sont présentes.
- Lorsqu'aucun restaurant n'est associé au gestionnaire, un message indique qu'aucun restaurant n'est géré, accompagné d'un texte invitant à contacter un administrateur pour être assigné à un restaurant ; ce message ne s'affiche que dans ce cas.


list reservations



Remarques :

- Les réservations sont triées par ordre décroissant de leur date/heure, puis par ordre décroissant d'id en cas d'égalité.
- Toucher une réservation ouvre son écran de détail côté gestionnaire, en conservant le contexte du restaurant et de l'onglet depuis lesquels on arrive.


view reservation



Remarques :

- Les détails de la réservation reprennent le restaurant, la date et l'heure, le nombre de convives et le statut ; la section "Demandes spéciales" n'apparaît que lorsque du texte est présent.
- Lorsque la réservation est en attente, un bouton permet d'accéder à l'écran de confirmation et d'attribution des tables. L'application conserve le restaurant et l'onglet d'origine (celui depuis lequel l'utilisateur a lancé l'action) afin de permettre un retour cohérent après le parcours suivant.
- Avant de marquer la réservation comme terminée ou avant d'annuler, une boîte de dialogue demande confirmation ; sans accord explicite, aucune de ces actions n'est envoyée au serveur.


confirm & assign tables



Remarques :

- La disponibilité des tables pour le créneau de cette réservation est calculée en excluant la réservation elle-même, afin de ne pas la traiter comme une occupation concurrente lors du choix des tables.
- Tant que la liste des tables du restaurant ou l'information de disponibilité n'est pas disponible, un indicateur de chargement peut occuper la zone centrale ; si aucune table n'est configurée pour le restaurant, un message l'indique à la place de la liste.
- Après une confirmation réussie, l'application revient à l'écran de gestion du restaurant sur l'onglet où se trouvait l'utilisateur avant l'attribution des tables.


cancel reservation



Remarques :

- L'annulation s'effectue depuis l'écran de détail d'une réservation côté gestionnaire, au moyen du bouton prévu lorsque le statut le permet.
- Après une annulation réussie, le détail affiché est mis à jour pour refléter le statut annulé ; les actions propres aux réservations encore actives (confirmation, attribution de tables, finalisation, nouvelle annulation) ne sont plus proposées.
- La liste des réservations du restaurant concerné et la liste "Mes restaurants" du gestionnaire sont rafraîchies en cohérence avec l'annulation (compteurs, tri, etc.), afin que les écrans déjà parcourus restent alignés avec le serveur lorsque l'utilisateur y revient.


complete reservation



Remarques :

- La finalisation s'effectue depuis l'écran de détail d'une réservation confirmée, au moyen du bouton prévu lorsque le statut et le moment le permettent.
- Après un passage au statut terminé réussi, le détail affiché se met à jour ; les actions de confirmation, d'attribution de tables, de finalisation et d'annulation ne sont plus proposées pour cette réservation.
- La liste des réservations du restaurant et la liste "Mes restaurants" du gestionnaire sont mises à jour en cohérence (statut, éventuellement tri).


CRUD services



Remarques :

- L'onglet "Services" liste les services par jour de la semaine ; pour chaque jour sans service, une ligne indique explicitement l'absence de service. Lorsqu'il n'existe aucun service du tout, un message central invite à en ajouter un via le bouton d'action flottant.

CRUD tables



Remarques :

- Les tables sont triées par capacité croissante, puis par numéro de table croissant lorsque plusieurs tables ont la même capacité.
- Lorsqu'aucune table n'est configurée, un message central invite à en ajouter une via le bouton d'action flottant ; ce même bouton reste disponible lorsque la liste n'est pas vide.
- L'interface ne propose pas de suppression de tables depuis la liste ou le formulaire : seules la consultation, la création et la modification sont prévues.