		Nilai	Paraf Dosen
UINSSC	**LEMBAR KERJA PRAKTIKUM** **ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II** T.A. Genap 2025/2026		

A. **Identitas**

Topik : *Lists in Python*
Kelas : 2 INF A
Nama : Maulana Azidan Ghoni
Tanggal Pengerjaan : 28/03/2026

B. Tujuan

1. Mahasiswa Mampu memahami fungsi input dalam bahasa pemrograman python

C. Instruksi Pengerjaan

1. Cobalah semua *script* python yang ada pada modul materi.
2. Copy-paste *script* python pada box **Code.**
3. SS Output dimulai dari path tempat file.py disimpan. Contoh:

```
PS C:\Users\herup\OneDrive\Dokumen Pekerjaan\Algo2> python .\pertemuan2.py
60
```

D. Hasil Pengerjaan

1. Indexing list

Code:

```
angka = [1, 2, 3, 4, 5 ]
print("isi list dari awal:", angka)

angka[3] = 100
print("isi list setelah diubah:", angka)

angka[4] = angka[1]
print("isi list setelah diubah lagi:", angka)
```

Output:

```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\SEMESTER 2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
 "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/SEMESTER 2/Pertemuan 7/7soal1.py"
isi list dari awal: [1, 2, 3, 4, 5]
isi list setelah diubah: [1, 2, 3, 100, 5]
isi list setelah diubah lagi: [1, 2, 3, 100, 2]
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\SEMESTER 2>
```

Jelaskan : list yang awalnya berisi [1 2 3 4 5] terus di rubah dengan cara sebutkan index berapa yang ingin di ganti (list dimulai dari 0) contoh angka pertama maka index 0, dan di program juga ada cara untuk mengcopy angka lain dengan mensama dengankan angka yang mau kita rubah dengan angka yang lain.

2. Mengakses isi list

Code:

```python
angka = [1, 2, 3, 4, 5 ]
print(angka)

angka = [1, 2, 3, 4, 5 ]
print(angka[0])
print(angka[1])
print(angka[2])
print(angka[3])
print(angka[4])
```

Output:

```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\SEMESTER 2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
 "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/SEMESTER 2/Pertemuan 7/7soal2.py"
[1, 2, 3, 4, 5]
1
2
3
4
5
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\SEMESTER 2>
```

Jelaskan : di list juga bisa mengakses secara terpisah dan secara bersamaan

3. Fungsi len( )

Code:

```python
angka = [1, 2, 3, 4, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
print(len(angka))
```

Output:

```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\SEMESTER 2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
 "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/SEMESTER 2/Pertemuan 7/7soal3.py"
11
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\SEMESTER 2>
```

Jelaskan: dengan len list akan dihitung panjangnya berapa

4. Menghapus elemen dari list

Code:

```
angka = [1, 2, 3, 4, 5 ]
del angka[4]
print(len(angka))
print(angka)
```

Output:

```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\SEMESTER 2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
 "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/SEMESTER 2/Pertemuan 7/7soal4.py"
4
[1, 2, 3, 4]
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\SEMESTER 2>
```

Jelaskan:kita juga bisa menghapus yang ada di dalam list menggunakan del

5. Negative index

Code:

```python
angka = [1, 2, 3, 4, 5 ]
print(angka[-1])
print(angka[-2])
print(angka[-3])
print(angka[-4])
print(angka[-5])
```

Output:

```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\SEMESTER 2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
 "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/SEMESTER 2/Pertemuan 7/7soal5.py"
5
4
3
2
1
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\SEMESTER 2>
```

Jelaskan:kita juga bisa mengakses menggunakan (-) tetapi list yang nantinya akan diprint mulai dari belakang

6. Kuis 19

Code:

```python
topi_list = [1, 2, 3, 4, 5 ]
topi_list[len(topi_list)//2] = int(input("Masukkan angka: "))
del topi_list[-1]
print(len(topi_list))
print(topi_list)
```

Output:

```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\SEMESTER 2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
 "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/SEMESTER 2/Pertemuan 7/7soal6.py"
Masukkan angka: 67
4
[1, 2, 67, 4]
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\SEMESTER 2>
```

Jelaskan:pesulam mempunyai angka tersembunyi dan user disuruh untuk mengganti list yang di tengah terus user disuruh hapus angka terakhir di dalam list terus user disuruh menghitung panjang list dan menampilkan hasilnya

7. Contoh 1 append() dan insert()

Code:

```python
data = [1, 2, 3, 4, 5]
data.append(int(input("Masukkan angka: ")))
data.insert(0, int(input("Masukkan angka: ")))
print(len(data))
print(data)
```

Output:

```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\SEMESTER 2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
 "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/SEMESTER 2/Pertemuan 7/7SOAL7.PY"
Masukkan angka: 12
Masukkan angka: 55
7
[55, 1, 2, 3, 4, 5, 12]
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\SEMESTER 2>
```

Jelaskan: append untuk menambahkan data di akhir, insert untuk menambahkan angka dengan menentukan index berapa

8. Contoh 2:

Code1:

```python
data = []
for i in range(5):
    data.append(i + 1)
print(data)

data = []
for i in range(5):
    data.append(int(input("Masukkan angka: ")))
print(data)
```

Output Code1:

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Python

PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\SEMESTER 2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
 "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/SEMESTER 2/Pertemuan 7/7soal8.py"
[1, 2, 3, 4, 5]
Masukkan angka: 1
Masukkan angka: 2
Masukkan angka: 3
Masukkan angka: 4
Masukkan angka: 5
[1, 2, 3, 4, 5]
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\SEMESTER 2>

Ln 4, Col 12   Spaces: 4   UTF-8   CRLF   { } Python   Python 3.14.3   Go Live
```

Jelaskan: data awal kosong dan ingin diisi dengan angka tapi menggunakan perulangan for dan range maka data tersebut akan terisi sesuai range dan dimulai dari nomer 0 karena di atas ada +1 maka dimulai dari angka 1, dan ini saya mencoba menggunakan input untuk mengisi data data tersebut

9. Contoh2

Code2:

```
SEMESTER 2
7soal4.py U   7soal5.py U   7soal6.py U   7soal7.py U   7soal8.py U   7soal9.py U
Pertemuan 7 > 7soal9.py > ...
1   data = []
2   for i in range(5):
3       data.insert(0, i + 1)
4   print(data)
5
6   data = []
7   for i in range(5):
8       data.insert(2, i + 1)
9   print(data)
10
11  data = []
12  for i in range(5):
13      data.insert(1, i + 1)
14  print(data)
```

Output Code2:

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Python

PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\SEMESTER 2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
 "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/SEMESTER 2/Pertemuan 7/7soal9.py"
[5, 4, 3, 2, 1]
[1, 2, 5, 4, 3]
[1, 5, 4, 3, 2]
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\SEMESTER 2>

Ln 13, Col 18   Spaces: 4   UTF-8   CRLF   { } Python   Python 3.14.3   Go Live
```

Jelaskan: data awal kosong dan ingin diisi dengan menggunakan perulangan for dan menggunakan insert maka terisi dengan range(0,1,2,3,4) masing masing di tambah 1

dan dimulai dari angka yang ditentukan dan yang telah diisi maka akan bergeser ke kanan

10. Menggunakan list

Code1:

```
data = [1, 2, 20, 4, 5]
total = 0
for i in range(len(data)):
    total += data[i]
print(total)
```

Output Code 1:

```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\SEMESTER 2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
 "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/SEMESTER 2/Pertemuan 7/7soal10.py"
32
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\SEMESTER 2>
```

Jelaskan: kode ini menjumlahkan yang ada di dalam list tersebut dengan cara len(data) = 1,2,3,4,5 range = 0,1,2,3,4 maka setiap perulangan di tambah
total = 0 + 1 = 1
total = 1 + 2 = 3
total = 3 + 20 = 23
total = 23 + 4 = 27
total = 27 + 5 = 32

11. Menggunakan list

Code2:

```
data = [1, 2, 20, 4, 5]
total = 0
for i in data:
    total += 1
print(total)
```

Output Code2:

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Python

PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\SEMESTER 2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
 "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/SEMESTER 2/Pertemuan 7/7soal11.py"
5
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\SEMESTER 2>

Ln 4, Col 15   Spaces: 4   UTF-8   CRLF   { } Python   Python 3.14.3   Go Live
```

Jelaskan: ini hampir sama dengan yang sebelumnya tapi yang ini dia menghitung ada berapa angka yang ada di dalm list maka hasilnya akan di output

12. List in action 2: cobalah yang ada variable my_list, serta yang menggunakan for

Code:

```
SEMESTER 2
7soal7.py U   7soal8.py U   7soal9.py U   7soal10.py U   7soal11.py U   7soal12.py U
Pertemuan 7 > 7soal12.py > ...
1  data = [1, 2, 3, 4, 5]
2
3  data[0], data[4] = data[4], data[0]
4  data[1], data[3] = data[3], data[1]
5
6  print(data)
```

Output:

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Python

PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\SEMESTER 2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
 "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/SEMESTER 2/Pertemuan 7/7soal12.py"
[5, 4, 3, 2, 1]
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\SEMESTER 2>

Ln 4, Col 35   Spaces: 4   UTF-8   CRLF   { } Python   Python 3.14.3   Go Live
```

Jelaskan : ini cara menukar angka yang didalam list dengan cara menyebutkan indexnya

13. Kuis 20

Code:

```python
exo.append("sehun")
print(exo)
for nama in ["DO", "baekhyun", "kris", "lay", "luhan", "tao", "chen"]:
    exo.append(nama)
print(exo)
exo.remove("kris")
exo.remove("luhan")
exo.remove("tao")
print(exo)
exo.insert(-2, "xiumin")
print(exo)
print("Jumlah Member EXO: ", len(exo))
```

Output:

```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\SEMESTER 2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
 "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/SEMESTER 2/Pertemuan 7/7soal13.py"
['suho', 'kai', 'chanyeol', 'sehun']
['suho', 'kai', 'chanyeol', 'sehun', 'DO', 'baekhyun', 'kris', 'lay', 'luhan', 'tao', 'chen']
['suho', 'kai', 'chanyeol', 'sehun', 'DO', 'baekhyun', 'lay', 'chen']
['suho', 'kai', 'chanyeol', 'sehun', 'DO', 'baekhyun', 'xiumin', 'lay', 'chen']
Jumlah Member EXO:  9
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\SEMESTER 2>
```

Jelaskan: dari awal list exo kosong dan diisi dengan append dan di tambah lagi menggunakan for dan ada beberapa nama di hapus menggunakan exo.remove dan menambahkan member exo menggunakan insert dan diletakan di 3 dari akhir dan dihitung jumlah member exo menggunakan len