

Track 1 — Multimodal Content Creation

TRACK 1 — 多模态内容创作工具开发

ROCm-SDXL AI 创作工作台

Contents

目录

01 项目背景与行业痛点

02 系统架构与ROCm核心适配

03 模型选型与工作流演示

04 性能测试与核心创新

05 部署指南与未来展望





Chapter 01

项目背景与行业痛点

从三大行业困境出发，理解ROCm-SDXL工作台的构建动机

Pain Points

三大行业痛点与我们的回应

> 当前AI绘图工具生态深度绑定NVIDIA CUDA，AMD ROCm环境面临算子缺失、容器持久化缺失和工具链割裂三大系统性痛点。

01 CUDA 锁定困局

主流绘图工具原生仅适配CUDA，AMD ROCm环境存在库加载冲突、算子缺失、模型解码报错，普通开发者部署门槛极高，报错排查周期以天计。

CUDA Ecosystem Lock-in

02 容器环境持久化缺失

容器云环境重启后模型与依赖全部丢失，无标准化持久化方案，每次重启需重新下载6-7GB模型并重新打补丁，严重影响开发效率。

Persistence Deficit

03 工具链割裂

缺少同时支持专业节点调试（ComfyUI）与快速可视化绘图（A1111）的一体化ROCm工具，创作者与算法开发者被迫在两套独立环境间切换。

Fragmented Toolchain

CHAPTER 02

系统架构与ROCm核心适配

四层架构设计与六大底层适配方案，构建AMD原生AI绘图能力

06

四层系统架构设计

系统采用硬件层→环境管理层→应用服务层→远程访问层的四层分离架构，核心设计哲学是"共享底座、隔离上层"：两个独立的Python虚拟环境通过符号链接共享同一套ROCm PyTorch安装，节省**6.9GB**磁盘空间并保证ABI一致性。

01 硬件层

AMD Radeon Pro W7900D（gfx1100架构）提供**48GB**显存，运行ROCm 7.2.1与Ubuntu容器环境，为整个推理栈提供算力底座。

02 环境管理层

`/persistent/amd_ai_env` 承载共享ROCm torch环境，`/persistent/webui_env` 为隔离的WebUI虚拟环境，两者通过符号链接实现**torch栈零重复**。

03 应用服务层

ComfyUI 绑定 **8188** 端口提供节点级调试与API批量生成能力；A1111 WebUI 绑定 **7860** 端口提供快速可视化迭代能力。

04 远程访问层

SSH本地端口转发隧道将 **7860/8188** 端口映射到localhost，所有服务仅绑定127.0.0.1，**不暴露任何公共端口**，端到端加密。

ROCM ADAPTATION STRATEGY

六大核心ROCm适配方案

针对AMD ROCm环境与CUDA生态的六大兼容性鸿沟，我们从PyTorch底层、环境变量、依赖版本、源码补丁、显存调度、工具链六个维度逐一攻克，其中两个源码补丁解决了困扰社区的WebUI静默卡死和VAE SSL证书问题。

01

底层适配与环境修复

- 完全移除CUDA PyTorch，部署torch 2.9.1+rocm7.2.1于持久化共享虚拟环境，消除重复安装与ABI不匹配风险
- 启动脚本强制unset LD_LIBRARY_PATH，防止torchvision加载过期的系统libtorch，修复'operator torchvision::nms does not exist'错误

02

依赖锁定与源码补丁

- open-clip-torch锁定2.20.0（3.x破坏SDXL attn_mask形状），k-diffusion锁定commit ab527a9，transformers 4.40.2配合sd_disable_initialization补丁
- Patch 1用离线CLIPTextConfig对象替换字符串配置，修复WebUI静默卡死；Patch 2手动放置VAE-approx模型（sha256校验），绕过GitHub下载封锁

03

显存调度与工具适配

- 异步权重卸载双数据流、464GB主机内存映射实现CPU↔GPU高速传输，关闭cudnn并启用hip+eager后端，充分释放AMD架构性能
- 集成OpenCode AI终端助手，实现部署全流程的环境验证、批量命令执行与日志解析自动化，降低运维复杂度



CHAPTER 03

模型选型与工作流演示

从SDXL 1.0 Base到ComfyUI节点图，展示完整的图像生成管线

Model Selection & Technical Specs

模型选型与技术参数

以SDXL 1.0 Base（6.9GB / 2515张量 / 原生1024×1024）为主力模型，Animagine XL 4.0为动漫风格补充，Z-Image-Turbo作为轻量扩展预留。文本编码器锁定open-clip 2.20.0，三种采样器全部通过ROCm验证。

Core Models & Inference Stack

01 SDXL 1.0 Base · 主力模型

来自Stability AI，文件6.9GB含2515个张量，SHA256校验为31e35c80，支持原生1024×1024分辨率。

架构: stable-diffusion-xl-v1-base

02 Animagine XL 4.0 · 动漫风格

cagliostrolab出品，6.9GB，通过extra_model_paths.yaml被ComfyUI自动检测加载，专注动漫与插画风格批量生成。

定位: 动漫插画风格补充模型

03 Z-Image-Turbo · 轻量扩展

已完成工作流搭建与测试，VAE权重不兼容当前配置，保留为未来扩展方向，具备AMD轻量化优化潜力。

状态: 预留 · VAE兼容待解决

04 推理组件 · 统一验证

统一采用open_clip 2.20.0文本编码器与SDXL专用VAE，三种采样方案均通过ROCm环境完整验证。

采样器: euler_ancestral / euler / dpmpp_2m

ComfyUI 工作流与生成效果展示

01 标准 txt2img 工作流

包含6个核心节点：CheckpointLoaderSimple 加载 sd_xl_base_1.0 模型、双 CLIPTextEncode 处理正/负向提示词、EmptyLatentImage 设定 1024×1024 画布。

02 KSampler 采样与输出配置

配置 seed 可控、steps=20、cfg=7.0、euler_ancestral 采样器，VAEDecode 解码后通过 SaveImage 输出至 /workspace/ComfyUI/output/ 目录。

03 多风格验证与性能基准

已验证覆盖电影级写实风景、动漫人物、赛博朋克城市夜景、太空星云等多元场景，单张生成时间稳定在 **8.02 秒**。



AI 生成 · 写实雪山风景 · 1024×1024

基于6节点 ComfyUI 工作流（CheckpointLoader → CLIP 双编码 → EmptyLatent → KSampler → VAEDecode），在 AMD GPU 上实现 1024×1024 分辨率图像的稳定 **8 秒**生成，工作流 JSON 文件完全可复现。

CHAPTER 04

性能测试与核心创新


8.02秒/张的实测数据与五项工程创新，验证AMD GPU的AI创作能力

Performance Benchmark

性能基准测试数据

8.02s 在 AMD Radeon Pro W7900D 上实测 SDXL 1.0 Base 1024×1024 推理，三次运行时间均稳定在 8.02 秒，峰值显存 31.21GB（48GB 总量），剩余 16.79GB 显存余量足以支撑 ControlNet 与超分辨率扩展。

Chart **SDXL 1024×1024 推理性能测试（三次运行）**



Details **测试环境与关键指标**

01 测试平台

AMD Radeon Pro W7900D (gfx1100)，48GB 显存，ROCm 7.2.1，PyTorch 2.9.1+rocm7.2.1，ComfyUI 0.29.0，Python 3.12.3

02 推理条件

SDXL 1.0 Base，1024×1024，20 步 euler_ancestral 采样，cfg=7.0，三次均为 8.02 秒，峰值显存 31.21GB

03 显存分布

空闲态约 21.98GB，KSampler 峰值 31.21GB，剩余 16.79GB 可支撑 ControlNet / 超分辨率 / 批量处理

04 硬件状态

空闲温度 23°C，功耗 14W，48GB 显卡正常频率运行无热节流，系统稳定性充分验证

Core Engineering Innovations

五项核心工程创新

01 | 部署与架构创新

- **一键可复现部署：**full_amd_deploy.sh 自动化环境创建、ROCm PyTorch 安装、依赖符号链接、模型路径配置与服务启动，全新 AMD 实例从零到出图不到 10 分钟
- **AMD 显存自适应工具：**amd_vram_auto.py 自动检测 GPU 显存容量并推荐分辨率与模型加载策略，适配 24/48/80GB 三种规格，防止 OOM 崩溃
- **双界面共享环境架构：**ComfyUI 与 A1111 共享 /persistent/amd_ai_env 中的 ROCm torch 栈，WebUI 通过符号链接复用而非重复安装，节省 6.9GB 并消除 ABI 不匹配

02 | 补丁与工作流创新

- **Patch 1（sd_disable_initialization.py）：**用离线 CLIPTextConfig 对象替换字符串配置，阻止 transformers 在后台线程请求 huggingface.co/None/config.json 导致的 404 静默卡死
- **三套预调 SDXL 工作流：**txt2img 高保真 / style 风格迁移 / upscale 超分修复，全部通过 ROCm 环境无错验证，用户无需参数试错即可直接使用

五项创新覆盖部署自动化、显存自适应、预调工作流、关键源码补丁和双界面共享架构，从工程维度系统性解决了 AMD ROCm 环境下的 AI 绘图部署难题，所有创新均通过 W7900D 实测验证。



CHAPTER 05

部署指南与未来展望

六步快速部署与项目演进路线图

Deployment Guide

六步一键部署指南

通过full_amd_deploy.sh自动化脚本实现从克隆仓库到出图的端到端自动化，全新AMD云实例从零到第一张1024×1024图像仅需不到10分钟，全程无需手动干预环境配置。

Step 1-2

1-2 环境初始化

克隆仓库并运行full_amd_deploy.sh，脚本自动创建/persistent/amd_ai_env共享环境、安装ROCm PyTorch、克隆ComfyUI与A1111 WebUI代码。

Step 3

3 模型部署

将SDXL Base 1.0模型（6.9GB，sha256校验）放置于/persistent/comfyui/models/并通过符号链接同步至WebUI模型目录。

Step 4

4 补丁应用

应用两个关键补丁——git apply sd_disable_initialization.patch修复静默卡死，手动拷贝vaeapprox-sdxl.pt绕过GitHub下载封锁。

Step 5-6

5-6 服务启动与验证

分别运行start_comfyui.sh（端口8188）和start_webui.sh（端口7860）启动服务，curl验证HTTP 200即完成全部部署。

Remote Access Architecture

SSH隧道远程安全访问方案

所有服务仅绑定127.0.0.1本地回环地址，通过SSH本地端口转发隧道实现端到端加密的远程访问，无需暴露任何公共端口，兼顾安全性与便捷性。

01 网络拓扑

用户笔记本通过SSH连接云服务器22端口，将本地7860/8188端口分别映射到服务器的127.0.0.1:7860（WebUI）和127.0.0.1:8188（ComfyUI）

- SSH加密通道
- 双端口映射
- 本地回环绑定

02 安全特性

所有服务仅绑定127.0.0.1不暴露公网，隧道端到端SSH加密，无需额外防火墙规则，仅需开放SSH端口即可

- 零公网暴露
- 端到端加密
- 简化防火墙策略

03 容灾方案

若云平台封锁SSH端口，可回退至Cloudflare Tunnel实现安全访问，两种方案均已完成端到端测试验证

- Cloudflare备用
- 无缝切换机制
- 生产环境验证

项目交付成果与未来展望

项目已交付完整的ROCm-SDXL工作台，包含双界面共享环境、两个关键源码补丁、8.02秒/张的实测性能与完整中英双语文档。未来将向Docker化部署、RDNA 4架构支持和更多预调工作流三个方向演进。

01 已交付成果

- **完整ROCm部署工件：**SDXL 1.0 Base在AMD GPU上的端到端部署方案，包含一键脚本、环境配置、模型管理与服务启动全流程自动化
- **双生产就绪界面：**ComfyUI与A1111 WebUI共享持久化ROCm torch环境，两个关键源码补丁（CLIP离线配置+VAE-approx离线放置）经过充分验证
- **可复现性能基准：**8.02秒/1024×1024/峰值31.21GB显存，完整中英双语文档与错误复现日志

02 未来演进方向

- **工作流扩展与工具增强：**完成Z-Image-Turbo VAE权重适配与amd_vram_auto.py交互式CLI实现，新增风格迁移、超分修复、批量API三套预调工作流，覆盖更多实际应用场景
- **容器化与架构演进：**发布Docker镜像实现一键可复现部署，扩展支持ROCm 7.7+与gfx1200（RDNA 4）新一代架构，提升部署效率与硬件兼容性
- **生态整合与性能优化：**探索与Hugging Face Diffusers、ONNX Runtime的集成路径，持续跟踪ROCm版本迭代带来的性能提升机会


感谢各位评委
Fork the repo, run full_amd_deploy.sh, start creating on AMD in under 10 minutes.