拒绝*未验证*的完成叙事

Local Dev Evidence Agent（LDEA）——本地开发证据智能体。不复述聊天，只回答「到底做成了什么」。仅 status=**verified** 可写已完成；大模型不能自证。

场景

收工核验 · 空口完成 vs 证据完成

运行

AMD Radeon + ROCm + vLLM · 127.0.0.1

交付

CLI Agent · 账本 · 报告 · 演示视频

01 · PROBLEM

「做完了」变得廉价，却很难核验。

SIGNAL 01

模型口头「已修复」

对话里恭维式完成，没有绑定真实代码变更与测试结果。

SIGNAL 02

收工空口总结

「今天都搞定了」写进日记/周报，账本上却是 claimed / abandoned。

SIGNAL 03

云端 Agent 有顾虑

代码与日志不便上传公有云；需要本地私有推理与本地证据落盘。

「差别不在文笔，在证据。」

02 · PRODUCT

LDEA：可核验的开发成果账本

形态是本地 CLI 智能体 + 确定性证据核。
推理走 AMD ROCm vLLM；真伪不靠模型自觉，靠状态机。

RULE 1	事实以工具写回的 L1 outcome 为准
RULE 2	只有 verified 才能写「已完成 / 已修复」
RULE 3	LLM 不得把 outcome 直接写成 verified
RULE 4	空口 claim → session 结束 abandoned

STATE MACHINE

claimed → evidenced → verified

亦可 abandoned / contradicted · 规则引擎推进

REPORT COLUMNS

成果 · 代码 · 验证 · 决策 · 风险 · 未闭合

成果栏仅含 verified

DUAL PATH

close / demo（规则）· run / live（Agent）

可验证结论不依赖模型自觉

03 · ARCHITECTURE

规划在模型，真伪在账本。

INPUT

目标 / claim

- close 收工声称
- run 含糊目标
- demo 对照故事

→

AGENT / RULES

工具编排

- claim · git_diff
- tests · privacy
- show · end · report

→

EVIDENCE CORE

airecap-plus

- L0 events.jsonl
- L1 store.json
- 状态机 · 非 LLM

→

OUTPUT

可核验报告

- report.md / json
- 门禁条固定
- session 可回放

开发机 Node CLI + 本地磁盘 `.1dea/sessions/`
证据与隐私扫描不出公网。

GPU 机 AMD Radeon · ROCm · vLLM · Qwen2.5-7B
仅 `127.0.0.1:8000`，开发机 SSH 隧道。

04 · GATE MATRIX

同一句「做完了」，四种账本状态。

离线可复现，不消耗 GPU。LLM 不能把 evidenced / abandoned 说成 verified。

> *完成叙事必须过门禁，不是聊天总结。*

```
node dist/cli.js demo --suite
```

STORY A

空口「今天全做完了」

abandoned

无 git · 无测试 · 成果栏空

STORY B

只有代码 diff

evidenced

有痕迹 · 仍不得写已完成

STORY C

声称已修 · 测试仍红

evidenced

有失败日志 · 不得 verified

STORY D

diff + fail→pass

verified

才可公开为「已修复」

05 · AMD RADEON · ROCM

本地推理真实跑通，并把 GPU 花在规划上。

GPU

gfx1100

AMD Radeon · 云主机单卡

STACK

ROCm 7.2

vLLM 0.16 · Qwen2.5-7B

THROUGHPUT

~24 tok/s

经 SSH 隧道实测

LIVE E2E

~12 s

8 tools · verified=1

推理侧

- → 仅绑定 127.0.0.1，私有链路
- → TRITON_ATTN + hermes tool parser
- → auto-tool-choice · max-model-len 4096
- → enforce-eager · gpu-mem 0.85

工程侧（端到端）

- → close / demo 规则路径不耗 GPU
- → ingest_test_output 避免重跑测试
- → 报告确定性渲染，禁止模型写 verified
- → Agent 每轮优先 1 工具，控无效长生成

详见规格书 §6 · endpoint `http://127.0.0.1:8000/v1` · model `qwen2.5-7b-instruct`

06 · LIVE AGENT

含糊目标下自己规划工具，结论仍过门禁。

AMBIGUOUS GOAL

「有人说修好了，也有人说今天收工了。」请弄清登录错误分类是否**可核验完成**——允许部分完成，禁止恭维。

命令：`demo --live` · 本地 Qwen tool-call

TOOL TRACE · EXAMPLE

```
01 claim bugfix / fixed
02 ingest_test_output fail
03 git_diff worktree
04 ingest_test_output pass
05 scan_privacy
06 show_outcomes
07 end_session
08 render_report → verified
```

RESULT
verified = 1

LATENCY
~12s · 8 tools

ARTIFACTS
report · agent-trace · store

07 · SUBMISSION PACK

赛题四件套齐备，可复现、可本地私有。

01 SPEC

项目规格说明书

- 场景 / 架构 / 能力
- 部署与 ROCm §6
- docs/项目规格说明书.md

02 CODE

完整源码

- Local Dev Evidence Agent
- + 同级 AiRecap Plus
- README 启动与打包

03 VIDEO

演示视频

- ~2:38 成片
- doctor · suite · live
- docs/media/...mp4

04 PPT

本路演 deck

- HTML + PDF
- docs/pitch/
- 门禁叙事主线

只有 *verified*
才算做完。

```
npm test && npm run build
node dist/cli.js demo --suite
node dist/cli.js demo --live
```

LDEA · AMD DevMaster Track 2