

## My Project

Generated by Doxygen 1.13.2



|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>1 Hierarchical Index</b>                       | <b>1</b> |
| 1.1 Class Hierarchy                               | 1        |
| <b>2 Class Index</b>                              | <b>3</b> |
| 2.1 Class List                                    | 3        |
| <b>3 Class Documentation</b>                      | <b>5</b> |
| 3.1 com.pcggestion.Administrador Class Reference  | 5        |
| 3.1.1 Detailed Description                        | 5        |
| 3.1.2 Member Function Documentation               | 5        |
| 3.1.2.1 autorizarDevolucion()                     | 5        |
| 3.2 com.pcggestion.CalculadoraIVA Class Reference | 6        |
| 3.2.1 Detailed Description                        | 6        |
| 3.2.2 Member Function Documentation               | 6        |
| 3.2.2.1 calcularPrecioConIVA()                    | 6        |
| 3.3 com.pcggestion.Cliente Class Reference        | 7        |
| 3.3.1 Detailed Description                        | 7        |
| 3.3.2 Constructor & Destructor Documentation      | 8        |
| 3.3.2.1 Cliente()                                 | 8        |
| 3.3.3 Member Function Documentation               | 8        |
| 3.3.3.1 contratarReparacion()                     | 8        |
| 3.3.3.2 getDireccion()                            | 8        |
| 3.3.3.3 setDireccion()                            | 8        |
| 3.3.3.4 solicitarDevolucion()                     | 9        |
| 3.4 com.pcggestion.ClienteTest Class Reference    | 9        |
| 3.5 com.pcggestion.DetallePedido Class Reference  | 9        |
| 3.5.1 Detailed Description                        | 10       |
| 3.6 com.pcggestion.Devolucion Class Reference     | 10       |
| 3.6.1 Detailed Description                        | 10       |
| 3.6.2 Member Function Documentation               | 10       |
| 3.6.2.1 procesar()                                | 10       |
| 3.6.2.2 solicitar()                               | 10       |
| 3.7 com.pcggestion.Inventario Class Reference     | 11       |
| 3.7.1 Detailed Description                        | 11       |
| 3.7.2 Constructor & Destructor Documentation      | 11       |
| 3.7.2.1 Inventario()                              | 11       |
| 3.7.3 Member Function Documentation               | 11       |
| 3.7.3.1 buscarProductoPorNombre()                 | 11       |
| 3.7.3.2 listarProductos()                         | 12       |
| 3.8 com.pcggestion.Main Class Reference           | 12       |
| 3.8.1 Detailed Description                        | 12       |
| 3.8.2 Member Function Documentation               | 13       |
| 3.8.2.1 main()                                    | 13       |

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 3.9 com.pcgestion.PCGestionCucumberTest Class Reference . . . . .     | 13 |
| 3.10 com.pcgestion.PCGestionIntegrationTest Class Reference . . . . . | 13 |
| 3.11 com.pcgestion.Pedido Class Reference . . . . .                   | 14 |
| 3.11.1 Detailed Description . . . . .                                 | 14 |
| 3.11.2 Member Function Documentation . . . . .                        | 14 |
| 3.11.2.1 cancelar() . . . . .                                         | 14 |
| 3.11.2.2 confirmar() . . . . .                                        | 14 |
| 3.12 com.pcgestion.Producto Class Reference . . . . .                 | 14 |
| 3.12.1 Detailed Description . . . . .                                 | 15 |
| 3.12.2 Constructor & Destructor Documentation . . . . .               | 15 |
| 3.12.2.1 Producto() [1/2] . . . . .                                   | 15 |
| 3.12.2.2 Producto() [2/2] . . . . .                                   | 15 |
| 3.12.3 Member Function Documentation . . . . .                        | 15 |
| 3.12.3.1 actualizarStock() . . . . .                                  | 15 |
| 3.12.3.2 getNombre() . . . . .                                        | 16 |
| 3.12.3.3 setNombre() . . . . .                                        | 16 |
| 3.13 com.pcgestion.Reparacion Class Reference . . . . .               | 16 |
| 3.13.1 Detailed Description . . . . .                                 | 17 |
| 3.13.2 Member Function Documentation . . . . .                        | 17 |
| 3.13.2.1 asignarTecnico() . . . . .                                   | 17 |
| 3.13.2.2 finalizar() . . . . .                                        | 17 |
| 3.14 com.pcgestion.testdefs.StepDefinitions Class Reference . . . . . | 17 |
| 3.15 com.pcgestion.Tecnico Class Reference . . . . .                  | 18 |
| 3.15.1 Detailed Description . . . . .                                 | 18 |
| 3.16 com.pcgestion.Usuario Class Reference . . . . .                  | 18 |
| 3.16.1 Detailed Description . . . . .                                 | 19 |
| 3.16.2 Member Function Documentation . . . . .                        | 19 |
| 3.16.2.1 cerrarSesion() . . . . .                                     | 19 |
| 3.16.2.2 iniciarSesion() . . . . .                                    | 19 |

# Chapter 1

## Hierarchical Index

### 1.1 Class Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| com.pcgestion.CalculadoraIVA . . . . .           | 6  |
| com.pcgestion.ClienteTest . . . . .              | 9  |
| com.pcgestion.DetallePedido . . . . .            | 9  |
| com.pcgestion.Devolucion . . . . .               | 10 |
| com.pcgestion.Inventario . . . . .               | 11 |
| com.pcgestion.Main . . . . .                     | 12 |
| com.pcgestion.PCGestionCucumberTest . . . . .    | 13 |
| com.pcgestion.PCGestionIntegrationTest . . . . . | 13 |
| com.pcgestion.Pedido . . . . .                   | 14 |
| com.pcgestion.Producto . . . . .                 | 14 |
| com.pcgestion.Reparacion . . . . .               | 16 |
| com.pcgestion.testdefs.StepDefinitions . . . . . | 17 |
| com.pcgestion.Usuario . . . . .                  | 18 |
| com.pcgestion.Administrador . . . . .            | 5  |
| com.pcgestion.Cliente . . . . .                  | 7  |
| com.pcgestion.Tecnico . . . . .                  | 18 |



## Chapter 2

# Class Index

### 2.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| <a href="#">com.pcgestion.Administrador</a>            | 5  |
| <a href="#">com.pcgestion.CalculadoraIVA</a>           | 6  |
| <a href="#">com.pcgestion.Cliente</a>                  | 7  |
| <a href="#">com.pcgestion.ClienteTest</a>              | 9  |
| <a href="#">com.pcgestion.DetallePedido</a>            | 9  |
| <a href="#">com.pcgestion.Devolucion</a>               | 10 |
| <a href="#">com.pcgestion.Inventario</a>               | 11 |
| <a href="#">com.pcgestion.Main</a>                     | 12 |
| <a href="#">com.pcgestion.PCGestionCucumberTest</a>    | 13 |
| <a href="#">com.pcgestion.PCGestionIntegrationTest</a> | 13 |
| <a href="#">com.pcgestion.Pedido</a>                   | 14 |
| <a href="#">com.pcgestion.Producto</a>                 | 14 |
| <a href="#">com.pcgestion.Reparacion</a>               | 16 |
| <a href="#">com.pcgestion.testdefs.StepDefinitions</a> | 17 |
| <a href="#">com.pcgestion.Tecnico</a>                  | 18 |
| <a href="#">com.pcgestion.Usuario</a>                  | 18 |






## Chapter 3


# Class Documentation

### 3.1 com.pcgestion.Administrador Class Reference

Inheritance diagram for com.pcgestion.Administrador:



Collaboration diagram for `com.pcgestion.Administrador`:



### Public Member Functions

- **Administrador** (String nombre, String email)
- boolean `autorizarDevolucion` (`Devolucion` devolucion)

### Public Member Functions inherited from `com.pcgestion.Usuario`

- **Usuario** (String nombre, String email)
- String `getNombre` ()
- String `getEmail` ()
- boolean `iniciarSesion` ()
- void `cerrarSesion` ()

#### 3.1.1 Detailed Description

Representa a un administrador del sistema. Tiene la capacidad de autorizar devoluciones.

#### 3.1.2 Member Function Documentation

##### 3.1.2.1 `autorizarDevolucion()`

```
boolean com.pcgestion.Administrador.autorizarDevolucion (
    Devolucion devolucion) [inline]
```

Autoriza una solicitud de devolución.

## Parameters

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| <i>devolucion</i> | La devolución a autorizar. |
|-------------------|----------------------------|

## Returns


true si se autoriza, false en caso contrario.

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/main/java/com/pcgestion/Administrador.java

## 3.2 com.pcgestion.CalculadoraIVA Class Reference

Collaboration diagram for com.pcgestion.CalculadoraIVA:



## Public Member Functions

- double [calcularPrecioConIVA](#) (double base)

### 3.2.1 Detailed Description

La clase `CalculadoraIVA` proporciona una funcionalidad básica para calcular el precio final de un producto incluyendo el IVA (Impuesto al Valor Agregado).

Actualmente, el valor del IVA está fijado en 21%.

Ejemplo de uso:

```
calculadora = new CalculadoraIVA(); precioFinal = calculadora.calcularPrecioConIVA(100.0); // De
```

## Author

Alejandra Martin

## Version

1.0

## 3.2.2 Member Function Documentation

### 3.2.2.1 calcularPrecioConIVA()

```
double com.pcgestion.CalculadoraIVA.calcularPrecioConIVA (  
    double base) [inline]
```

Calcula el precio total de un producto sumándole el IVA al precio base.

#### Parameters

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| <i>base</i> | el precio base del producto (sin impuestos) |
|-------------|---------------------------------------------|

#### Returns


el precio total incluyendo el IVA

The documentation for this class was generated from the following file:


- src/main/java/com/pcgestion/CalculadoraIVA.java

## 3.3 com.pcgestion.Cliente Class Reference

Inheritance diagram for com.pcgestion.Cliente:



Collaboration diagram for com.pcgestion.Cliente:



#### Public Member Functions

- `Cliente` (String nombre, String email, String direccion)
- String `getDireccion` ()
- void `setDireccion` (String direccion)
- void `solicitarDevolucion` (`Producto` producto)
- void `contratarReparacion` (`Reparacion` reparacion)

#### Public Member Functions inherited from `com.pcgestion.Usuario`

- `Usuario` (String nombre, String email)
- String `getNombre` ()
- String `getEmail` ()
- boolean `iniciarSesion` ()
- void `cerrarSesion` ()

#### 3.3.1 Detailed Description

La clase `Cliente` representa a un cliente de la aplicación PCGestión, el cual hereda de `Usuario` y tiene funcionalidades específicas como solicitar devoluciones y contratar reparaciones.

Además de los atributos heredados (nombre y email), un cliente tiene una dirección de entrega o contacto.

Ejemplo de uso:

```
cliente = new Cliente("Ana", "ana@mail.com", "Calle Falsa 123");.solicitarDevolucion(new Product
```

**Author**

Alejandra Martin

**Version**

1.0

### 3.3.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 3.3.2.1 Cliente()

```
com.pcgestion.Cliente.Cliente (
    String nombre,
    String email,
    String direccion) [inline]
```

Crea una nueva instancia de `Cliente` con los datos proporcionados.

**Parameters**

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| <i>nombre</i>    | el nombre del cliente             |
| <i>email</i>     | el correo electrónico del cliente |
| <i>direccion</i> | la dirección del cliente          |

### 3.3.3 Member Function Documentation

#### 3.3.3.1 contratarReparacion()

```
void com.pcgestion.Cliente.contratarReparacion (
    Reparacion reparacion) [inline]
```

Contrata una reparación.

**Parameters**

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| <i>reparacion</i> | la reparación que se desea contratar |
|-------------------|--------------------------------------|

Here is the caller graph for this function:



### 3.3.3.2 getDireccion()

```
String com.pcgestion.Cliente.getDireccion () [inline]
```

Obtiene la dirección actual del cliente.

#### Returns

la dirección del cliente

### 3.3.3.3 setDireccion()

```
void com.pcgestion.Cliente.setDireccion (  
    String direccion) [inline]
```

Establece una nueva dirección para el cliente.

#### Parameters

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| <i>direccion</i> | la nueva dirección del cliente |
|------------------|--------------------------------|

### 3.3.3.4 solicitarDevolucion()

```
void com.pcgestion.Cliente.solicitarDevolucion (  
    Producto producto) [inline]
```

Solicita la devolución de un producto.

#### Parameters

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| <i>producto</i> | el producto que se desea devolver |
|-----------------|-----------------------------------|

Here is the call graph for this function:




The documentation for this class was generated from the following file:

- `src/main/java/com/pcgestion/Cliente.java`

### 3.4 com.pcgestion.ClienteTest Class Reference

Collaboration diagram for com.pcgestion.ClienteTest:



#### Public Member Functions


- void **testConstructorYGetters** ()
- void **testSetDireccion** ()
- void **testSolicitarDevolucion** ()
- void **testContratarReparacion** ()

The documentation for this class was generated from the following file:

- `src/test/java/com/pcgestion/ClienteTest.java`

### 3.5 com.pcgestion.DetallePedido Class Reference

Collaboration diagram for com.pcgestion.DetallePedido:





### 3.5.1 Detailed Description

Representa el detalle de un pedido. Incluye cantidad de productos y subtotal.

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/main/java/com/pcgestion/DetallePedido.java

## 3.6 com.pcgestion.Devolucion Class Reference

Collaboration diagram for com.pcgestion.Devolucion:

| com.pcgestion.Devolucion |             |
|--------------------------|-------------|
|                          |             |
| +                        | solicitar() |
| +                        | procesar()  |
| +                        | setEstado() |

### Public Member Functions

- void [solicitar](#) ()
- void [procesar](#) ()
- void **setEstado** (String estado)

### 3.6.1 Detailed Description

Representa una solicitud de devolución de producto.

### 3.6.2 Member Function Documentation

#### 3.6.2.1 procesar()

```
void com.pcgestion.Devolucion.procesar () [inline]
```

Procesa la devolución.

### 3.6.2.2 solicitar()

```
void com.pcgestion.Devolucion.solicitar () [inline]
```


Solicita la devolución.

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/main/java/com/pcgestion/Devolucion.java

## 3.7 com.pcgestion.Inventario Class Reference

Collaboration diagram for com.pcgestion.Inventario:



### Public Member Functions

- [Inventario](#) ()
- void [listarProductos](#) ()
- void [buscarProductoPorNombre](#) (String nombre)

### 3.7.1 Detailed Description

La clase `Inventario` representa el módulo responsable de gestionar los productos disponibles en el sistema PCGestión.

Esta clase incluye métodos para listar los productos disponibles y buscar productos por su nombre.

Nota: Actualmente, los métodos están definidos pero no implementados.

Ejemplo de uso:

```
inventario = new Inventario();.listarProductos();.buscarProductoPorNombre("Monitor");
```

### Author

Alejandra Martin

### Version

1.0

## 3.7.2 Constructor & Destructor Documentation

### 3.7.2.1 Inventario()

```
com.pcgestion.Inventario.Inventario () [inline]
```

Crea una nueva instancia de `Inventario`.

## 3.7.3 Member Function Documentation

### 3.7.3.1 buscarProductoPorNombre()

```
void com.pcgestion.Inventario.buscarProductoPorNombre (
    String nombre) [inline]
```

Busca un producto por su nombre dentro del inventario.

Actualmente, este método no tiene implementación.

#### Parameters

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| <i>nombre</i> | el nombre del producto a buscar |
|---------------|---------------------------------|

### 3.7.3.2 listarProductos()

```
void com.pcgestion.Inventario.listarProductos () [inline]
```

Lista todos los productos disponibles en el inventario.


Actualmente, este método no tiene implementación.

The documentation for this class was generated from the following file:

- `src/main/java/com/pcgestion/Inventario.java`

## 3.8 com.pcgestion.Main Class Reference

Collaboration diagram for `com.pcgestion.Main`:



## Static Public Member Functions

- static void `main` (String[] args)

### 3.8.1 Detailed Description

La clase `Main` actúa como punto de entrada de la aplicación PCGestión.

Simula un flujo básico de uso de la aplicación: creación de un cliente, un producto y una reparación, con interacción entre cliente y técnico.

Ejecuta los siguientes pasos:

- Creación de un cliente
- Creación de un producto
- Creación de una reparación
- El cliente contrata una reparación
- Un técnico acepta la tarea e informa el estado
- Se finaliza la reparación
- Se imprime el estado final de la reparación

Este ejemplo permite verificar la interacción entre objetos de distintas clases.

#### Author

Alejandra Martin

#### Version

1.0

### 3.8.2 Member Function Documentation

#### 3.8.2.1 `main()`

```
static void com.pcgestion.Main.main (  
    String[] args) [inline], [static]
```


Método principal de la aplicación. Ejecuta una simulación de uso de PCGestión.

#### Parameters

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| <code>args</code> | argumentos pasados por consola (no se utilizan) |
|-------------------|-------------------------------------------------|

---

Here is the call graph for this function:




The documentation for this class was generated from the following file:

- `src/main/java/com/pcgestion/Main.java`

### 3.9 com.pcgestion.PCGestionCucumberTest Class Reference

Collaboration diagram for `com.pcgestion.PCGestionCucumberTest`:




The documentation for this class was generated from the following file:

- `src/test/java/com/pcgestion/PCGestionCucumberTest.java`

### 3.10 com.pcgestion.PCGestionIntegrationTest Class Reference

Collaboration diagram for com.pcgestion.PCGestionIntegrationTest:



#### Public Member Functions


- void **testFlujoDeReparacionClienteTecnico** ()

The documentation for this class was generated from the following file:

- `src/test/java/com/pcgestion/PCGestionIntegrationTest.java`

### 3.11 com.pcgestion.Pedido Class Reference

Collaboration diagram for com.pcgestion.Pedido:



#### Public Member Functions

- void `confirmar` ()
- void `cancelar` ()

### 3.11.1 Detailed Description

Representa un pedido realizado por un cliente.

### 3.11.2 Member Function Documentation

#### 3.11.2.1 cancelar()

```
void com.pcgestion.Pedido.cancelar () [inline]
```

Cancela el pedido.

#### 3.11.2.2 confirmar()

```
void com.pcgestion.Pedido.confirmar () [inline]
```

Confirma el pedido.

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/main/java/com/pcgestion/Pedido.java

## 3.12 com.pcgestion.Producto Class Reference

Collaboration diagram for com.pcgestion.Producto:

| com.pcgestion.Producto                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>+ Producto()</li><li>+ Producto()</li><li>+ getNombre()</li><li>+ setNombre()</li><li>+ actualizarStock()</li></ul> |

### Public Member Functions

- [Producto](#) ()
- [Producto](#) (int id, String nombre, String descripcion, float precio, int stock)
- String [getNombre](#) ()
- void [setNombre](#) (String nombre)
- void [actualizarStock](#) (int cantidad)

### 3.12.1 Detailed Description

La clase `Producto` representa un producto dentro del sistema de gestión PCGestión.

Incluye información básica como identificador, nombre, descripción, precio y stock. Permite actualizar el stock disponible del producto.

Ejemplo de uso:

```
producto = new Producto(1, "Teclado", "Teclado mecánico", 45.99f, 10);.actualizarStock(-2);.out.
```

#### Author

Alejandra Martin

#### Version

1.0

### 3.12.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 3.12.2.1 `Producto()` [1/2]

```
com.pcgestion.Producto.Producto () [inline]
```

Constructor por defecto. Permite crear un producto sin parámetros.

#### 3.12.2.2 `Producto()` [2/2]

```
com.pcgestion.Producto.Producto (
    int id,
    String nombre,
    String descripcion,
    float precio,
    int stock) [inline]
```

Constructor completo que inicializa todos los atributos del producto.

#### Parameters

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <i>id</i>          | el identificador del producto   |
| <i>nombre</i>      | el nombre del producto          |
| <i>descripcion</i> | la descripción del producto     |
| <i>precio</i>      | el precio del producto          |
| <i>stock</i>       | la cantidad disponible en stock |

### 3.12.3 Member Function Documentation

#### 3.12.3.1 `actualizarStock()`

```
void com.pcgestion.Producto.actualizarStock (
    int cantidad) [inline]
```

Actualiza la cantidad de stock del producto. Si el stock resultante es negativo, se ajusta a 0.



**Parameters**

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| <i>cantidad</i> | la cantidad a sumar (puede ser negativa para restar stock) |
|-----------------|------------------------------------------------------------|

**3.12.3.2 getNombre()**

```
String com.pcgestion.Producto.getNombre () [inline]
```

Obtiene el nombre del producto.

**Returns**

el nombre del producto

Here is the caller graph for this function:

**3.12.3.3 setNombre()**

```
void com.pcgestion.Producto.setNombre (  
    String nombre) [inline]
```

Establece el nombre del producto.

**Parameters**

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| <i>nombre</i> | el nuevo nombre del producto |
|---------------|------------------------------|

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/main/java/com/pcgestion/Producto.java

## 3.13 com.pcgestion.Reparacion Class Reference

Collaboration diagram for com.pcgestion.Reparacion:

| com.pcgestion.Reparacion |                  |
|--------------------------|------------------|
|                          |                  |
| +                        | Reparacion()     |
| +                        | asignarTecnico() |
| +                        | finalizar()      |
| +                        | getDescripcion() |
| +                        | setDescripcion() |
| +                        | getEstado()      |
| +                        | setEstado()      |

### Public Member Functions

- **Reparacion** (String descripcion, boolean recogidaDomicilio)
- void [asignarTecnico](#) ()
- void [finalizar](#) ()
- String **getDescripcion** ()
- void **setDescripcion** (String descripcion)
- String **getEstado** ()
- void **setEstado** (String estado)

### 3.13.1 Detailed Description

Representa una solicitud de reparación de un producto.

### 3.13.2 Member Function Documentation

#### 3.13.2.1 asignarTecnico()

```
void com.pcgestion.Reparacion.asignarTecnico () [inline]
```

Asigna un técnico a la reparación.

## 3.13.2.2 finalizar()

```
void com.pcgestion.Reparacion.finalizar () [inline]
```

Finaliza la reparación. Here is the caller graph for this function:




The documentation for this class was generated from the following file:

- src/main/java/com/pcgestion/Reparacion.java

## 3.14 com.pcgestion.testdefs.StepDefinitions Class Reference

Collaboration diagram for com.pcgestion.testdefs.StepDefinitions:



## Public Member Functions


- void **el\_precio\_base\_del\_componente\_es** (Double base)
- void **calculo\_el\_precio\_con\_iva** ()
- void **el\_precio\_total\_debe\_ser** (Double esperado)

The documentation for this class was generated from the following file:


- src/test/java/com/pcgestion/testdefs/StepDefinitions.java

### 3.15 com.pcgestion.Tecnico Class Reference

Inheritance diagram for com.pcgestion.Tecnico:



Collaboration diagram for com.pcgestion.Tecnico:



#### Public Member Functions

- **Tecnico** (String nombre, String email, String zona)
- void **aceptarTarea** ([Reparacion](#) reparacion)
- void **informarEstado** ([Reparacion](#) reparacion)
- String **getZona** ()
- void **setZona** (String zona)

#### Public Member Functions inherited from [com.pcgestion.Usuario](#)

- **Usuario** (String nombre, String email)
- String **getNombre** ()
- String **getEmail** ()
- boolean **iniciarSesion** ()
- void **cerrarSesion** ()

#### 3.15.1 Detailed Description


Representa a un técnico encargado de realizar reparaciones. Hereda de [Usuario](#).

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/main/java/com/pcgestion/Tecnico.java

### 3.16 com.pcgestion.Usuario Class Reference

Inheritance diagram for com.pcgestion.Usuario:



Collaboration diagram for com.pcgestion.Usuario:



#### Public Member Functions

- **Usuario** (String nombre, String email)
- String **getNombre** ()
- String **getEmail** ()
- boolean **iniciarSesion** ()
- void **cerrarSesion** ()

### 3.16.1 Detailed Description

Clase base para representar un usuario del sistema. Puede ser un [Cliente](#), Técnico o [Administrador](#).

### 3.16.2 Member Function Documentation

#### 3.16.2.1 cerrarSesion()

```
void com.pcgestion.Usuario.cerrarSesion () [inline]
```

Cierra la sesión del usuario.

#### 3.16.2.2 iniciarSesion()

```
boolean com.pcgestion.Usuario.iniciarSesion () [inline]
```

Inicia sesión del usuario.

#### Returns

true si las credenciales son válidas, false en caso contrario.

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/main/java/com/pcgestion/Usuario.java

