



ىسِت دىرسى ارچكو ندار	كرفته رىغىنى كىذ ھ	يك دا نسفوراً	ا رسرکنید که سرهٔ	. برناسی	ن) خلوجارت
(end)	Print	"faik"		\	
Cente	Print P	45500	User pary	F	start
			10		f but userpoil
		***************************************			1
			ged userpo	nt/«	Print "Entorpo
1 1	(- x - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2	16:1,5		. 1	1
<i>، زرج</i> بودآن <i>را دربرا.</i>	ر تحرفته بدر صدری که برستر	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ي رار حريقو لا	ے برابدر ر	ن موجاره
	و حرب بسر	را بی سبہ اد عر	س سند، ان	ودرن/	صورتی که در با
		number x2			
Print number	/«—				(Start)
	Pro	mber x.15	Usednumbe		4
end			y.2=0		fhat tes
	1 1				
		_	get number	-	Print "Enter no
			/l a		***************************************
		/*			*
		. /_	//		
مچکب لنڌ .	هٔ وبور تسرین آنها دا	دد از درد کرمه	را دسر لنبو کہ ۳ء	برامدای	ن) ملوهار
	Prm+ a2	Pint a3	Prins al		1
	(1-MM, 922)	(F/M- as)	The al		Star
(end)		T	Т		2
		a3701	alsas		In a 1, a 2,
	F	assal	F Jan		
			*		Print Enteriumb
		- A	get al, al, as		
***************************************			0	-	



Subject : Year. Month.	Date, ()		
Teat. Monta.	and the second s	2	
	آبارا عوض للذ	نیو که ۲ عد <i>راز در</i> بگیرین و حاج	تری فلوپار برنامدای رارسر که
		(stant)	
		Thus ususcen	
		Prins "usor sceve"	7
end			کسی د
	1 a= lemp	(a, b, temp)	
1 how unb	b=a bztemp	ger a, b	7
ازكار كرفة وبديك	ب بوار عدد يك رنسي ا	رَىنير كە حعاننو ما <i>ر ئىن س</i> ار	سرین) فلوجات برنامهای دارک
			عدر چې روتس متوبل كند .
		(5tavt)	
		10.10	(end)
	_ In	+ A,B,C,p,ro	
	Print" En	ter 4 num "	Prins res
	(1.1)	46(0)	
	/ g = .	A,B,C,0	1000 - A × 1000
		11	1032(034(B×100)
	F A<10	8 FA>=0	Yes a ves + (1) x1)
را باب نور.	كاركينة وبرعس كن	رکنند که مد عود جبارتس از	ر لرین م فلو <i>ی رت مریامهای را</i> را
(tart) -> In-	number, ves, a	print "End	er number".
		THE	get number
Prima "res"	end [F	number > 9999	
1 cs & (d410	(a) Cuenup bes	number = 1000	
+ (c * 100) + (h)			
+(4+1)			
asem4n			

Selection (1) and the control of the	e. <u>()</u>	
ر سنت معری کند .	مل عدد از کار کرفته ۱۰ زیک تاس عدر	ن) فله جارت په ځايدا رارس ليس ا
, ,		
	(start)	
	In+ User No, Cz	,
	Prin's "Entor a num	4
	The Enter a long	
	get user No	
	15 Prins e	
	= USON NO C=C+1	
	Y	
	end	
		. /
.l'.	1 7 /01: 00	of all of a field
الى سىبە دى پ سامىر .	ر که یک عدد از خروجی کرفته و نماکتوریل آن را	ن فلوچارت برنامدای دا رسم کین
الى سىب _ى دې پ سايو	ر که یک محدد از خروجی کرفته و نماکتوریل آن را	ن که خلوجارت سرنامدای دا در کنو
هى سىب دې پ سايىر .	ر که یک محدد از خروجی کرفته و نماکتوریل آن را (steurt	ن) غلوچارت برنامدای را راس کنیا
الى سىب _ى دې پ سايىر .		ن که خارت برنامدای دا در کنی
الما سد، وي پ ساير . ما	(start)	ن که خارت برنامدای دا در کنی
الما سد، وي ب نامر. الما سد، وي ب نامر.	(start)	ن) غلوچارت برنامدای دا در کنو
سه وي پاس. سه سه وي پاس.	(start)	ن) غلوچارت سرنامدای دا در کنی
الماسه وي بالر	(start) [Int No, f2] Print Enter a num; Bet No	
سه وي پاس	Int No, fr1 Print Enter a nons	NO 2 NO - 1
به سه وي پاير.	(start) [Int No, f2] Print Enter a num; Bet No	
به سه وي پاس	(start) [Int No, f2] Print Enter a num; Bet No	No i No - 1
به سه وي پاس	(start) [Int No, f2] Print Enter a num; Bet No	No 1 No - 1
به سه وي پاير .	(start) [Int No, f2] Print Enter a num; Bet No	No 1 No - 1
به سه وي پاير .	(start) [Int No, f2] Print Enter a num; Bet No	No 1 No - 1
به سه وي پاير .	(start) [Int No, f2] Print Enter a num; Bet No	No 1 No - 1

Subject: Year. Month. Date. ()
ترین) خلوچارت برنامدای را رسر کنید که یک محدداز کاربر کرفه، دیقیمی کنند این محدد امل راست یا مذه
Start
(In+ No, i=2)
Tet No
No igno Print" Not priery
T F
[++++] (end)
ر من علوجات برعدای را طراحی کشو که تسمی درب دو رای ب کند. ۱ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
(start) > (n+ i=1, j=1) Print"+" i=i+1) i>=5
ende 1 15 = 5 = (j=j+1) = (i=1) = [pin+"""] = 1
ين دلو جارت برنامداي دارس كنيو كديكر عود از دو كرفة د متنا فكر آن مود جودل هزب دا چاب كند.
(start) -> [n+ n,i=1,j=1] - Prin+" Enter number / [get n]
Print "n" = ican [i=i+1] [Print it]
jegst jeen Fend
ASEMAN



Subject :		
Year.	lonth. Date. ()	
S	برن مدای را طراحی کننو که تمطی رسرور را میب کند ا	الله <i>نترین) غلوجدت</i>
Start	Int num, i, j Print "Enter num" } go	A rum/
1=1	Print " ic=num = j= i+1 = Prin	+ "+-"
Je=nu		
*		
end		
	142000	
وسیس م	بری مدای را طواحی کنید که نام کارگر رائبه کوندای بلیرد که نعداد حروث کا در را بستمار د	ئىترىن) ئەلدە، ئىشرىن) ئەلدە، ت
stavs	char int i=0 string name - Print "Fr	ار لار لنذ ب الا you name الا
	name = name +s	string name
La /n	in + "he No", name end	
اب سنود.	برناسهی ۱۱ طراحی نیند که میآبلی مزات بکه کلاسی برای درسی اتحلف عر	ه رین فلوچارت
aseman.		