
S&kittens


CONCEPT



Представление интерфейса в виде программных абстракций для разработки наиболее масштибируемого и кастомизированного интерфейса

ARCHITECTURE Composite





STACK Flask

- Легковесность
- Гибкость
- Документация
- Расширяемость

- Отсутствие встроенных компонентов
- Не подходит для крупных проектов
- Отсутствие строгой структуры

STACK MongoDB

- Гибкая схема данных
- Горизонтальное масштабирование
- Высокая производительность

- Отсутствие JOIN
- Возможные проблемы с консистентностью данных
- Более слабая транзакционность

STACK KMP

- Разработка для нескольких платформ
- Общий код
- Платформенные решения
- Масштабируемость

- Ограниченные возможности на некоторых платформах
- Возможные проблемы совместимости

INTERACTION client-server


```
{
  "routeFlow": "startFlow",
  "screens": [
    {
      "content": {
        "elementType": "LazyColumn",
        "elements": [
          {
            "bottom": null,
            "buttons": [
              {
                "elementType": "Button",
                "ord": 1,
                "route": "",
                "routeNavigation": "login",
                "text": "Начать",
                "type": "Navigate"
              }
            ],
            "edits": [],
            "elementType": "Column",
            "images": [
              {
                "elementType": "Image",
                "ord": 0,
                "url": "https://i.ibb.co/vHF7c5J/LOGO11.png"
              }
            ],
            "ord": 0,
            "texts": []
          }
        ],
        "ord": 0
```

TEAM S&kittens



Александр Звездаков

Frontend, архитектура



Андрей Малышев

Backend



Владислав Сыворотнев

Backend







BUG

- Была очепятка в коде, которая выводила ключи вместо значений

VALIDATION

- Проверка при авторизации
  на то, есть ли пользователь с данным логином и паролем
  Сравниваются хеши паролей и в БД хранится хеш

```
user_result = db.getUserByLogin(request.form['username'])

# Проверка совпадения хэш-пароля из бд и введенного пользователем
if user_result is None or not check_password_hash(user_result['password'], request.form['password']):
    return jsonify(message='Неверные учетные данные'), 401
```

VALIDATION PART 2

- При регистрации проверка на наличие данного логина в бд и если неудача при добавлении пользователя в бд, то возвращается ошибка

```python
@app.route( rule: '/register', methods=['GET', 'POST'])
def register():
    if request.method == "POST":
        if db.getUserByLogin(request.form["username"]):
            print("Пользователь существует")
            return jsonify(message="Пользователь существует"), 401
        if not db.addUser(request):
            print("неудачная попытка регистрации")
            return jsonify(message='неудачная попытка регистрации'), 401
```