



Delphi na WEB

Newton Michel de Oliveira





WebBroker



- Surgiu no Delphi 3
 - Principais Tipos
 - ISAPI DLL
 - Fica carregado apos a primeira requisição
 - É mais rápido
 - É menos seguro, porque quando acontece problemas de alocação a pagina trava inteira
 - CGI Executável
 - Carrega/descarrega sempre que existe uma requisição
 - É mais lento
 - É mais seguro, pelo fato de carregar e descarregar sempre com quanto existe uma requisição

MÃOS NA MASSA



Exemplo e explicações





Perguntas?



- Portal de Treinamentos e Vagas http://www.edobrasil.net/treinamentos
- Embarcadero Developer Network http://edn.embarcadero.com
- Diretório de MVP's http://www.embarcadero.com.br/mvp-directory
- Documentação dos Produtos http://docs.embarcadero.com
- CodeRage 7 http://www.embarcadero.com/coderage
- YouTube http://youtube.com/user/embarcaderodobrasil
- Twitter http://twitter.com/EmbarcaderoTech
- Blogs: http://blogs.embarcadero.com
- Facebook: https://www.facebook.com/pages/Embarcadero-Delphi-Brasil/399151510134179
- atendimento@embarcadero.com.br
- (11) 5643-1333



Newton Michel de Oliveira

newton@gmail.com.com

http://www.dug-rs.org

http://www.facebook.com/newtonmichelde.oliveira

http://twitter.com/newtongaucho