

Import CSV avec Codelgniter 4 - partie 2

Objectif

Importer les données d'un fichier CSV dans une base de données.

Niveau 2 : Contrôler le fichier envoyé

Avant de traiter le fichier, vérifier qu'il existe et qu'il est valide.

```
if (!$file->isValid()) {  
    throw new Exception('Fichier invalide');  
}
```

Vérifier l'extension

```
$extension = $file->getExtension();  
  
if ($extension !== 'csv') {  
    throw new Exception('Le fichier doit être un CSV');  
}
```

Niveau 3 : Vérifier la structure du CSV

Supposons que l'application attend :

```
nom;prenom;email
```

Colonnes attendues :

```
$expectedHeaders = [  
    'nom',  
    'prenom',  
    'email'  
];
```

Vérification :

```
if ($headers !== $expectedHeaders) {  
    throw new Exception(  
        'Structure du fichier incorrecte'
```

Niveau 4 : Validation des données

Avant insertion :

```
if (empty($data['nom'])) {  
    continue;  
}
```

Vérifier l'email

```
if (!filter_var(  
    $data['email'],  
    FILTER_VALIDATE_EMAIL  
)) {  
    continue;  
}
```

Niveau 5 : Gestion des erreurs par ligne

Conserver les erreurs rencontrées :

```
$errors = [];
```

Exemple :

```
if (empty($data['nom'])) {  
    $errors[] = [  
        'ligne' => $lineNumber,  
        'message' => 'Nom manquant'  
    ];  
    continue;  
}
```

Niveau 6 : Gestion des doublons

Exemple sur l'email :

```
$existing = $model  
->where('email', $data['email'])  
->first();
```

Si l'utilisateur existe déjà :

```
if ($existing) {  
    continue;  
}
```

Sinon :

```
$model->insert($data);
```