

# Import CSV avec Codelgniter 4

## Objectif

Importer les données d'un fichier CSV dans une base de données.

# Niveau 1 : Import CSV simple

## Cas d'utilisation

Fichier CSV :

```
nom;prenom;email  
Jean;Rakoto;jean@test.com  
Paul;Rabe;paul@test.com
```

Objectif :

- Lire le fichier CSV
- Parcourir les lignes
- Insérer les données en base

# Étape 1 : Formulaire d'upload

## Route

```
$routes->get('/import', 'ImportController::index');  
$routes->post('/import/upload', 'ImportController::upload');
```

## Vue

```
<form action="<?= site_url('import/upload') ?>"  
      method="post"  
      enctype="multipart/form-data">  
  
  <input type="file" name="csv_file">  
  
  <button type="submit">  
    Importer  
  </button>  
</form>
```

## Étape 2 : Récupérer le fichier

```
$file = $this->request->getFile('csv_file');
```

## Étape 3 : Ouvrir le fichier

```
$handle = fopen($file->getTempName(), 'r');
```

## Étape 4 : Lire l'entête

```
$headers = fgetcsv($handle, 0, ';');
```

Exemple :

```
nom;prenom;email
```

Résultat :

```
[  
    'nom',  
    'prenom',  
    'email'  
]
```

## Étape 5 : Lire les lignes

```
while (($row = fgetcsv($handle, 0, ';')) !== false) {  
    print_r($row);  
}
```

Première ligne lue :

```
[  
    'Jean',  
    'Rakoto',  
    'jean@test.com'  
]
```

## Étape 6 : Transformer en tableau associatif

```
$data = array_combine($headers, $row);
```

Résultat :

```
[  
    'nom' => 'Jean',  
    'prenom' => 'Rakoto',  
    'email' => 'jean@test.com'  
]
```



## Étape 7 : Insérer en base

```
$model->insert([  
    'nom' => $data['nom'],  
    'prenom' => $data['prenom'],  
    'email' => $data['email']  
]);
```

## Exemple complet minimal

```
$file = $this->request->getFile('csv_file');  
$handle = fopen($file->getTempName(), 'r');  
$headers = fgetcsv($handle, 0, ';');  
while (($row = fgetcsv($handle, 0, ';')) !== false) {  
    $data = array_combine($headers, $row);  
    $model->insert($data);  
}  
fclose($handle);
```