

Instruccions per crear o copiar agents de Microsoft Copilot Xat

Versió inicial feta per Àngel Morales Cirera

(angelmorales@gencat.cat | angel.morales@estudiantat.upc.edu)

Introducció

En aquest document s'explica com crear un nou agent de Microsoft Copilot Xat o fer una còpia d'un agent a partir de les seves instruccions. Aquests agents no són els de Copilot Studio, que són més avançats. Es recomana basar-se en l'exemple de l'**assistent per al CQS del Servei d'Autorització d'Instal·lacions Elèctriques de Producció (SAIEP)**.

Aspectes importants a conèixer

Un agent de Microsoft Copilot Xat és una configuració basada en:

1. **Identificació** de l'agent: imatge, nom i descripció.
2. **Instruccions**: un text de fins a 8000 caràcters.
3. Coneixement mitjançant **web**: llista opcional d'enllaços que permetem que consulti, amb un màxim de 2 nivells de profunditat.
4. Altres opcions: capacitats de crear, mode de pensament...

Capes de coneixement

És interessant veure com una IA pot desenvolupar o no el seu coneixement:

- Podem pensar que l'assistent es conforma de 5 capes de coneixement:
 - Coneixement adquirit durant l'**entrenament**.
 - Coneixement que li donen OpenAI i Microsoft amb **prompts de sistema**.
 - Coneixement que la persona que ha creat l'agent insereix a les seves **instruccions d'agent**.
 - Coneixement que li dona l'usuari en les **fonts d'informació i en la conversa (prompts)**.
 - Coneixement que aconsegueix d'**internet**, en el cas de Copilot.
 - En crear un agent, estem modificant la capa de les instruccions, i tenim l'opció de limitar la capa de cerca per internet.

En quins casos convé crear un agent?

Un agent és útil quan volem tenir un comportament específic i detallat per al Copilot que farem servir en múltiples ocasions, sigui per usar-lo nosaltres mateixos o per compartir-lo amb altres usuaris.


No és necessari tenir coneixements tècnics, ja que es fa servir llenguatge natural, però sí que convé tenir una mínima idea dels riscos associats i una mínima guia sobre com escriure les instruccions. Tot usuari haurà de tenir també una idea dels riscos i unes instruccions detallades i transparents sobre com fer servir l'agent.

Veieu l'arxiu amb les **instruccions per a fer servir l'assistent del CQS del SAIEP** per tenir un exemple dels riscos associats a un agent i d'unes instruccions completes per a fer-lo servir.

Com creo un agent nou de Microsoft Copilot Xat?

1. A la interfície de Copilot Xat, al menú lateral, seleccioneu “**Agent nou**”.
2. S'obrirà una interfície per crear l'agent amb el generador d'agents. Aquí podeu explicar què voleu que faci l'agent, i aquest assistent generarà les instruccions pel vostre agent.

Alternativament, cliqueu a “**ometa**” per escriure les instruccions vosaltres mateixos.



Il·lustració 1: Menú lateral a Copilot Xat

3. Arribareu a la pàgina de configuració de l'agent.

4. És recomanable donar-li una **identificació clara**, amb un nom curt i útil i una imatge que el diferenciï. Aquesta imatge la podeu generar per IA des de la configuració del Copilot Xat.

5. El coneixement **web** només funciona si l'enllaç té una **profunditat màxima de 2 nivells**. Això fa que moltes webs no es puguin consultar. A més a més, el format de la web també pot fer que el model no pugui llegir i interpretar el text com ho fem nosaltres navegant per l'explorador web.

6. Les **instruccions** han d'estar preferiblement en format Markdown. És positiu incloure:

- El **rol i l'objectiu** principal de l'assistent, així com el perfil de l'usuari que interactua amb ell.
- Una **descripció detallada de la tasca** a realitzar, incloent-hi els passos que ha de seguir, les especificacions...
- Una **descripció detallada de la resposta** que ens ha de donar, amb el format, les prioritats (longitud i compleció vs. concreció, obtenir una resposta vs. que la resposta sigui sempre bona...)
- Casos** específics de **fallback**, com ara situacions en què no ha de donar la resposta i ha de dir que no pot respondre, o casos on la resposta és pràcticament fixa.

The screenshot shows the 'Agent nou' configuration page. At the top, there's a header with the agent name 'Agent nou' and a subtitle 'Descriu el teu agent'. Below this, there are three main configuration sections. The first section, 'Instruccions', contains a large text area for writing instructions and a 'Suggereix millores' button. The second section, 'Coneixement', includes a text area for adding knowledge sources, a '+ Afegeix coneixements' button, and a 'Cerca web' toggle switch. The third section, 'Sol·licituds suggerides', features a table with columns for 'Títol' and 'Missatge', and a '+ Afegeix una sol·licitud suggerida' button.

Il·lustració 2: Interfície de configuració d'un agent

També es poden incloure exemples de consultes i la resposta que s'espera de l'assistent o altra informació curta. Això s'anomena *few-shot prompting*, i potencialment millora les respostes.

7. Opcionalment, podeu afegir **exemples de prompts** per a l'usuari. És útil tant per veure exemples de tasques com per usar un *prompt* repetidament.
8. Hi ha més opcions de configuració, com ara:
 - a. Possibilitat de **desincentivar el coneixement** de la IA adquirint en l'**entrenament**.
 - b. **Mode per defecte de pensament de la IA**: automàtic, resposta ràpida o pensament profund.
 - c. Capacitats de crear documents, gràfics, codi i imatges. Es poden desactivar.

I si he de donar-li més informació?

A les instruccions estem limitats a 8000 caràcters. Si volem donar-li a l'assistent més informació, és recomanable posar-la en un arxiu **Markdown** (.md) i donar l'arxiu a l'assistent un cop per conversa.

Això normalment tindrà un **millor resultat que proporcionar enllaços a webs**. A les **instruccions per a l'assistent del CQS del SAIEP** trobareu una explicació en detall sobre la qualitat de les fonts.

Com **copio** un agent de Microsoft Copilot Xat?


Per copiar un agent, és imprescindible tenir accés a les seves **instruccions**, també convé saber les **opcions de coneixement**, **capacitats de creació** i si s'ha **desincentivat el coneixement de l'entrenament**, i opcionalment tenir els **exemples de prompts**.

S'ha de crear un **agent nou** i s'ha de **copiar la configuració**:

- Mateixes **instruccions**.
- Mateixa configuració de **coneixement web**.
- Mateixes **capacitats** de crear documents, gràfics, codi i imatges.
- Mateixa configuració de **pensament per defecte** (automàtic / resposta ràpida / pensament profund)
- Mateixa opció de desincentivar o no el coneixement adquirit en l'entrenament.

Això hauria de donar com a resultat un agent amb el mateix comportament. No és necessari copiar els exemples de *prompts* ni la identificació (nom, descripció i imatge), però és recomanable identificar-lo de forma que es diferenciï bé i aprofitar els exemples de *prompts* per incentivar un ús correcte de l'assistent i donar exemples d'ús.


La configuració del coneixement (que inclou capacitats de crear) és accessible des de la icona de l'engrenatge a l'apartat de coneixement.



Il·lustració 3: Captura de pantalla de l'apartat de coneixement amb la icona assenyalada.

Com dono accés a altres persones a un agent de Microsoft Copilot Xat?

Si posem el ratolí per sobre d'un agent, veurem una icona amb tres punts, que obrirà opcions en fer clic. Una de les opcions és "Comparteix". Obrirà una llista amb usuaris als quals donar accés.



Il·lustració 4: Icona dels tres punts

A cada usuari es pot escollir entre donar-li accés per xatejar, per editar o revocar l'accés. Si es dona accés per editar, l'usuari podrà canviar la configuració de la IA per a tots els usuaris. També hi ha un botó per copiar l'enllaç a l'assistent.

Una altra de les opcions en clicar a la icona dels tres punts és per editar l'agent. Es pot canviar la configuració de la mateixa forma que quan es crea un nou agent.