

## CREDENCIALES


Se suministra un usuario y password para generar el token con el cual realizaran las solicitudes al servicio web.

login : DN\*\*EC--U001++

password : D1STR1B1D0R4\_==\_N3G0C13M0\$\_

Endpoint: <https://myplace.distribuidoranegociemos.com/api.atlas.negociemos/rest/ws/login>

Método : POST




## CONSULTA POR TERCEROS

Consulta de los clientes registrados en el sistema UNO. Esta consulta se usa para auto-completado ya que se envía un solo parámetro para filtrar por código (Nit o Cedula) o nombre del cliente o establecimiento.

Endpoint: <https://myplace.distribuidoranegociemos.com/api.atlas.negociemos/rest/ws/terceros>


Método: GET



También es posible consultar directamente un cliente por el código y sucursal.

Endpoint: <https://myplace.distribuidoranegociemos.com/api.atlas.negociemos/rest/ws/tercerosCodigo>

Método: GET



```

{
  "CODIGO": "10300617",
  "SUCURSAL": "01",
  "DESCRIPCION": "CERON ZUNIGA CESAR DANIEL",
  "NIT": "000000010300617",
  "NIT_DV": "8",
  "TIPO_TERCERO": "0",
  "TIPO_IDENTIFICA": "1",
  "IND_CLI": "1",
  "IND_PRO": "0",
  "IND_EMPL": "0",
  "IND_ACCI": "0",
  "IND_VAR": "0",
  "IND_INT": "0",
  "IND_TAR": "0",
  "IND_PDV": "0",
  "ESTADO": "1",
  "FECHA_CREACION": "2023-08-01",
  "PAIS_CORRESP": "CO"
}

```

CAMPO	TIPO DATO	LONGITUD
CODIGO	CHAR	13
SUCURSAL	CHAR	2
DESCRIPCION	CHAR	50
NIT	CHAR	15
NIT_DV	CHAR	1
TIPO_TERCERO	CHAR	1
TIPO_IDENTIFICA	CHAR	1
IND_CLI	CHAR	1
IND_PRO	CHAR	1
IND_EMPL	CHAR	1
IND_ACCI	CHAR	1
IND_VAR	CHAR	1
IND_INT	CHAR	1
IND_TAR	CHAR	1
IND_PDV	CHAR	1
ESTADO	CHAR	1
FECHA_CREACION	CHAR	8
PAIS_CORRESP	CHAR	8

DPTO_CORRESP	CHAR	8
CIUDAD_CORRESP	CHAR	8
DIRECCION_1	CHAR	40
DIRECCION_2	CHAR	40
DIRECCION_3	CHAR	40
TELEFONO_1	CHAR	15
TELEFONO_2	CHAR	15
FAX	CHAR	15
BARRIO	CHAR	15
CODIGO_CIIU	CHAR	6
EMAIL	CHAR	50
ESTABLECIMIENTO	CHAR	50
CLI_CLASE_1	CHAR	6
CLI_CLASE_2	CHAR	6
CLI_CLASE	CHAR	6
CLI_CO	CHAR	3
CLI_ZONA_1	CHAR	9
CLI_ZONA_2	CHAR	9
CLI_ZONA	CHAR	9
CLI_VENDEDOR	CHAR	4
CLI_CONTACTO	CHAR	40
CLI_CRITERIO_NIV_1	CHAR	4
CLI_CRITERIO_NIV_2	CHAR	4
CLI_CRITERIO_NIV_3	CHAR	4
CLI_CALIFICA	CHAR	1
CLI_COND_PAGO	CHAR	2
CLI_OBSERVA	CHAR	40
CLI_D_GRACIA	DECIMAL	20
CLI_CUPO_CRE	DECIMAL	20
CLI_DSCTO_GL	DECIMAL	20
CLI_IND_BLO_CUPO	CHAR	1
CLI_IND_BLO_MORA	CHAR	1
CLI_ESTADO	CHAR	1
CLI_LIPRE	CHAR	3
CLI_LIDES	CHAR	2
CLI_FORMA_PAGO	CHAR	2
CLI_RUTA_VIS	CHAR	4

CLI_RUTA_TRA	CHAR	4
CLI_PUNTO_ENV	CHAR	4
PRO_CLASE_1	CHAR	6
PRO_CLASE_2	CHAR	6
PRO_CLASE	CHAR	6
PRO_CONTACTO	CHAR	40
PRO_COND_PAGO	CHAR	2
PRO_D_GRACIA	DECIMAL	20
PRO_CUPO_CRE	DECIMAL	20
PRO_ESTADO	CHAR	1
PRO_OBSERVA	CHAR	40
PRO_CPTO_FUJO	CHAR	10
PRO_CALIFICA	CHAR	1
IND_RETEIVA	CHAR	1
IND_RETEICA	CHAR	1
IND_RETEOTR	CHAR	1
ID_PTOENV	CHAR	4
PTOENV_DESC	CHAR	40
IND_GRAN_CONT	CHAR	1
APELLIDO1	CHAR	15
APELLIDO2	CHAR	15
NOMBRES	CHAR	20
CIUDAD_TERCERO	CHAR	40
IND_LIQ_IMPTO_C	CHAR	1
PRO_FORMA_PAGO	CHAR	1
TIPO_CUENTA	CHAR	20
METODO_PAGO	CHAR	20
NRO_CTA_BANCO	CHAR	30
TITULAR_CTA	CHAR	40
COD_BANCO	CHAR	4
DESC_BANCO	CHAR	40
FICHA_TECNICA	CHAR	2
IND_RETERENTA	CHAR	1
IND_REGIMEN_SIMP	CHAR	1
MES_NACI	CHAR	2
DIA_NACI	CHAR	2
TIPO_DIAN	CHAR	2
EXIGE_CHEQUE_POSF	CHAR	2

EXIGE_OC	CHAR	2
OBSERVACION_C	CHAR	60
DIAS_PP_PROV	DECIMAL	20
DSCTO_PP_PROV	DECIMAL	20
DCTO_PP_CLIEN	CHAR	2
FECHA_ULT_PAGO	CHAR	8
TOT_DIAS_ATRAS	CHAR	5
NRO_PAGO_ATRAS	CHAR	3
TOT_DIAS_PAGO	CHAR	5
NRO_PAGOS	CHAR	3
FEC_ULT_VENTA	CHAR	8
VENTA_BRUTA	DECIMAL	20
COSTO_VENTAS	DECIMAL	20
DESCUENTOS	DECIMAL	20
FACT_MAYOR_VLR	DECIMAL	20
NRO_VENTAS	CHAR	3
NRO_DEVOL	CHAR	3
NRO_CHEDEV	CHAR	3
FEC_ULT_MVTO	CHAR	8
P_FECHA_ULT_PAGO	CHAR	8
P_TOT_DIAS_ATRAS	CHAR	5
P_NRO_PAGO_ATRAS	CHAR	3
P_TOT_DIAS_PAGO	CHAR	5
P_NRO_PAGOS	CHAR	3
P_FEC_ULT_COMPRA	CHAR	8
P_COMPRAS_BRUTAS	DECIMAL	20
P_NRO_COMPRAS	CHAR	3
P_NRO_DEVOL	CHAR	3
P_FEC_ULT_MVTO	CHAR	8
FECHA_CREACION1	VARCHAR	10
FECHA_ULT_VENTA1	VARCHAR	10
FECHA_ULT_MVTO1	VARCHAR	10
P_FEC_ULT_COMPRA1	VARCHAR	10
TIPO_ID	VARCHAR	7
UNPAIS_DESCRIPCION	CHAR	40
UNDPTO_DESCRIPCION	CHAR	40
UNCIUDAD_DESCRIPCION	CHAR	40
CENTRO_OPERACION	CHAR	40

UNZONAS_DESCRIPCION	CHAR	40
LISTA_PRECIOS	CHAR	40
LISTA_DESCUENTO	CHAR	40
SALDOS_PUNTOS	BIGINT	1

## CONSULTA DE LABORATORIOS

Los ítems o productos tienen asociado un laboratorio.

Endpoint: <https://myplace.distribuidoranegociemos.com/api.atlas.negociemos/rest/ws/laboratorios>

Metodo: GET

GET

https://myplace.distribuidoranegocios.com/api.atlas.negocios/rest/ws/laboratorios

Params

Send

Save

Key	Value	Description
New key	Value	Description

Authorization

Headers (2)

Body

Pre-request Script

Tests

Code

Key	Value	Description
<input checked="" type="checkbox"/> Authorization	Bearer eyJhbGciOiJIUzI1Ni9.eyJzdWIIOiJlTioqRUMtL...	
<input checked="" type="checkbox"/> Content-Type	application/json	
New key	Value	Description

Body

Cookies

Headers (6)

Test Results

Status: 200 OK

Time: 212 ms

Pretty

Raw

Preview

JSON

```

1 - [
2   {
3     "ID_CRICLA1": "25",
4     "ID_CATEG0": "4",
5     "CMCRICLA_DESCRIPCION": "ESSENTIA2"
6   },
7   {
8     "ID_CRICLA1": "A.G",
9     "ID_CATEG0": "4",
10    "CMCRICLA_DESCRIPCION": "AMERICAN GENERIC"
11  },
12  {
13    "ID_CRICLA1": "AB",
14    "ID_CATEG0": "4",
15    "CMCRICLA_DESCRIPCION": "ABBOTT"
16  }
17 ]

```

CAMPO	TIPO DATO	LONGITUD
ID_CRICLA1	CHAR	4
ID_CATEGO	CHAR	1
CMCRICLA_DESCRIPCION	CHAR	40

## CONSULTA DE ITEMS

Los items o productos pueden ser filtrados por los siguientes parámetros:

descripcion: Cadena de caracteres que describe el item o espacio en blanco.

id\_item: Código del item o espacio en blanco.


id\_liprec: Código de la lista de precios del cliente.

id\_lidesc: Código de la lista de descuento del cliente.

id\_laboratorio: Código del laboratorio o espacio en blanco.

Endpoint: <https://myplace.distribuidoranegociemos.com/api.atlas.negociemos/rest/ws/items>

Metodo: GET



```

{
  "ID_ITEM": "000008",
  "ID_EXT_ITM": "",
  "ID_REFERENCIA": "000207412-01",
  "ID_CODBAR": "7703038060970",
  "DESCRIPCION": "ACETAMINOFEN GOTAS 100MG X 30ML LPROF",
  "DESCRIPCION_2": "",
  "ID_PROCEDENCIA": "C",
  "ID_TIPO": "",
  "ID_LINEA1_6": "",
  "ID_LINEA1": "",
  "ID_LINEA3_6": ""
}

```

CAMPO	TIPO DATO	LONGITUD
ID_ITEM	CHAR	6
ID_EXT_ITM	CHAR	3
ID_REFERENCIA	CHAR	15
ID_CODBAR	CHAR	15
DESCRIPCION	CHAR	40
DESCRIPCION_2	CHAR	40
ID_PROCEDENCIA	CHAR	1
ID_TIPO	CHAR	1
ID_LINEA1_6	CHAR	6
ID_LINEA1	CHAR	6
ID_LINEA3_6	CHAR	6

ID_LINEA2	CHAR	6
ID_LINEA5_6	CHAR	6
ID_LINEA	CHAR	6
ID_GRUPO1_6	CHAR	6
ID_GRUPO1	CHAR	6
ID_GRUPO3_6	CHAR	6
ID_GRUPO2	CHAR	6
ID_GRUPO5_6	CHAR	6
ID_GRUPO	CHAR	6
ID_GRUCON	CHAR	8
ID_CRICLA1	CHAR	4
ID_CRICLA2	CHAR	4
ID_CRICLA3	CHAR	4
ID_CRICLA4	CHAR	4
ESTADO	CHAR	4
UNIMED_INV_1	CHAR	3
UNIMED_INV_2	CHAR	3
FACTOR_INV_2	DECIMAL	20
UNIMED_EMPAQ	CHAR	3
FACTOR_EMPAQ	DECIMAL	20
PESO	DECIMAL	20
VOLUMEN	DECIMAL	20
ID_CURVA	CHAR	1
IMPUESTO	CHAR	1
RTEFTE	CHAR	2
IND_CLASIF	CHAR	1
ID_BODEGA_DEFAULT	CHAR	5
COSTO_EST_ESTENIV	DECIMAL	20
COSTO_EST_ACUM	DECIMAL	20
COSTO_ACT_ESTENIV	DECIMAL	20
COSTO_ACT_ACUM	DECIMAL	20
ULTIMO_COSTO_ED	DECIMAL	20
ID_TERC	CHAR	13
NOM_TERC	CHAR	60
DESC_ITEM_PADRE	CHAR	40
ARANCELARIA	CHAR	14
REFERENCIA_ALT	CHAR	15
ID_TALLA	CHAR	6



ID_ESTADO	CHAR	1
ID_RTE_RENTA	CHAR	2
ID_BASE_RENTA	CHAR	2
ID_PLAN_MAESTRO	CHAR	1
ID_EXIGE_OP	CHAR	1
ID_POLIT_ORDEN	CHAR	1
TAM_PROM_LOTE	DECIMAL	20
TIEMPO_SEG	CHAR	3
INV_SEG	DECIMAL	20
PER_CUBRIM	CHAR	3
TIEMPO_REP	CHAR	3
ID_CRITICO	CHAR	1
BODEGA_DEFAULT	CHAR	5
MIN_ORDENAR	DECIMAL	20
MAX_ORDENAR	DECIMAL	20
INCREM_ORDENAR	DECIMAL	20
PORC_DESPER	DECIMAL	20
COD_RUTA	CHAR	8
COD_LISMAT	CHAR	1
EXT_DEFAULT	CHAR	3
UNIMED_COM	CHAR	3
FACTOR_COM	DECIMAL	20
FECHA_INGRESO	CHAR	8
CMLINEAS_DESCRIPCION	CHAR	40
DESC_ITEM_PADRE	CHAR	40
ID_LIPRE1	CHAR	3
DESCRIPCION	CHAR	40
PRECIO_MAX_1	DECIMAL	20
PRECIO_MIN_1	DECIMAL	20
ID_LIDES1	CHAR	2
DESCRIPCION	CHAR	40
CANT_DES1	DECIMAL	20
PORC_DES1	DECIMAL	20
CMCRICLA_DESCRIPCION	CHAR	40
CAN_EXIS_FIN	DECIMAL	20
CAN_EXIS_INI	DECIMAL	20
ID_TASA	DECIMAL	20
ID_DESC	CHAR	40

## CONSULTA DE PEDIDOS

Pedidos registrados en CGUNO y trazabilidad (picking, packing etc). Puede ser filtrado por los siguientes parámetros:


fecha: Fecha en formato YYYYMMDD. Se tomaran los pedidos mayores o iguales a esa fecha.

tercero: Código del cliente o en blanco.

sucursal: Sucursal del cliente o en blanco.

Endpoint: <https://myplace.distribuidoranegociemos.com/api.atlas.negociemos/rest/ws/pedidos>

Método: GET



The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** <https://myplace.distribuidoranegociemos.com/api.atlas.negociemos/rest/ws/pedidos?fecha=20210...>
- Params:**
  - fecha: 20210706
  - tercero: (empty)
  - sucursal: (empty)
- Headers:**
  - Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpzZW50b3QtYm9vaWQJETloqRUMtL...
  - Content-Type: application/json
- Status:** 200 OK, Time: 460 ms
- Response Body (JSON):**

```
{
  "ID_TIPDOC": "PV",
  "DOCUMENTO_PD": "120201",
  "ID_CLIENTE": "1143827784",
  "ID_SUC": "00",
  "NOMBRES_CLIENTE": "CARDONA POSADA LUIS FELIPE",
  "CLI_CONTACTO": "",
  "DIRECCION_1": "CR 85C 28 30 CANEY CONJ RESID EL BOSQUE",
  "CIUDAD_TERCERO": "CALI",
  "TELEFONO_1": "3132456789",
  "ID_VENDEDOR": "123456789"
}
```

CAMPO	TIPO DATO	LONGITUD
ID_TIPDOC	CHAR	2
DOCUMENTO_PD	CHAR	6
ID_CLIENTE	CHAR	13
ID_SUC	CHAR	2
NOMBRES_CLIENTE	VARCHAR	50
CLI_CONTACTO	VARCHAR	40
DIRECCION_1	VARCHAR	40
CIUDAD_TERCERO	VARCHAR	40
TELEFONO_1	VARCHAR	15
ID_VENDEDOR	CHAR	4


NOMBRES_VENDEDOR	CHAR	40
CLI_COND_PAGO	VARCHAR	2
COPA_NOMBRE	VARCHAR	100
NOMBRE_DOCUMENTO	CHAR	40
FECHA_PEDIDO	VARCHAR	10
ID_TIPDOC_FC	VARCHAR	2
DOCUMENTO_FC	VARCHAR	9
CANTIDAD_PED	DECIMAL	42
TOT_BRUTO	DECIMAL	42
DCTO_ALT	DOUBLE	23
DSCTO_NETOS	DECIMAL	42
TOT_VENTA	DECIMAL	42
IMP_NETOS	DECIMAL	42
FECHA_PICKING	TIMESTAMP	19
USUARIO_PICKING	VARCHAR	100
USUARIO_PACKING	VARCHAR	100
FECHA_PACKING	DATETIME	19
MENSAJERO	VARCHAR	402
PICKING	VARCHAR	5
PACKING	VARCHAR	5
FACTURADO	VARCHAR	5
ENTREGADO	VARCHAR	5
PEEM_MESJRO_FECHA_ENTREGA	DATETIME	19
NRO_CAJAS	BIGINT	11
NRO_BOLSAS	BIGINT	11
NRO_EMPAQUECF	BIGINT	11

## CONSULTA DE CIUDADES

Catalogo de ciudades del sistema CGUNO.

Endpoint: <https://myplace.distribuidoranegociemos.com/api.atlas.negociemos/rest/ws/ciudades>

Método: GET



GET <https://myplace.distribuidoranegociemos.com/api.atlas.negociemos/rest/ws/ciudades> Params Send Save

Key	Value	Description
New key	Value	Description

Authorization Headers (2) Body Pre-request Script Tests Code

Key	Value	Description
<input checked="" type="checkbox"/> Authorization	Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJlTioqRUMtL...	
<input checked="" type="checkbox"/> Content-Type	application/json	
New key	Value	Description

Body Cookies Headers (6) Test Results Status: 200 OK Time: 573 ms

Pretty Raw Preview JSON

```
1 {
2   "ID_CIUDAD": "75001001",
3   "UNCIUDAD_DESCRIPCION": "CIUDAD BRASIL UNO"
4 },
5 {
6   "ID_CIUDAD": "77005001",
7   "UNCIUDAD_DESCRIPCION": "MEDELLIN"
8 },
9 {
10  "ID_CIUDAD": "77005002",
11  "UNCIUDAD_DESCRIPCION": "ABEJORRAL"
12 },
13 {
14  "ID_CIUDAD": "77005004",
15  "UNCIUDAD_DESCRIPCION": "ARRATONIT"
16 }
```

BUENAVISTA 4 results

ID\_CIUDAD VARCHAR(10)


UNCIUDAD\_DESCRIPCION VARCHAR(50)

## CREAR PEDIDOS

Creación de pedidos en Atlas.

Endpoint: <https://myplace.distribuidoranegociemos.com/api.atlas.negociemos/rest/ws/pedidos>

Método: POST



Mensaje:

```
{
  "cliente_codigo": "1018421403",
  "cliente_sucursal": "00",
  "subtotal": "48100",
  "valor_dcto": "0",
  "valor_iva": "0",
  "valor_total": "48100",
  "email": "",
  "movil": "",
  "telefono": "",
  "contacto": "",
  "direccion": "CL 125C 26H BIS 32 REMANSOS DE CONFANDI",
  "lista_precio": "01",
  "lista_dcto": "10",
  "forma_pago_id": "1",
  "ciudad_corres_id": "77076001",
  "ciudad_corres_desc": "CALI",
```

```
"items": [{
    "item_id": "001845",
    "item_ext": "",
    "item_nombre": "AGUA OXIGENADA 12 VOL X 120ML JGB",
    "item_referencia": "58001",
    "cantidad": "5",
    "valor_unitario": "2700",
    "porc_dcto": "0",
    "valor_dcto": "0",
    "porc_dcto_extra": "0",
    "valor_dcto_extra": "0",
    "subtotal": "13500",
    "valor_total": "13500"
  },
  {
    "item_id": "001982",
    "item_ext": "",
    "item_nombre": "BRONQUISOL JBE AD JGB",
    "item_referencia": "58026",
    "cantidad": "2",
    "valor_unitario": "17300",
    "porc_dcto": "0",
    "valor_dcto": "0",
    "porc_dcto_extra": "0",
    "valor_dcto_extra": "0",
    "subtotal": "34600",
    "valor_total": "34600"
  }
]
```

Respuesta: { "mensaje": "OK", "oc\_nro": 186 }

Si ocurre algún error:

Respuesta: { "mensaje": "Error en campo numerico con valor : 0X", "oc\_nro": 0 }

