
# Aritmia pada Perempuan
## *Apa dan Bagaimana?*

Erika Maharani
RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta



Rata-rata **jantung berdenyut** sebanyak **60-100 kali per menit**

**Jantung** orang dewasa berdetak sekitar
**100.000 kali** setiap hari
**36.000.000 kali** selama setahun
**25 milyar** seumur hidup

# Perbedaan Denyut Jantung dan Irama Antara Laki-laki dan Perempuan


- Perempuan cenderung memiliki detak jantung awal yang **lebih cepat** daripada pria.
- Pembacaan **elektrokardiogram (EKG)** perempuan mungkin berbeda
- Beberapa **aritmia** lebih sering terjadi pada perempuan dibanding laki-laki

# Apa itu ARITMIA?



**Irama jantung yang tidak normal**

- Denyut terlalu ***cepat***
- Denyut terlalu ***lambat***
- Denyut jantung menjadi ***tidak teratur***
- Denyutan ***ekstra*** atau ***berhenti sesaat***







## Normal Heartbeat

A normal "sinus rhythm" starts in the sinoatrial (SA) node and spreads down to the atrioventricular (AV) node as the atria contract and force blood into the ventricles. The ventricles then contract and pump blood out of the heart as electrical signals reach ventriclular muscle cells.

Represented here is a normal rhythm of 60 beats per minute.


# Risiko Aritmia Jantung



# Aritmia Tersering: Fibrilasi Atrium

- Kejadian meningkat pada pria dan wanita dengan **bertambahnya usia**, dan ketika mereka juga memiliki **hipertensi dan diabetes**.
- **Wanita** dengan fibrilasi atrium memiliki **peningkatan risiko stroke dan kematian** kardiovaskular dibandingkan dengan pria.
- Wanita memiliki respons detak jantung yang lebih cepat dan episode aritmia yang lebih lama daripada pria.

**1 dari 6 kejadian STROKE disebabkan oleh irama jantung yang tidak teratur (Fibrilasi Atrial)**



# Gangguan irama terasa seperti ....



Genderang dalam dada



Petir di dalam dada



Gerakan ikan dalam dada

# Tanda dan Gejala Gangguan Irama

- Berdebar
- Detak jantung tidak teratur
- Mudah merasa lelah
- Pusing atau pingsan

**TIDAK SELALU BERGEJALA**



**Aritmia** merupakan salah satu penyebab **Kematian Jantung Mendadak**



# Kematian Jantung Mendadak pada Perempuan



terjadi saat **aktivitas** fisik berat



terkait dengan **aritmia**

# Berdebar TIDAK Selalu Berarti Ada Penyakit

- Olah raga
- **Stres/Cemas**
- Alkohol
- Stimulant (caffeine)
- Pengentian Nicotine
- Perubahan **hormonal** saat hamil atau menstruasi
- Kadar gula rendah

# Kapan harus mengunjungi DOKTER?

Keluhan gangguan irama yang menetap atau memburuk

Evaluasi kesehatan berkala

Nyeri Dada
Mudah Lelah
Pingsan

Mengalami
Gejala
Stroke

# Pemeriksaan apa yang akan dilakukan DOKTER?


Wawancara dan pemeriksaan fisik

Perekaman elektrokardiogram (EKG)


Ultrasound jantung (ekokardiografi)

Uji latih jantung (treadmill)


Pemasangan rekaman Holter




elektrokardiogram (EKG)





treadmill




ekokardiografi

# Monitor Elektrokardiogram **Holter** (24 – 72 jam)



# Pengobatan ARITMIA



Terlalu cepat – **ablasi**

Terlalu lambat – **pacu jantung**


Denyutan ekstra dan tidak teratur – **ablasi**

# **Ablasi** untuk Irama Cepat atau Tidak Teratur





Sumber: YouTube

# Pacu Jantung Permanen untuk Irama Lambat




Dokter akan memasang **alat pacu jantung** di bawah kulit, tepat di bawah tulang selangka. Untuk mengembalikan irama jantung yang terlalu lambat menjadi normal.

# Alat Kejut Jantung untuk Mencegah Kematian Jantung Mendadak



# Apa yang terjadi bila *tidak diobati*?






# Langkah Awal Gaya Hidup Sehat

- Makanan sehat
- Aktif
- Jaga berat badan



# MENARI – memeriksa nadi sendiri



Temukan **gangguan irama** sebelum terlambat

