

MMPI-2

Diagnóstico Automatizado

Riesgo Institucional — Guía metodológica

Región Policial del Callao — UNITIC
6 de julio de 2026

Resumen visual de niveles:

BAJO — 0 alertas en escalas 4, 6 o 9. Continuar rol habitual.

MODERADO — 1–2 alertas clínicas. Programas preventivos sugeridos.

ALTO — 3+ alertas o reglas 4+6 / 4+9. Intervención prioritaria.

1. Propósito

Este documento describe cómo el sistema REGPOL Callao calcula el bloque «Diagnóstico Automatizado — Riesgo Institucional» en los informes MMPI-2.

La lógica está implementada en pdf_gen.js, función diagnosticoFinalMMPI().

El diagnóstico combina cuatro componentes: Bloque I (validez), alertas clínicas, reglas compuestas y nivel final de riesgo.

2. Flujo general

1. El efectivo completa las 566 respuestas del MMPI-2.
2. El motor calcula puntajes brutos y T estándar por escala.
3. Se ejecuta diagnosticoFinalMMPI(escalas) con los resultados.
4. El informe (HTML o PDF) muestra el texto interpretativo y el nivel BAJO / MODERADO / ALTO.

3. Bloque I — Actitud ante la prueba (caja amarilla)

Evalúa validez y defensividad. Solo genera texto informativo; NO determina el nivel de riesgo final.

Criterio A — Escala L (Mentira), puntaje BRUTO:

- Si L bruto "e 8 !" se muestra: «La actitud del evaluado ante la prueba muestra una intencionalidad marcada de distorsión positiva (deseo de simular una moralidad impecable). Este nivel de defensividad constituye un predictor estadístico de problemas de rendimiento futuro y fallas de integridad.»

Criterio B — Escala K (Corrección), puntaje T (solo si L < 8):

- Si K T "e 60 !" se muestra: «Se observa un perfil defensivo moderado/alto. El evaluado tiende a ocultar sus fallas de adaptación, lo que suele correlacionar con un cuestionamiento encubierto de la normativa institucional.»

Nota: Si L "e 8, se aplica el Criterio A aunque K también esté elevado.

4. Alertas clínicas (cajas rojas)

Solo tres escalas clínicas generan alertas de riesgo institucional, con umbral T "e 60:

- Escala 4 — Desviación Psicopática (Pd): mala conducta, impulsividad, rechazo a la autoridad.
- Escala 6 — Paranoia (Pa): suspicacia, resentimiento hacia superiores, problemas disciplinarios.
- Escala 9 — Hipomanía (Ma): baja tolerancia a la frustración, búsqueda de sensaciones, riesgo de uso innecesario de la fuerza.

Escalas como Hipocondría (1), Depresión (2), Histeria (3), etc. pueden mostrar alerta en la tabla de resultados, pero NO cuentan para el nivel de riesgo institucional.

5. Reglas compuestas

Combinaciones que elevan automáticamente el riesgo a ALTO:

Regla 1 — Alto riesgo disciplinario:

Escala 4 T "e 60 Y Escala 6 T "e 60

! Rechazo a normas + resentimiento hacia superiores. Monitoreo preventivo inmediato.

Regla 2 — Alto riesgo operativo:

Escala 4 T "e 60 Y Escala 9 T "e 60

! Desviación psicopática + alta energía/impulsividad. Riesgo de uso desproporcionado de la fuerza.

6. Nivel final de riesgo

El nivel se determina únicamente por el conteo de alertas (escalas 4, 6, 9) y las reglas compuestas:

ALTO — si se cumple alguna de estas condiciones:

- 3 o más alertas clínicas (4, 6 o 9 elevadas), O
- Regla 1 (4 + 6), O
- Regla 2 (4 + 9)

Texto: «Riesgo Alto (Intervención Prioritaria). Requiere intervención, reevaluación presencial por el psicólogo mentor y seguimiento cercano.»

MODERADO — si hay 1 o 2 alertas y no aplican reglas compuestas:

Texto: «Riesgo Moderado (Alerta Preventiva). Se sugiere su inclusión en programas preventivos de control de impulsos o gestión emocional.»

BAJO — si no hay alertas ni reglas compuestas:

Texto: «Riesgo Bajo. Continuar con su rol habitual.»

7. Ejemplo ilustrativo

Caso: L bruto = 11, K T = 64, Hipocondría T = 66, Escalas 4/6/9 < 60

Resultado del sistema:

- Bloque I: SÍ (por L "e 8) ! texto sobre distorsión positiva e integridad.
- Alertas clínicas: NINGUNA (4, 6 y 9 no alcanzan T "e 60).
- Reglas compuestas: NO aplican.
- Nivel final: BAJO.

Esto explica por qué puede aparecer un texto de advertencia sobre defensividad junto a un nivel «Riesgo Bajo»: son criterios independientes por diseño.

8. Tabla resumen

Componente	Escalas	Umbral	Afecta nivel
Bloque I	L, K	L"e8 o K"e60	No
Alerta clínica	4 (Pd)	T "e 60	Sí
Alerta clínica	6 (Pa)	T "e 60	Sí
Alerta clínica	9 (Ma)	T "e 60	Sí
Regla compuesta	4 + 6	ambas "e60	Sí ! ALTO
Regla compuesta	4 + 9	ambas "e60	Sí ! ALTO
Otras escalas (1,2,3...)	Varias	según tabla	No (solo tabla)

9. Referencia técnica

Archivo fuente: pdf_gen.js

Funciones: diagnosticoFinalMMPI(), significadoEscalaMMPI(), calcularDiagnosticoFila()

Especificación funcional: «Módulo de Informe Automatizado MMPI-2» (enfoque preventivo Sellbom).

Región Policial del Callao — UNITIC — 2026