



Departamento de Ciencias de la Computación
Carrera de Ingeniería de Software
Desarrollo de aplicaciones móviles

Examen Practico

TEMA:

App "Automotriz Impuestos"


Integrantes:

ANTHONY NESTOR VILLARREAL MACIAS

Docente: DORIS KARINA CHICAIZA ANGAMARCA

Fecha: 27/05/2025

Ejecución:



Código:

Main.dart:

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'views/pantalla_inicio.dart';
import 'views/pantalla_categoria.dart';
```

```

import 'views/pantalla_detalle.dart';
import 'views/pantalla_resumen.dart';
import 'themes/tema.dart';

// Punto de entrada de la aplicación
void main() {
  // Inicia la aplicación Flutter
  runApp(AppImpuestos());
}

// Clase principal de la aplicación
class AppImpuestos extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Impuestos Automotriz', // Título de la aplicación
      theme: Tema.claro, // Aplica el tema definido en tema.dart
      initialRoute: '/', // Ruta inicial (pantalla de inicio)
      routes: {
        // Define las rutas nombradas para la navegación
        '/': (context) => PantallaInicio(), // Ruta para la pantalla de inicio
        '/categoria': (context) => PantallaCategoria(), // Ruta para la
pantalla de categoría
        '/detalle': (context) => PantallaDetalle(), // Ruta para la pantalla de
detalles
        '/resumen': (context) => PantallaResumen(), // Ruta para la pantalla
de resumen
      },
    );
  }
}

```

vehículo.controller.dart:

```
1  import '../models/vehiculo.dart';
2
3  // Controlador simple para manejar vehículos
4  class VehiculoController {
5      static final List<Vehiculo> _vehiculos = [];
6
7      // Obtener todos los vehículos
8      List<Vehiculo> get vehiculos => _vehiculos;
9
10     // Agregar un vehículo
11     void agregarVehiculo(int clave, double valor) {
12         _vehiculos.add(Vehiculo(clave, valor));
13     }
14
15     // Obtener vehículos por clave
16     List<Vehiculo> obtenerPorClave(int clave) {
17         return _vehiculos.where((v) => v.clave == clave).toList();
18     }
19
20     // Calcular total de impuestos por clave
21     double totalPorClave(int clave) {
22         return obtenerPorClave(clave).fold(0.0, (sum, v) => sum + v.calcularImpuesto());
23     }
24
25     // Calcular total general de impuestos
26     double totalGeneral() {
27         return _vehiculos.fold(0.0, (sum, v) => sum + v.calcularImpuesto());
28     }
29 }
```

GitHub:

<https://github.com/ANTHONYNESTORVILLARREALMACIAS/Desarrollo-Aplicaciones-Moviles-Chimba-Ramos-Reyes-Villarreal.git>