

st.form_submit_button

フォーム送信ボタンを表示します。

このボタンをクリックすると、フォーム内のすべてのウィジェットの値が表示されます ユーザーのブラウザから Streamlit サーバーにパッチで送信されます。

すべてのフォームには少なくとも 1 つが必要です `st.form_submit_button`。アン `st.form_submit_button` フォームの外には存在できません。

フォームの詳細については、[こちらをご覧ください](#) ドキュメント。

関数シグネチャ		[source]
<pre>st.form_submit_button(label= "Submit", help=None, on_click=None, args=None, kwargs=None, *, key=None, type= "secondary", icon=None, icon_position= "left", disabled=False, use_container_width=None, width="コンテンツ, ショートカット=None)</pre>		
パラメータ		
ラベル (<i>str</i>)	このボタンの目的をユーザーに説明する短いラベル。この デフォルトはに "「提出する」です"。ラベルにはオプションで次のものを含めることができます 次のタイプのGitHub風味のMarkdown: 太字、斜体, 取り消し線、インライン コード、リンク、および画像。画像は次のように表示されます 最大高さがフォントの高さに等しいアイコン。 サポートされていないMarkdown要素はラップされていないので、彼らの子供だけです (text contents) render。一般的なブロックレベルの Markdown (headings, lists, blockquotes) は自動的にエスケープされ、として表示されます ラベル内の文字通りのテキスト。	
戻り値		
(<i>bool</i>)	ボタンがクリックされた場合は真です。	フォーラム Ask AI

`st.form_submit_button(label= "Submit", help=None, on_click=None, args=None, kwargs=None, *, key=None, type= "secondary", icon=None, icon_position= "left", disabled=False, use_container_width=None, width="コンテンツ, ショートカット=None)`

をご覧ください **体** のパラメータ `st.markdown` 追加の場合, サポートされている Markdown デイレクティブ。

助け (*str* または *None*)

ボタンをホバーすると表示されるツールチップ。もしこれは **なし** (default)、ツールチップは表示されません。

ツールチップには、オプションで GitHub フレーバーの Markdown, で説明されている Markdown デイレクティブを含みます **体** のパラメータ `st.markdown`。

on_click
(*callable*)

このボタンをクリックすると、オプションのコールバックが呼び出されます。

args (*list* または *tuple*)

コールバックに渡すオプションのリストまたは引数のタプル。

クワーズ (*dict*)

コールバックに渡す kwargs のオプションの命令。

キー (*str*、*int*、または *None*)
keyword-only

一意のキーとして使用するオプションの文字列または整数 **ウィジェット** は。これがそうなら **なし** (default)、キーは次のようになります 他のウィジェットの値に基づいてウィジェットに対して生成されます **パラメータ**。2 つのウィジェットが同じキーを持つことはできません。割り当て キーはウィジェットの ID を安定させ、その ID を保持します 他のパラメータが変更されても、再実行全体の状態。

キーを使用すると、経由でウィジェットの値にアクセスできます `st.session_state[key]` (read-only)。詳しくはを参照 ウィジェットの挙動。

さらに、もし **キー** が提供され、aとして使用されます CSS クラス名の接頭辞 `st-key-`。

戻り値

(*bool*)

ボタンがクリックされた場合は真です。

```
st.form_submit_button(label= "Submit", help=None, on_click=None, args=None,
kwargs=None, *, key=None, type= "secondary", icon=None, icon_position= "left",
disabled=False, use_container_width=None, width="コンテンツ, ショートカット=None)
```

タイプ ("primary", "secondary", or "tertiary")

keyword-only

ボタンの種類を指定するオプションの文字列です。これは1 つにすることができます 以下のうち:

- "「プライマリー」 を": ボタンの背景はアプリの原色です さらに強調するために。
- "「セカンダリ」 を" (default): ボタンの背景座標 アプリの背景色を使用して通常の強調を行います。
- "「tertiary」 の": ボタンは、境界線のないプレーンテキストまたは 繊細さの背景。

アイコン (str または None)

keyword-only

ボタンラベルの横に表示するオプションの絵文字またはアイコン。もし アイコン は なし (default)、アイコンは表示されません。もし アイコン は a 文字列、次のオプションが有効です:

- 一字絵文字。例えば、設定できます icon="🔔" または icon="🔥"。絵文字のショートコードはサポートされていません。
- の Material Symbols ライブラリ (rounded style) のアイコン フォーマット ":「:material/icon_name:」 です:" ここで、「icon_name」は名前ですスネークケースのアイコンの。

例えば, icon=":material/thumb_up:" を表示します 親指アップアイコン。で追加のアイコンを見つけます 素材 シンボル フォントライブラリ。
- "「スピナー」 の": スピナーをアイコンとして表示します。

icon_position ("left" または

ボタンラベルに対するアイコンの位置。この デフォルトはに "「左」 を"。

戻り値

(bool)

ボタンがクリックされた場合は真です。

```
st.form_submit_button(label= "Submit", help=None, on_click=None, args=None,
kwargs=None, *, key=None, type= "secondary", icon=None, icon_position= "left",
disabled=False, use_container_width=None, width="コンテンツ, ショートカット=None)
```

"right")

keyword-only

障害者 (bool)

keyword-only

ボタンを無効にするかどうか。これがそうなら 偽り (default), the ユーザーはボタンを操作できます。これがそうなら 真, ボタン グレーアウトしており、クリックできません。

もし最初に st.form_submit_button フォームでは無効になっています, フォームは送信動作を上書きします enter_to_submit=False 。

use_container_width (bool)

keyword-only

削除 use_container_width は非推奨であり、a で削除されます 今後のリリース。向け use_container_width=True , 利用 width= "ストレッチ" 。向け use_container_width=False , 利用 width= "コンテンツ" 。

親コンテナを満たすためにボタンの幅を拡大するかどうか。もし use_container_width は 偽り (default)、ストリームライト付きサイズ 内容に合わせてボタンを設定します。もし use_container_width は 真, ボタンの幅はその親コンテナと一致します。

どちらの場合も、ボタンの内容が よりも広い場合 親コンテナ、内容は折り返します。

幅 ("content" 、 "stretch" 、 または int)

keyword-only

ボタンの幅を。これは次のいずれかになります:

- "「コンテンツ」 を" (default): ボタンの幅は に一致します コンテンツの幅ですが、親の幅を超えません コンテナ。
- "「ストレッチ」 を" : ボタンの幅は の幅と一致します 親コンテナ。

戻り値

(bool)

ボタンがクリックされた場合は真です。

```
st.form_submit_button(label= "Submit", help=None, on_click=None, args=None,
kwargs=None, *, key=None, type= "secondary", icon=None, icon_position= "left",
disabled=False, use_container_width=None, width="コンテンツ, ショートカット=None)
```

- 幅をピクセル単位で指定する整数: ボタンには a があります 固定幅。指定された幅が の幅より大きい場合 親コンテナ、ボタンの幅は幅と一致します 親コンテナの。

ショートカット (str または None)

keyword-only

- ボタンをトリガーするオプションのキーボード ショートカット。これはあることができます 次の文字列のいずれか:
- のような単一の英数字キー "「K」 を" または "4" って"。
 - のようなファンクションキー "「F11」 の"。
 - のような特別なキー "「enter」 を", "「esc」 の", または "「タブ」 を"。
 - 上記のいずれかを修飾子と組み合わせます。例えば、を使用することができます "「ctrl+k」 " または "「cmd+shift+o」 "。

重要

鍵が "「C」 を" そして "「R」 を" は予約済みで、使用できません, 修飾子でも。句読点キーのようなもの "." そして ", "「、」 の 現在サポートされていません。などのいくつかの組み合わせ "「ctrl+t」 ", "「ctrl+w」 ", "「ctrl+pageup」 ", "「ctrl+pagedown」 ", および "「F11」 の" ブラウザによって予約されています またはオペレーティング システムで、Streamlit に到達できない場合があります。

戻り値

(bool)

ボタンがクリックされた場合は真です。

関数シグネチャ [source]	
<pre>st.form_submit_button(label= "Submit", help=None, on_click=None, args=None, kwargs=None, *, key=None, type= "secondary", icon=None, icon_position= "left", disabled=False, use_container_width=None, width="コンテンツ, ショートカット=None)</pre>	
	サポートされているキーと修飾子のリストについては、ドキュメントを参照してください 向け st.ボタン 。
戻り値	
(bool)	ボタンがクリックされた場合は真です。

矢印 戻る 前: アプリサーバー

次へ: 認証 矢印 進む

フォーラム

まだ質問がありますか？
私たちのフォーラム役立つ情報と Streamlit の専門家がたくさんあります。