| | <u></u> | 2 | |
|--|--|--|--|
| | 0 | 3 | |
| | \bigcirc | 4 | |
| | \bigcirc | 5 | |
| | ~ | | |
| 2. Что нужно сделать в первую очередь, когда вы оказались на месте происшествия? | | | |
| | \bigcirc | Проверить сознание у пострадавшего | |
| | \bigcirc | Проверить дыхание у пострадавшего | |
| | \bigcirc | Начать проведение сердечно-легочной реанимации | |
| | • | Убедиться в собственной безопасности | |
| | ~ | | |
| 3. Что нужно сделать перед тем как начинать сердечно-легочную реанимацию? | | | |
| | \bigcirc | Одеть средства индивидуальной защиты (перчатки) | |
| | \bigcirc | | |
| | | Проверить дыхание у пострадавшего | |
| | \bigcirc | Проверить дыхание у пострадавшего Вызвать медицинскую службу 112 | |
| | O | | |
| | | Вызвать медицинскую службу 112 | |
| 4. | ✓ ✓ Какиг | Вызвать медицинскую службу 112 | |
| 4. | Каки | Вызвать медицинскую службу 112 Все ответы верные | |
| 4. | Каки | Вызвать медицинскую службу 112 Все ответы верные м цветом обозначается зона временного укрытия, где вы можете начать оказывать помощь раненому? | |
| 4. | Каки | Вызвать медицинскую службу 112 Все ответы верные м цветом обозначается зона временного укрытия, где вы можете начать оказывать помощь раненому? Красная | |
| 4. | Каки | Вызвать медицинскую службу 112 Все ответы верные м цветом обозначается зона временного укрытия, где вы можете начать оказывать помощь раненому? Красная Желтая | |

1. Сколько кругов кровообращения у человека:

| | • | Сразу же |
|-------|------------|--|
| | 0 | В перерыве между компрессиями и искусственным дыханием |
| | \bigcirc | Если сердечно-легочная реанимация не дает результата |
| | \bigcirc | Если вы устали и не можете дальше реанимировать |
| _ | ~ | |
| 6. Ka | кое | соотношение компрессий и искусственных вдохов рекомендуется? |
| (| 0 | 10:1 |
| | \bigcirc | 20:1 |
| | 0 | 20:2 |
| | • | 30:2 |
| _ | ~ | |
| 7. Вы | ібер | рите надежный способ остановки венозного кровотечения при ранении конечности: |
| | C | тугая тампонада раны |
| | \bigcirc | Наложение давящей повязки |
| | \bigcirc | Наложение жгута или турникета |
| | • | Все ответы правильные |
| • | ~ | |
| 8. Вь | ыбер | рите надежный способ временной остановки кровотечения из крупной артерии при ранении конечности: |
| (| 0 | Пальцевое прижатие артерии |
| (| 0 | Наложение давящей повязки |
| (| • | Наложение жгута или турникета |
| (| 0 | Все перечисленное |
| _ | ~ | |

5. Когда необходимо вызывать скорую помощь при отсутствии дыхания у пострадавшего?

| | ерно ли утверждение, что на коротких дистанциях (до 100 метров) возможна переноска пострадавшего с ереломом позвоночника на мягких носилках? |
|--------|---|
| | O Да |
| | Нет |
| | • |
| LO. 41 | го обязательно должно быть в любой аптечке? |
| | Активированный уголь |
| | Бинт и лейкопластырь |
| | Защитные перчатки и маска |
| | Свисток и фонарик |
| | ✓ |
| | |