
Resultados



Preguntas

Parte 1

Paso 2

- 1. Responda las siguientes preguntas:
 - ¿Cuántas interfaces Fast Ethernet tiene el switch
 - **A**: 24
 - ¿Cuántas interfaces Gigabit Ethernet tiene el switch?
 - **A**: 2
 - ¿Cuál es el rango de valores que se muestra para las líneas vty?
 - **A**: 0-15
 - ¿Qué comando mostrará el contenido actual de la memoria de acceso aleatorio no volátil (NVRAM)?
 - A: show startup-config
 - ¿Por qué el switch responde con "startup-config no está presente"?
 - A: Porque no se ha almacenado ningun cambio de running-config en startup-config

Parte 2

Paso 2

- 1. ¿Por qué se requiere el comando login?
 - A: Para habilitar el chequeo de la contraseña

Paso 7

2. ¿Que se muestra para habilitar la contraseña secreta?

A: enable secret 5 \$1\$mERr\$ILwq/b7kc.7X/ejA4Aosn0

- 3. ¿Por qué la contraseña secreta de habilitación se muestra de forma diferente a la que configuramos?
 - **A**: Porque esta cifrada, haciendo que terceros no puedan conocer el verdadero arreglo de caracteres

Paso 8

- 4. Si configura más contraseñas en el switch , se mostrarán en el archivo de configuración como texto sin formato o en formaencriptada ? Explique.
 - A: Ahora siempre se van a cifrar pues se habilitó el servicio que se encarga de ello.

Parte 3

Paso 1

- 1. ¿Cuándo se muestra este aviso?
 - A: Cada que entramos a la consola en modo EXEC usuario
- 2. ¿Por qué cada switch debe tener un banner MOTD?
 - **A**: Para mostrar mensajes útiles para el *sysadmin* y mostrar mensajes que dejen claro quienes tienes accesso a la misma.

Paso 4

- 3. ¿Cuál es la versión abreviada y abreviada del comando copy running-config startup-config?
 - A: copy run start
- 4. ¿Qué comando muestra el contenido de la NVRAM?
 - A: Muestra el mismo contenido que se muestra en show run

```
Using 1258 bytes
!

version 15.0
... /* Elimine para simplificar */
service password-encryption
!
hostname S1
!
!
enable secret 5 $1$mERr$ILwq/b7kc.7X/ejA4Aosn0
enable password 7 08221D0A0A49
!
... /* Elimine para simplificar */
!
line con 0
password 7 082D495A041C0C19
login
!
... /* Elimine para simplificar */
!
end
```

5. ¿Todos los cambios introducidos están registrados en el archivo?