

Reporte Practica 12

Gael Valentín Chávez Ramírez

Administración de sitios web

Grupo 404

Configuración de usuarios en FileZilla

04/06/2025

Índice

Contenido


Introducción	3
1.- Creación de carpetas	4
2.-Ingresa al administrador de FileZilla	4
3.- Genera dos grupos de usuarios (Administradores y operadores)	4
4.- Crear los usuarios para los grupos	5
5.- Crear los usuarios de operadores	6
6.- Darle permisos a las cuentas de operador y administrador	7
Conclusión	9
Fuentes consultadas	10

Introducción

En esta práctica se configurará un servidor FTP utilizando FileZilla Server en el sistema Windows. El objetivo principal es crear y organizar cuentas de usuario con distintos niveles de acceso mediante grupos, así como establecer permisos específicos para archivos y carpetas compartidas a través del servidor. Para lograrlo, se realizarán pasos como el ingreso al administrador del servidor, la creación de grupos (administradores y operadores), la asignación de usuarios a dichos grupos, y la configuración de directorios con sus respectivos permisos. Esa configuración es útil para entender como funciona el control de acceso en un entorno de red y como se puede administrar de forma segura la transferencia de archivos.


1.- Creación de carpetas

- Ve al disco local C y crea una carpeta llamada “FTP”
- Dentro de esa carpeta, crea otras dos carpetas, una que se llame “Admin” y otra que se llame “Operadores”




2.-Ingresa al administrador de FileZilla

- Abre la aplicación “FileZilla Server”
- En la ventana que sale, verifica que los campos estén tal que así:
 - Host: 127.0.0.1
 - Puerto: 14148
- Presiona connect




3.- Genera dos grupos de usuarios (Administradores y operadores)

- En el menú superior, ve a “Server”
- En la ventanita que aparece, selecciona la opción “Configure”




- Ahora localiza la opción “Groups” y crea dos grupos, el primero se debe llamar “Administradores” y el otro que se llame “Operadores”



4.- Crear los usuarios para los grupos


- Regresa a la pestaña “Users”
- Da clic en “Add user”
- Escribe el nombre de usuario “Admin1”
- En la parte derecha, selecciona la opción “Member of groups”

- Marca la opción “Require a password to login”
- Escribe una contraseña
- Da clic en “OK” para guardar
- Repite los pasos para crear “Admin2” y asgnalo igual al grupo de administradores




5.- Crear los usuarios de operadores

- Igual que antes, en la pestaña “Users” y luego en “Add users”
- Crea los usuarios “Operador1”, “Operador2”, “Operador3”
- Asigna cada uno al grupo “Operadores”
- Asigna contraseñas a todos seleccionando la opción “Require password to login”




6.- Darle permisos a las cuentas de operador y administrador

- Ingresa a la pestaña “Groups”
- Selecciona el grupo de administradores, añade la carpeta “Admin” que creaste anteriormente y ponle permiso “Read + write”



- Ahora ingresa al grupo “Operadores” y repite los mismos pasos, solo que ahora solo dales permiso de “Read only” a la carpeta “Operadores”



Conclusión

Al completar la práctica con FileZilla Server versión 1.10.3, se logró configurar exitosamente un servidor FTP con control de acceso por grupos y usuarios. Se comprendió cómo esta herramienta permite crear estructuras organizadas de administración de archivos, asignando permisos específicos a carpetas y usuarios según su rol. La experiencia reforzó el aprendizaje de conceptos como el uso del protocolo FTP, gestión de cuentas, configuración de directorios compartidos y seguridad en el manejo de archivos. Además, se demostró la facilidad de uso que ofrece la interfaz moderna de esta versión del servidor, lo que facilita su implementación en escenarios reales de red.

Fuentes consultadas

▷ [¿Cómo instalar FileZilla en Windows? - FileZilla](#)

▷ [Descargar FileZilla en Español - FileZilla](#)