




Minute Avant-métré correspondant au CCTP et DPGF du DCE. Toutes quantités doivent être vérifiées par le client avant la mise à prix.

Lieu :	Nançay	AVANT - METRE		1	2	3	4	5	6	7	8	l	Désignation pour la déduction :		
Projet :	Construction d'un maison bois		L S V										s	v1,00	RAZ Ctrl+u
Lot	01 GO														
Code	Désignation	Lon.	Larg.	Ht/Epais.		+	-	U	Quant.	Prix	Somme				
	<div><div>H</div><div>Herve RATERO A moi ▾ CI- joints ratios : Fondations : 60 kg/m3 Longrines : 135 kg/m3 Bêches : 90 kg/m3 Dalle basse console : 5 kg/m² ( TS) + 8 kg/m² ( HA) Fûts sous poteaux bois : 60kg /m3 Poteaux BA ( R-1) : 110 kg/m3 Chainage sur murs agglo : 2.5 kg/ml Poutres filantes : 200 kg/m3 Poutres de rives : 150 kg/m3 Planchers poutrelles + hourdis</div></div>														
1,00	Lot N°01 VRD - Gros Œuvre														
1,01	Généralité														
1,10	VRD														
1,10,01	Dessouchage														
	Déjà réalisé par le client														
1,10,02	Décapage des terres végétales														
	<div><div>Emprise construction</div><div>1 fs 58,44</div></div>	58,44	s2												
	<div><div>+50cm</div><div>1 fs 16,81</div></div>	16,81													
	ens.	75,25				75,25									
	<div><div>Chemin d'accès</div><div>1 fs 327,8</div></div>	327,8	s3			327,8									
					Ens.	403,05		M²	403,05						
	s1 Foisonnée X1,3	1,2 fs 403,05	483,66			s1									
			0,2			96,732									
					Ens.	96,732		M³f	96,732						
						v1									



Lieu :	Nançay	AVANT - METRE		1	2	3	4	5	6	7	8	I	Désignation pour la déduction :	
Projet :	Construction d'un maison bois		L									S		
				S									V	
Lot	01 GO			V										v1,00
1,10,03	Terrassement pleine masse													
	Fond de forme du vide technique													
	s2 foisonné x 1,3                      1,3 fs    58,44			75,972										
					0,25			18,993						
	Chemin d'accès													
	s3 foisonné 1,3                      1 fs    327,8			327,8										
					0,15									
								49,17						
							Ens.	68,163		M³f	68,163			
							v2							
														

Lieu :	Nançay	AVANT - METRE	1	2	3	4	5	6	7	8	I	Désignation pour la déduction :
Projet :	Construction d'un maison bois										S	
											v	
Lot	01 GO										v1,00	RAZ Ctrl+u
<b>1,10,03</b>	<b>Terrassement pour fondation</b>											
	Bon sol à -1,20											
	Fondation maison											
	M1 7 fs 0,8	5,6		0,8								
	(0,8 car déjà décapé terrassé)				0,8		3,584					
	M2 1 fs 0,6	0,6		0,6								
	(0,8 car déjà décapé terrassé)				0,8		0,288					
	M3 2 fs 1,2	2,4		0,75								
	(0,8 car déjà décapé terrassé)				0,8		1,44					
	Terrasse											
	M2 7 fs 0,6	4,2		0,6								
					1,25		3,15					
	Ponton											
	M4 2 fs 1,6	3,2		0,6								
					1,25		2,4					
					Ens.		10,862		M³	10,862		
							s4					
							14,1206					
	S4 foisonné 1,3	1,3 fs 10,862	14,1206				Ens.		M³f	14,1206		
							v3					



Plan de fondation et de terrassement pour la construction d'une maison bois. Le plan montre une structure rectangulaire avec des fondations (M1, M2, M3, M4) et des poteaux (Fût1, Fût2, Fût3). Les dimensions et les volumes sont indiqués dans le tableau ci-dessus.



[illegible]



Lieu :	Nançay	AVANT - METRE		1	2	3	4	5	6	7	8	I	Désignation pour la déduction :	
Projet :	Construction d'un maison bois		L S V									S		
													V	
Lot	01 GO													v1,00



Lieu :	Nançay	AVANT - METRE		1	2	3	4	5	6	7	8	I	Désignation pour la déduction :	
Projet :	Construction d'un maison bois		L S V									S		
Lot	01 GO													V
												v1,00	RAZ Ctrl+u	
1,10,010	Tuyau Eaux Pluviale EP dans tranchées													
	PVC EP Ø100	1 fs	17,75	17,75				17,75						
							Ens.	17,75		MI	17,75			
														
1,10,011	Tuyau Arrivée d'Eau Potable													
	Tuyaux AEP PER Ø25 + robinet vanne	1 fs	80	80				80						
							Ens.	80,00		MI	80,00			
														

Lieu :	Nançay	AVANT - METRE		1	2	3	4	5	6	7	8	I s v v1,00	RAZ Ctrl+u	
Projet :	Construction d'un maison bois		L S V											
Lot	01 GO													
1,10,012	Régalage des terres issues des terrassement déjà foisonné à 1,3													
	V1	1 fs	96,732	96,732										
	V2	1 fs	68,163	68,163										
	V3	1 fs	14,1206	14,1206										
		ens.		179,0156				179,0156						
								Ens.	179,0156		M²f	179,0156		
														
1,11,00	Regards 40x40			2 fs	1	2		2		U	2			
								Ens.	2					
														




Désignation pour la déduction :

Lieu :	Nançay	AVANT - METRE	1	2	3	4	5	6	7	8	I	Désignation pour la déduction :
Projet :	Construction d'un maison bois	L									S	
		S									v	
Lot	01 GO	V									v1,00	RAZ Ctrl+u
1,11,13	Puisard											
	jusqu'au bon sol -1,20	1 fs	1	1			1					
						Ens.	1		Ens.	1		
1,11,14	Poste de relevage											
		1 fs	1	1			1					
						Ens.	1		Ens.	1		


Lieu :	Nançay	AVANT - METRE		1	2	3	4	5	6	7	8	I	Désignation pour la déduction :
Projet :	Construction d'un maison bois			L								S	
				S								v	
Lot	01 GO			V								v1,00	RAZ Ctrl+u
1,11,15	Raccordement												
		1 fs	1		1				1				
							Ens.	1		Ens.		1	
1,11,16	Formes en grave calcaire												
	chemin s3	1 fs	327,8		327,8							M²	
	Zone sous sol	1 fs	15,2		15,2	S5						M³	
					343,00								
						0,4							
							Ens.	137,2					
								137,200					



Lieu :	Nançay	AVANT - METRE		1	2	3	4	5	6	7	8	I	Désignation pour la déduction :
Projet :	Construction d'un maison bois		L									S	
			S									v	
Lot	01 GO		V									v1,00	RAZ Ctrl+u
1,20	Gros Œuvre												
1,21	Infrastructure												
1,21,10	Gros Béton												
	Bon sol à -1,20												
	Fondation maison												
	M1	7 fs	0,8	5,6	0,8	0,5	2,24						
	M2	1 fs	0,6	0,6	0,6	0,55	0,198						
	M3	2 fs	1,2	2,4	0,75	0,5	0,9						
	Terrasse												
	M2	7 fs	0,6	4,2	0,6	0,55	1,386						
	Ponton												
	M4	2 fs	1,6	3,2	0,6	0,55	1,056						
						Ens.	5,780		M³	5,780			
						v4							
	v4 foisonné 1,3	1,3 fs	5,78	7,514			7,514						
						Ens.	7,514		M³f	7,514			
						v5							

Lieu :	Nançay	AVANT - METRE		1	2	3	4	5	6	7	8	l s v v1,00	RAZ Ctrl+u	
Projet :	Construction d'un maison bois		L S V											
Lot	01 GO													
1,21,20 Béton pour massif BA														
Bon sol à -1,20														
Fondation maison														
M1 7 fs 0,8 5,6					0,8	0,3	1,344							
M2 1 fs 0,6 0,6					0,6	0,25	0,09							
M3 2 fs 1,2 2,4					0,75	0,3	0,54							
Terrasse														
M2 7 fs 0,6 4,2					0,6	0,25	0,63							
Ponton														
M4 2 fs 1,6 3,2					0,6	0,25	0,48							
						Ens.	3,084		M³	3,084				
						v6								
v6 foisonné 1,3 1,3 fs 3,084 4,0092							4,0092							
						Ens.	4,0092		M³f	4,0092				
						v7								
														
1,21,21 Armature pour massif BA														
v6 X 60kg/m³ 60 fs 3,084 185,04							185,04							
						Ens.	185,040		Kg	185,040				





Lieu :	Nançay	AVANT - METRE	1	2	3	4	5	6	7	8	l s v v1,00	RAZ Ctrl+u
Projet :	Construction d'un maison bois	L										
		S										
Lot	01 GO	V										
1,21,30	Béton pour Longrines BA											
	Métré à l'axe											
	LG 1 20x27ht											
	HO 2 fs 2,93	5,86										
	1 fs 4,88	4,88										
	DO 1 fs 5,71	5,71										
	ens.	16,45										
				0,2								
					0,27		0,8883					
	LG 2 20x45ht											
	HO 2 fs 6,76	13,52										
	DO 3 fs 5,71	17,13										
	ens.	30,65										
				0,2								
					0,45		2,7585					
	LG 3 20x40ht	1 fs 1,19	1,19									
				0,2								
					0,4		0,0952					
						Ens.	3,742		M³	3,742		
						v8						
												
1,21,31	Armature pour Longrines BA											
	v8 x 135kg/m³	135 fs 3,742	505,17				505,17					
						Ens.	505,170		Kg	505,170		

[illegible]



[illegible]

Lieu :	Nançay	AVANT - METRE	1	2	3	4	5	6	7	8	I	Désignation pour la déduction :
Projet :	Construction d'un maison bois		L								S	
			S								V	
Lot	01 GO		V								v1,00	RAZ Ctrl+u
1,23,11	Poteaux en béton armé Carré 20x20											
	Poteaux BA coffré 20x20											
	5 fs 2,10	10,50		0,2						MI		
					0,200		0,420			M³		
					Ens.		0,420			M³	0,420	
	acier 110kg/m³	110 fs 0,42	46,2				46,2					
					Ens.		46,200			Kg	46,200	
	coffrage	1 fs 10,5	10,5	1,6			16,8					
					Ens.		16,80			M²	16,80	
												



Lieu :	Nançay		AVANT - METRE		1	2	3	4	5	6	7	8	I	Désignation pour la déduction :	
Projet :	Construction d'un maison bois				L								s		
					S									v	
Lot	01 GO				V									v1,00	RAZ Ctrl+u
1,23,12	Poutres en béton armé														
	CO1 PO1 PO2	1 fs	10,66	10,66											
	CO 1 PO3 PO4 PO5	1 fs	10,66	10,66											
		ens.	21,32	I2											
				0,25											
					0,42			2,2386							
	BN1 supprimé														
	BN2	1 fs	5,5	5,5											
	BN3	1 fs	5,5	5,5											
		ens.	11	I3											
				0,2											
					0,3			0,66							
					Ens.			2,899		M³		2,899			
	acier 200 PO	200 fs	2,2386	447,72											
	Acier 150 BN	150 fs	0,66	99											
		ens.		546,72				546,72							
								Ens.		546,720		Kg	546,720		
	Coffrage L2 PO	1 fs	21,32	21,32											
					1,09			23,2388							
	Coffrage L3 BN	1 fs	11	11											
	(que la sous-face)				0,6			6,6							
								Ens.		29,84		M²	29,84		
<div></div>															



Lieu :	Nançay	AVANT - METRE		1	2	3	4	5	6	7	8	I	Désignation pour la déduction :		
Projet :	Construction d'un maison bois		L S V									S			
														v	
Lot	01 GO													v1,00	RAZ Ctrl+u
1,23,13	Mur en aggloméré creux de 20cm à l'axe														
HO	2 fs 4,86			9,72											
	1 fs 0,5			0,5											
DO	2 fs 3,97			7,94											
	ens.			18,16											
					2,32			42,1312							
Porte	1 fs 1			1											
Deduction					2										
						Ens.		42,13	-2,00	M²		40,13			
1,23,14	Raidisseurs verticaux														
RV	7 fs 2,5			17,5				17,5							
						Ens.		17,50		MI		17,50			




Lieu : Nançay		AVANT - METRE		1	2	3	4	5	6	7	8	I	Désignation pour la déduction :
Projet : Construction d'un maison bois			L									S	
			S									v	
Lot 01 GO			V									v1,00	RAZ Ctrl+u
1,23,18	Seuils	1 fs	1,1	1,1				1,1					
								Ens.	1,10	MI	1,10		
1,23,19	Enduit monocouche	1 fs	46,99	46,99				46,99					
								Ens.	46,99	M²	46,99		

Lieu :	Nançay	AVANT - METRE		1	2	3	4	5	6	7	8	I S V v1,00	RAZ Ctrl+u	Désignation pour la déduction :			
Projet :	Construction d'un maison bois		L S V														
Lot	01 GO																
1,23,20	Enduit ciment																
		1 fs	37,41	37,41				37,41									
						Ens.		37,41		M²	37,41						
																	
1,23,21	Enduit hydrofuge																
		1 fs	26,78	26,78		0,2		5,356									
						Ens.		5,36		M²	5,36						
																	


Désignation pour la déduction :

Lieu :	Nançay	AVANT - METRE	1	2	3	4	5	6	7	8		Désignation pour la déduction :
Projet :	Construction d'un maison bois	L										s
		S										v
Lot	01 GO	V										v1,00 RAZ Ctrl+u


1,24,12	Vide Ordure											
	PVC Ø250	1 fs	2	2				2				
						Ens.	2,00		MI	2,00		



1,24,13	Arrase en béton armé coffré											
		1 fs	32,4	32,4			32,4					
						Ens.	32,40		MI	32,40		



1,24,14	Seuils											
		2 fs	1,12	2,24								
		1 fs	2,17	2,17								
		1 fs	2,46	2,46								
		1 fs	1,46	1,46								
		ens.		8,33								
						Ens.	8,33		MI	8,33		





[illegible]