

Maitre d'ouvrage : M. Gonzalez César

Adresse : 10 Place de l'Eglise 18330 Nançay - Tel : 0672270503 - Email : cesar.gonzalez@orange.fr

Objet du projet : Maison Individuelle

Lieu du projet : Chemin de la Croix de Billaudy 18330 Nançay

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

Allotissement

Lot N°00 Généralités pour tous les corps de métier

Lot N°01 VRD - Gros Œuvre

Lot N°02 Charpente Bois - Ossature Bois

Lot N°03 Couverture et Zinguerie

Lot N°04 Menuiseries Extérieures - Serrurerie

Lot N°05 Plâtrerie Isolation

Lot N°06 Electricité - Réseaux

Lot N°07 Chauffage - Ventilation - Plomberie

Lot N°08 Revêtement de sol - Carrelage - Faïence

Lot N°09 Peinture

Maitre d'œuvre / - M. Gonzalez

Tel : - Email :

Maitre d'ouvrage : M. Gonzalez César

Objet du projet : Maison Individuelle

Lieu du projet : Chemin de la Croix de Billaudy 18330 Nançay

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

Lot N°06 Electricité - Réseaux

Maitre d'œuvre / Maitre d'ouvrage : M. Gonzalez César Tel : 0672270503 Email : cesar.gonzalez@orange.fr

Bureau d'étude Structure Béton : M. Ratero Hervé Tel : 0699576350 Email : rchstructures18@orange.fr

Etude Géo technique de sol : M. Rollet Pascal Tel : 0786990186 Email : monetude2sol@gmail.com

Bureau d'étude Thermique : Mme. Le Gal Peggy Tel : 0661894232 Email : contact@behemilia.fr

6,00 Lot N°06 Electricité - Réseaux**6,01 Généralité**

Descriptif : Toutes les prestations de travaux et de fourniture demandé au présent lot devront être conformes au DTU en vigueur, le respect des règles de l'art du corps de métier devra être respecté. S'il n'y a pas de DTU, un avis technique sera impérativement demandé et devra être respecté.

Le projet est soumis à la réglementation thermique RE2020. Les entreprises doivent donc en tenir compte dans leurs offres et porter une attention toute particulière pour employer des matériaux et des mises en œuvre ayant des fiches FDE&S. Atteindre le maximum de cibles de la démarche avec pour objectif la maîtrise des impacts sur l'environnement extérieur et créer un environnement intérieur satisfaisant. L'étude thermique de ce projet est joint en annexe. Obligation de résultat :

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages complet de la description des ouvrages, dans le respect de l'obligation de résultat défini dans le présent dossier, et en coordination avec l'ensemble des entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-après.

L'obligation de résultat est définie par le présent document. Pour la réalisation de ces ouvrages, l'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, géométriques et architecturales de tous les documents, leurs annexes et dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires à l'achèvement parfait des ouvrages et dont la définition est omise dans le dossier, sont mis en œuvre par l'Entrepreneur dans le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur. Les plans joints au dossier du marché représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et architecturaux, en complément au présent document. Ils constituent la définition architecturale des éléments des ouvrages, à laquelle l'Entrepreneur est tenu de se conformer : paramètres géométriques, formes et dimensions, continuités et alignements, aspect des parties visibles. Ces plans sont des plans guides et ne font pas office de plan d'exécution. Les définitions techniques détaillées qu'ils contiennent et qui vont au-delà des principes exposés dans les chapitres "Description des ouvrages" ne sont qu'indicatives.

L'Entrepreneur du présent lot doit se reporter impérativement aux pièces générales du marché et ses annexes et aux documents particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.


L'entrepreneur du présent lot devra le parfait achèvement des travaux convenus au CCTP, l'entrepreneur ne pourra en aucun cas revenir sur le caractère forfaitaire de son marché. L'entrepreneur sera responsable sur le chantier et vis-à-vis des tiers. Il aura obligation de mettre en œuvre tous les systèmes de sécurité et protection. Le cas échéant, il sera tenu responsable en cas d'accident.

Avant la réception des travaux, une visite de pré-réception sera organisée avec le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre pour vérifier la conformité des ouvrages par rapport aux plans et aux spécifications techniques. Les réserves éventuellement constatées lors de cette visite devront être levées dans les meilleurs délais par l'entreprise titulaire du présent lot.

L'entrepreneur devra réaliser toutes demandes et démarches administratives avant réalisation des travaux, DICT, demande auprès des concessionnaires pour les différentes alimentations et rejets, AEP, EU, Telecom, Electricité, Gaz... Chaque lot est tenu de respecter la propreté du chantier, tout déchets, gravois et emballages seront évacués quotidiennement du chantier, ou mis dans des bennes prévues pour chaque type de déchets. Les matériaux en attente d'être installés ou édifiés seront stockés sur place de façon à ne gêner aucun autre corps de métier. Tout feux de chantier quel qu'il soit seront formellement interdits. Le chantier sera livré propre et nettoyé de tous matériaux et gravois.

Toutes les sections sont des minima, l'entrepreneur du présent lot est tenu de vérifier et prévoir des sections plus importantes si les appareillages mis en place le nécessitaient. Toutes les dérivations devront rester accessibles après terminaison des travaux. En particulier, aucune dérivation ne devra être effectuée dans des faux-plafonds non démontables. Un seul câble ou conduit sera admis par entrée de câble dans les boîtes de dérivation, qu'elles soient étanches ou non. Les câbles de courant fort devront obligatoirement être séparés des câbles de courant faible. Le présent lot doit tout raccordement des appareils électriques des autres lots. L'entrepreneur du présent lot est tenu de respecter scrupuleusement la norme NFC-15-100 pour ce projet.

Code	Désignation	Description / Localisation / Nota	Q.	U	P.U.
6,1	Zone R-1 Rez-de-jardin				
6,1,1	Courant Fort				
6,1,1,01	Alimentation Générale	<p>Descriptif : Fourniture et pose du câblage électrique phase neutre de section adapté au projet.</p> <p>Localisation : <i>Depuis l'entrée de la parcelle jusqu'au coffret de protection dans le local technique, passage dans le fourreau laissé par le lot VRD GO</i></p>			MI
6,1,1,02	Mise a la terre	<p>Descriptif : Fourniture pour lot VRD Go d'un piquet électrode métallique non corrodable en bon contact avec le sol et câble de section adapté pour la mise à la terre du bâtiment.</p> <p>Mise à la terre de tous les équipements métalliques, paroi de douche, ossature métallique du lot plâtrerie, tuyau de gaz de la PAC, bardage à joint debout.</p> <p>Localisation : <i>Proche du puisard jusqu'un coffret électrique du local technique R-1 Equipement de la maison</i></p>			Ens.
6,1,1,03	Alimentation pour pompe de relevage	<p>Descriptif : Fourniture et pose d'un câble 3G de section adapté pour l'alimentation de la pompe de relevage.</p> <p>Localisation : <i>Du local technique au regard de pompe de relevage Passage dans fourreaux laissé par le lot VRD GO</i></p>			MI
6,1,1,04	Eclairage extérieur jardin	<p>Descriptif : Fourniture et pose d'un câble 3G de section adapté pour l'alimentation de l'éclairage. Passage dans le fourreau laissé par le lot VRD GO. Compris toute sujétion des raccordements au tableau ou boîte de dérivation, raccordement du dispositif d'éclairage.</p> <p>Localisation : <i>Pour l'éclairage extérieur du jardin suivant plan Spots fournis par le client</i></p>			U
6,1,1,05	Eclairage extérieur patio	<p>Descriptif : Fourniture et pose de l'alimentation des éclairages par câble 3G de section adapté. Fourniture, pose et fixation de tube IRO. Compris toute sujétion des raccordements au tableau ou boîte de dérivation, raccordement du dispositif d'éclairage.</p> <p>Localisation : <i>Pour le patio au R-1</i></p>			U
6,1,1,06	Plafonnier extérieur	<p>Descriptif : Fourniture et pose des plafonniers d'éclairages extérieur de type MEDWAY à led Ø30cm</p> <p>Localisation : <i>Pour le patio au R-1 Pour le local technique R-1</i></p>			U



Réf 72112971
MEDWAY-Applicque ou Plafonnier d'extérieur LED
 Ø30cm -
 ★★★★★ 8 avis 1 question

Offre partenaire +1 offre à partir de 49,90 € >

50.45 €

Payer en plusieurs fois avec PayPal ⓘ

Vendu et expédié par MYSUPPLYFY

Quantité

Ajouter au panier

📍 À 18000 Bourges [Modifier >](#)

Commander en ligne

● Livraison en 10 jours ouvrés GRATUIT chez vous

ⓘ Livraison en France hors D.O.M. et T.O.M. conditions pour les commandes en ligne exclusivement.

Reprise de votre ancien produit >

6,1,1,07 Eclairage interieur

Descriptif : Fourniture et pose de l'alimentation des éclairages par câble 3G de section adapté. Fourniture, pose et fixation de tube IRO. Compris toute sujétion des raccordements au tableau ou boîte de dérivation, raccordement du dispositif d'éclairage.

Localisation : *Dans le local technique au R-1*

Code	Désignation	Description / Localisation / Nota	Q.	U	P.U.
6,1,1,08	Interrupteur simple			U	
	Descriptif :	Fourniture, pose et raccordement des interrupteurs 220v de marque Schneider de la gamme Odace, couleur blanc. Compris, câblage, pot d'encastrement, interrupteur, cache Odace.			
	Localisation :	<i>Selon plan pour le R-1</i>			
6,1,1,09	Interrupteur va et viens			U	
	Descriptif :	Fourniture, pose et raccordement des interrupteurs 220v de marque Schneider de la gamme Odace, couleur blanc. Compris, câblage, pot d'encastrement, interrupteur, cache Odace.			
	Localisation :	<i>Selon plan pour le R-1</i>			
6,1,1,10	Interrupteur télérupteur			U	
	Descriptif :	Fourniture, pose et raccordement des interrupteurs 220v de marque Schneider de la gamme Odace, couleur blanc. Compris, câblage, pot d'encastrement, interrupteur, cache Odace.			
	Localisation :	<i>Selon plan pour le R-1</i>			
6,1,1,11	Interrupteur avec voyant témoin			U	
	Descriptif :	Fourniture, pose et raccordement des interrupteurs 220v de marque Schneider de la gamme Odace, couleur blanc. Compris, câblage, pot d'encastrement, interrupteur, cache Odace.			
	Localisation :	<i>Selon plan pour le R-1</i>			
6,1,1,12	Prise de courant			U	
	Descriptif :	Fourniture, pose et raccordement des prises de courant 220v de marque Schneider de la gamme Odace, couleur blanc. Compris, câblage, pot d'encastrement, prise et cache Odace.			
	Localisation :	<i>Au R-1 Suivant plan</i>			
6,1,1,13	Alimentation pour PAC			Ens.	
	Descriptif :	Fourniture, pose et raccordement électrique de la PAC avec section de câble adapté, compris câblage pour le thermostat. Passage en tube IRO en apparent et par gaine dans les doublage et cloisons. L'entrepreneur du présent devra travailler en étroite collaboration avec le lot plomberie			
	Localisation :	<i>Du TGBT jusqu'à la PAC De la PAC au thermostat</i>			
6,1,1,14	Alimentation pour Ballon thermodynamique			Ens.	
	Descriptif :	Fourniture, pose et raccordement électrique du ballon thermodynamique avec section de câble adapté. Passage en tube IRO en apparent et par gaine dans les doublages et cloisons. L'entrepreneur du présent devra travailler en étroite collaboration avec le lot plomberie.			
	Localisation :	<i>Du TGBT jusqu'au ballon ECS</i>			
6,1,1,15	Alimentation pour le groupe interieur PAC			Ens.	
	Descriptif :	Fourniture, pose et raccordement électrique du groupe interieur de gestion et circulateur PAC avec section de câble adapté. Passage en tube IRO en apparent et par gaine dans les doublages et cloisons. L'entrepreneur du présent devra travailler en étroite collaboration avec le lot plomberie.			
	Localisation :	<i>Du TGBT jusqu'au groupe interieur PAC</i>			
6,2	Zone R0				
6,2,1	Courant Fort				
6,2,1,01	Eclairage extérieur Applique Vintage			U	
	Descriptif :	Fourniture et pose de l'alimentation des éclairages par câble 3G de section adapté. Compris toute sujétion des raccordements au tableau ou boite de dérivation, raccordement du dispositif d'éclairage.			
	Localisation :	<i>Pour l'applique en façade Nord pour l'escalier</i>			

Code	Désignation	Description / Localisation / Nota	Q.	U	P.U.
------	-------------	-----------------------------------	----	---	------

6,2,1,02 Eclairage extérieur Applique Vintage

Descriptif : Fourniture et pose des appliques murales extérieures Vintage Flûte Edison LED

Localisation : Pour l'applique en façade Nord pour l'escalier

U



Ref 85238929

Applique murale E27 Vintage Flûte Edison LED
Moderne Couloir Vintage Rétro Industriel 110 V-240 V
Applique Led W-filament – Digilamp

★ Déposer un avis 1 question

54,60 €
39.90 €

Payer en plusieurs fois avec **PayPal**

Exclusivité web, non vendu en magasin

Vendu et expédié par DIGILAMP

Quantité
- 1 + **Ajouter au panier**

À 18000 Bourges [Modifier](#)

Commander en ligne

- Livraison en 2 jours ouvrés dès 5.40 € en point relais
- Livraison en 3 jours ouvrés dès 6.50 € chez vous
- Livraison en 1 jour ouvré dès 8.50 € chez vous

1 Livraison en France hors D.O.M. et T.O.M. conditions pour les commandes en ligne exclusivement.

6,2,1,03 Eclairage extérieur Applique double flux

Descriptif : Fourniture et pose des appliques murales extérieures GU10 Métal Modena

Localisation : Pour les appliques sous auvent Ouest

U



Ref 83429184

Applique GU10 métal, Modena

★ Déposer un avis 2 questions

Notre offre +1 offre à partir de 49.99 € >

39.90 €
dont 0.20 € éco-part au recyclage des D3E 1

Vendu et expédié par LEROY MERLIN

Quantité
- 1 + **Ajouter au panier**

À 18000 Bourges [Modifier](#)

Acheter en magasin

- Commandez aujourd'hui en magasin à Saint-Doulchard - Bourges puis retirez votre article dès le 04/05/2024

[Voir les stocks en magasin près de vous](#)

Commander en ligne

- Retrait en magasin en 5 jours ouvrés GRATUIT à Saint-Doulchard - Bourges
- Livraison en 3 jours ouvrés dès 1.90 € en point relais


[Voir les options de retrait en magasin près de vous](#)

6,2,1,04 Eclairage Projecteur LED extérieur

Descriptif : Fourniture et pose du projecteur extérieur à LED 20000 Lumens

Localisation : Pour applique en façade Sud

U



Ref 89620885

Projecteur extérieur Led 20000 Lm noir Floodlight LEDVANCE

★ Déposer un avis 1 poser la fibre optique

79.90 €
dont 0.20 € éco-part au recyclage des D3E 1

Vendu et expédié par LEROY MERLIN

Couleur Noir Puissance (en lumens) 20000

Sélection de mouvement Non

Quantité
- 1 + **Ajouter au panier**

À 18000 Bourges [Modifier](#)


Acheter en magasin


- 13 en stock à Saint-Doulchard - Bourges

[Voir les stocks en magasin près de vous](#)

Commander en ligne

- Retrait en 2 heures en magasin GRATUIT à Saint-Doulchard - Bourges
- Voir les options de retrait en magasin près de vous
- Livraison dès demain à domicile dès 8.90 €

Code	Désignation	Description / Localisation / Nota	Q.	U	P.U.
6,2,1,05	Eclairage extérieur Spots encastré au sol	<p>Descriptif : Fourniture et pose des spots encastrés IP65 GU10 rond Foggia INSPIRE dans les lames de terrasse bois.</p> <p>Localisation : Pour les spots encastrés de la terrasse</p> 		U	
6,2,1,06	Eclairage interieur DCL	<p>Descriptif : Fourniture, pose et raccordement des boites pour luminaire avec prise DCL model SCHNEIDER Multifix Air Point de centre DCL D67 P50 + douille E27 + fiche - IMT35023. Compris ampoule LED 1500 lumens.</p> <p>Localisation : Pour Chaque pièce du R0 suivant plan</p>		U	
6,2,1,07	Interrupteur simple	<p>Descriptif : Fourniture, pose et raccordement des interrupteurs 220v de marque SCHNEIDER Odace Interrupteur va et vient complet blanc. Compris, câblage, pot d'encastrement, interrupteur, cache Odace.</p> <p>Localisation : Selon plan pour le R0</p>		U	
6,2,1,08	Interrupteur va et viens	<p>Descriptif : Fourniture, pose et raccordement des interrupteurs 220v de marque SCHNEIDER Odace Interrupteur va et vient complet blanc. Compris, câblage, pot d'encastrement, interrupteur, cache Odace.</p> <p>Localisation : Selon plan pour le R0</p>		U	
6,2,1,09	Interrupteur télérupteur	<p>Descriptif : Fourniture, pose et raccordement des interrupteurs 220v de marque SCHNEIDER Odace Interrupteur poussoir complet blanc. Compris, câblage, pot d'encastrement, interrupteur, cache Odace.</p> <p>Localisation : Selon plan pour le R0</p>		U	
6,2,1,10	Interrupteur avec voyant témoin	<p>Descriptif : Fourniture, pose et raccordement des interrupteurs 220v de marque SCHNEIDER Odace Interrupteur va et vient complet blanc. Compris, câblage, pot d'encastrement, interrupteur, cache Odace.</p> <p>Localisation : Selon plan pour le R0</p>		U	
6,2,1,11	Prise de courant	<p>Descriptif : Fourniture, pose et raccordement des prises de courant 220v de marque Schneider de la gamme Odace, couleur blanc. Compris, câblage, pot d'encastrement, prise et cache Odace.</p> <p>Localisation : Pour Chaque pièce du R0 suivant plan et en nombre suffisant selon la NFC-15-100</p>		U	

Code	Désignation	Description / Localisation / Nota	Q.	U	P.U.
6,2,1,12	Prise de courant dans le sol			U	
	Descriptif :	Fourniture et pose d'une alimentation et d'une prise en aluminium et acier inoxydable a clapet étanche a fournir au lot VRD GO pour l'encastrement de la prise dans la chape ciment. Cette prise sera destinée a alimenter un poêle a bois a granules futur.			
	Localisation :	<i>Dans le plancher bas du R0 pour le poêle a bois</i>			
					
6,2,1,13	Alimentation Lave linge			U	
	Descriptif :	Fourniture, pose et raccordement des prises de courant 220v de marque Schneider de la gamme Odace, couleur blanc. Compris, câblage, pot d'encastrement, prise et cache Odace.			
	Localisation :	<i>Dans le placard de la salle de bain R0</i>			
6,2,1,14	Alimentation lave vaisselle			U	
	Descriptif :	Fourniture, pose et raccordement des prises de courant 220v de marque Schneider de la gamme Odace, couleur blanc. Compris, câblage, pot d'encastrement, prise et cache Odace.			
	Localisation :	<i>Dans la cuisine</i>			
6,2,1,15	Alimentation four électrique			U	
	Descriptif :	Fourniture, pose et raccordement des prises de courant 220v de marque Schneider de la gamme Odace, couleur blanc. Compris, câblage, pot d'encastrement, prise et cache Odace.			
	Localisation :	<i>Dans la cuisine</i>			
6,2,1,16	Alimentation micro-ondes			U	
	Descriptif :	Fourniture, pose et raccordement des prises de courant 220v de marque Schneider de la gamme Odace, couleur blanc. Compris, câblage, pot d'encastrement, prise et cache Odace.			
	Localisation :	<i>Dans la cuisine</i>			
6,2,1,17	Alimentation plaque de cuisson			U	
	Descriptif :	Fourniture, pose et raccordement de la sortie de câble pour 220v. Câble de section adapté pour la plaque de cuisson.			
	Localisation :	<i>Dans la cuisine</i>			
6,2,1,18	Alimentation de la hotte			U	
	Descriptif :	Fourniture, pose et raccordement des prises de courant 220v de marque Schneider de la gamme Odace, couleur blanc. Compris, câblage, pot d'encastrement, prise et cache Odace.			
	Localisation :	<i>Dans la cuisine</i>			

Code	Désignation	Description / Localisation / Nota	Q.	U	P.U.
6,2,1,19	Alimentation des volet roulants			U	
	Descriptif :	Fourniture, pose et raccordement des volets électrique posés par le lot menuiserie.			
	Localisation :	Dans le salon R0 Dans la Chambre 1 R0			
6,2,1,20	Interrupteur pour volet roulant			U	
	Descriptif :	Fourniture, pose et raccordement d'interrupteur 220v de gestion des volets roulants de marque SCHNEIDER Odace Interrupteur. Compris, câblage, pot d'encastrement, interrupteur, cache Odace.			
	Localisation :	Dans le salon R0 Dans la Chambre 1 R0			
6,2,1,21	Alimentation Chauffage électrique			U	
	Descriptif :	Fourniture, pose et raccordement de la sortie de câble pour 220v. Câble de section adapté pour un radiateur futur.			
	Attention :	Prévoir simplement le passage du câble 4G, ne pas prévoir de disjoncteur ni de raccordement au tableau. En attente pour un chauffage par radiateur ou convecteur futur			
	Localisation :	Pour le Chambre 1 du R0			
6,2,1,22	Alimentation sèche serviette			U	
	Descriptif :	Fourniture, pose et raccordement de la sortie de câble pour 220v. Câble de section adapté pour un radiateur sèche serviette.			
	Localisation :	Pour le sèche serviette de la salle de bain au R0			
6,2,2	Courant faible				
6,2,2,01	Prise RJ45			U	
	Descriptif :	Fourniture, pose et raccordement des prises SCHNEIDER Odace Prise RJ45 catégorie 6a STP blanc - S520477. Compris, câblage, pot d'encastrement, cache Odace.			
	Localisation :	Pour Chaque pièce du R0 suivant plan et en nombre suffisant selon la NFC-15-100			
6,2,2,02	Prise TV RJ45			U	
	Descriptif :	Fourniture, pose et raccordement des prises SCHNEIDER Odace Prise RJ45 catégorie 6a STP blanc - S520477. Compris, câblage, pot d'encastrement, cache Odace.			
	Localisation :	Pour Chaque pièce du R0 suivant plan et en nombre suffisant selon la NFC-15-100			
6,2,2,03	Thermostat PAC			U	
	Descriptif :	Fourniture et pose d'une gaine Ø16 aiguillée pour le passage du câble du thermostat.			
	Localisation :	Sur la cloison entre salon et la chambre			
6,2,2,04	Thermostat Radiateur			U	
	Descriptif :	Fourniture et pose d'une gaine Ø16 aiguillée pour le passage du câble du thermostat.			
	Localisation :	Sur la cloison entre salon et la chambre			
6,2,2,04	Fourreau libre Ø20mm			MI	
	Descriptif :	Fourniture et pose d'une gaine Ø16 aiguillée pour le passage du câble de fibre.			
	Localisation :	Pour le salon et la cuisine pour le passage de la fibre			
6,3	Zone R+1				
6,3,1	Courant Fort				
6,3,1,01	Eclairage interieur DCL			U	
	Descriptif :	Fourniture, pose et raccordement des boîtes pour luminaire avec prise DCL model SCHNEIDER Multifix Air Point de centre DCL D67 P50 + douille E27 + fiche - IMT35023. Compris ampoule LED 1500 lumens.			
	Localisation :	Pour Chaque pièce du R+1 suivant plan			

Code	Désignation	Description / Localisation / Nota	Q.	U	P.U.
6,3,1,02	Interrupteur simple			U	
	Descriptif :	Fourniture, pose et raccordement des interrupteurs 220v de marque SCHNEIDER Odace Interrupteur va et vient complet blanc. Compris, câblage, pot d'encastrement, interrupteur, cache Odace.			
	Localisation :	Pour Chaque pièce du R+1 suivant plan			
6,3,1,03	Interrupteur vas et viens			U	
	Descriptif :	Fourniture, pose et raccordement des interrupteurs 220v de marque SCHNEIDER Odace Interrupteur va et vient complet blanc. Compris, câblage, pot d'encastrement, interrupteur, cache Odace.			
	Localisation :	Pour Chaque pièce du R+1 suivant plan			
6,3,1,04	Interrupteur télérupteur			U	
	Descriptif :	Fourniture, pose et raccordement des interrupteurs 220v de marque SCHNEIDER Odace Interrupteur poussoir complet blanc. Compris, câblage, pot d'encastrement, interrupteur, cache Odace.			
	Localisation :	Pour Chaque pièce du R+1 suivant plan			
6,3,1,05	Prise de courant			U	
	Descriptif :	Fourniture, pose et raccordement des prises de courant 220v de marque Schneider de la gamme Odace, couleur blanc. Compris, câblage, pot d'encastrement, prise et cache Odace.			
	Localisation :	Pour Chaque pièce du R+1 suivant plan et en nombre suffisant selon la NFC-15-100			
6,3,1,06	Alimentation Chauffage électrique			U	
	Descriptif :	Fourniture, pose et raccordement de la sortie de câble pour 220v. Câble de section adapté pour un radiateur futur.			
	Attention :	Prévoir simplement le passage du câble 4G, ne pas prévoir de disjoncteur ni de raccordement au tableau. En attente pour un chauffage par radiateur ou convecteur futur			
	Localisation :	Pour la chambre 2 du R+1			
6,3,2	Courant faible				
6,3,2,01	Prise RJ45			U	
	Descriptif :	Fourniture, pose et raccordement des prises SCHNEIDER Odace Prise RJ45 catégorie 6a STP blanc - S520477. Compris, câblage, pot d'encastrement, cache Odace.			
	Localisation :	Mezzanine R+1 Bureau R+1 Chambre 2 R+1			
6,3,2,02	Prise TV RJ45			U	
	Descriptif :	Fourniture, pose et raccordement des prises SCHNEIDER Odace Prise RJ45 catégorie 6a STP blanc - S520477. Compris, câblage, pot d'encastrement, cache Odace.			
	Localisation :	Mezzanine R+1 Bureau R+1 Chambre 2 R+1			
6,4	Zone Comble				
6,4,1	Courant Fort				
6,4,1,01	Alimentation pour la VMC			MI	
	Descriptif :	Fourniture, pose et raccordement d'une alimentation du groupe de ventilation de section suffisante.			
	Localisation :	Comble du R+1			
6,4,1,02	Alimentation pour le groupe gainable			MI	
	Descriptif :	Fourniture, pose sans raccordement d'une alimentation du groupe de ventilation de section suffisante.			
	Localisation :	Comble du R+1			
	Attention :	Prévoir juste une alimentation en attente (le groupe gainable n'est pas prévu pour le moment)			
6,4,1,03	Fourreaux libre Ø20mm			MI	
	Descriptif :	Fourniture et pose de fourreaux annelés.			
	Localisation :	X4 Du GTBT au Comble			

Code	Désignation	Description / Localisation / Nota	Q.	U	P.U.
6,4,2	Courant faible				
6,2,2,01	Prise RJ45				S.O.
6,2,2,02	Prise TV				S.O.
6,5	Divers				
6,5,1	Tableau électrique				
6,5,1,01	Barette de coupure cuivre				Ens.
		Descriptif : Fourniture et pose d'une borne de terre, compris fixation et raccordement entre le câble de terre et le tableau électrique			
		Localisation : Dans le Local technique du R-1			
6,5,1,02	Gaine technique				Ens.
		Descriptif : Fourniture et installation conforme au norme NFC15-100, d'un tableau électrique comprenant, les coulottes sur toute la hauteur de local technique, l'installation et raccordement			
		Localisation : Dans le Local technique au R-1			
6,5,1,03	Platine pour compteur Linky				Ens.
		Descriptif : Fourniture et pose d'une platine pour compteur Linky et disjoncteur.			
		Localisation : Dans le Local technique au R-1			
6,5,1,04	Disjoncteur 60A				U
		Descriptif : Fourniture et pose d'un disjoncteur de branchement monocalibre 60 A, compatible Linky.			
		Localisation : Dans le Local technique au R-1			
6,5,1,05	Tableau électrique				U
		Descriptif : Fourniture et pose d'un tableau électrique 3 rangées, afin de permettre la protection et la distribution des circuits électriques de toute la maison et des dispositifs extérieurs. Le coffret sera de marque Schneider et conforme à la réglementation NFC-15-100, avec platine à compartiment et dispositif de bridage des câbles pour disjoncteur d'abonné, borniers de neutre, phase et terre.			
		Localisation : Dans le Local technique au R-1			
6,5,1,06	Différentiels Type A				U
		Descriptif : Fourniture, pose et raccordement de différentiels Type A Puissance selon calculs de l'entreprise. De marque SCHNEIDER.			
		Localisation : Dans le Local technique au R-1			
6,5,1,07	Différentiels Type AC				U
		Descriptif : Fourniture, pose et raccordement de différentiels Type AC Puissance selon calculs de l'entreprise. De marque SCHNEIDER.			
		Localisation : Dans le Local technique au R-1			
6,5,1,08	Disjoncteur 2A				U
		Descriptif : Fourniture, pose et raccordement de disjoncteurs en nombre suffisant pour le projet, de marque SCHNEIDER.			
		Localisation :			
6,5,1,09	Disjoncteur 10A				U
		Descriptif : Fourniture, pose et raccordement de disjoncteurs en nombre suffisant pour le projet, de marque SCHNEIDER.			
		Localisation : Dans le Local technique au R-1			
6,5,1,10	Disjoncteur 15 / 16 A				U
		Descriptif : Fourniture, pose et raccordement de disjoncteurs en nombre suffisant pour le projet, de marque SCHNEIDER.			
		Localisation : Dans le Local technique au R-1			

Code	Désignation	Description / Localisation / Nota	Q.	U	P.U.
6,5,1,11	Disjoncteur 20A			U	
	Descriptif :	Fourniture, pose et raccordement de disjoncteurs en nombre suffisant pour le projet, de marque SCHNEIDER.			
	Localisation :				
6,5,1,12	Disjoncteur 25A			U	
	Descriptif :	Fourniture, pose et raccordement de disjoncteurs en nombre suffisant pour le projet, de marque SCHNEIDER.			
	Localisation :	Dans le Local technique au R-1			
6,5,1,13	Disjoncteur 32A			U	
	Descriptif :	Fourniture, pose et raccordement de disjoncteurs en nombre suffisant pour le projet, de marque SCHNEIDER.			
	Localisation :	Dans le Local technique au R-1			
6,5,1,14	Télérupteur			U	
	Descriptif :	Fourniture, pose et raccordement de télérupteur en nombre suffisant pour le projet, de marque SCHNEIDER.			
	Localisation :	Dans le Local technique au R-1			
6,5,1,15	Coffret de communication			Ens.	
	Descriptif :	Fourniture pose et mise en service d'un coffret de communication SIEMENS Coffret de communication Grade 2TV - 4RJ45 avec DTIO. Avec rajout de raccord RJ45 au besoin du projet suivant plan.			
	Localisation :	Dans le Local technique au R-1			
6,5,2	Boite de dérivation			U	
	Descriptif :	Fourniture et pose de boite de dérivation pour les besoins du projet.			
	Localisation :	Pour la totalité du projet			
6,5,3	Consuel			Ens.	
	Descriptif :	En fin de prestation, l'entreprise fera appel à un Consuel pour validation des installations électriques. En cas de non conformité, l'entreprise du présent lot sera responsable et devra effectuer les modifications à sa charge.			
	Localisation :	Pour la totalité du projet			
6,5,4	Demande de branchement ENEDIS			Ens.	
	Descriptif :	L'entreprise du présent lot, effectuera toutes les démarches pour le branchement définitif avec les fournisseurs d'électricité, Il guidera le maitre d'ouvrage pour la mise en service de l'alimentation électrique			
	Localisation :	Pour la totalité du projet			