



## Git y Github (Guía bluuweb)

### Introducción a GIT

### GITHUB

# Fundamentos de GIT

En este apartado podrás comenzar a trabajar con git.

## Comandos básicos

Aprendamos los primeros comandos con git

```
// Conocer la versión de git instalada  
git version
```

js

```
// Ayuda sobre los comandos  
git help
```

js

```
// Iniciar un nuevo repositorio  
// Crear la carpeta oculta .git  
git init
```

js

```
// Ver que archivos no han sido registrados  
git status
```

js

# Tutorial GIT / GITHUB

[Guías](#)[Youtube](#)[Curso Vue 3](#)[Curso React](#)

## Git y Github (Guía bluuweb)

### Introducción a GIT

### GITHUB

```
// Crear commit (fotografía del proyecto en ese momento)
git commit -m "primer commit"
```

js

```
// Muestra la lista de commit del mas reciente al más antiguo
git log
```

js

En resumidas cuentas nosotros realizamos cambios en nuestros archivos, el comando `status` verificará que archivos han sido modificados. Cuando deseemos registrar esos cambios tendremos que agregarlos con `add .` así ya estará listo para poder hacer un commit. El `commit` realiza la copia de ese instante para poder volver en el tiempo si es que es necesario.

## Trucos

```
// Muestra en una línea los commit realizados
git log --oneline
```

js

```
// Muestra en una línea los commit realizados pero más elegante
git log --oneline --decorate --all --graph
```

js

```
// Solo muestra los archivos modificados
```

js

# Tutorial GIT / GITHUB

[Guías](#)[Youtube](#)[Curso Vue 3](#)[Curso React](#)

## Git y Github (Guía bluuweb)

## Introducción a GIT

## GITHUB

### Diferencias entre -- y -

--decorate hace referencia a una palabra

-s hace referencia al comando o a varios comandos, -sa serían dos comandos diferentes

```
// Vemos información de la rama maestra
git status -s -b
git status -sb //Hace lo mismo que el comando anterior
```

js

## Creando alias globales

Los alias nos sirven para crear atajos de comandos, podemos guardar diferentes alias de forma global y quedarán guardados en la configuración de git.

```
// Guardamos el alias "lg" que ejecutará todo lo que está entre comillas
git config --global alias.lg "log --online --decorate --all --graph"
```

js

```
// Para ver el archivo config con los alias creados
git config --global -e
```

js

Vim es el editor de código en la línea de comandos

# Tutorial GIT / GITHUB

[Guías](#)[Youtube](#)[Curso Vue 3](#)[Curso React](#)

## Git y Github (Guía bluuweb)

### Introducción a GIT

### GITHUB

Para salir del modo edición de la líneas de comando precionar `:q` , en caso de realizar algún cambio sin guardar escribir `:qa`  
`:q!` también sirve para salir sin guardar

```
// Modo lectura sin poder modificar  
git config --global -l
```

js

```
// Realiza el add . y commit más mensaje al mismo tiempo  
git commit -am "más comandos agregados"
```

js

```
// Para editar un commit, como por ej: el mensaje  
git commit --amend
```

js

#### Trucos de editor Vim

`i` para comenzar a editar  
`esc` para salir del modo edición  
`wq` para guardar y salir  
`q!` salir sin guardar cambios

## Viajes a través de los commit

# Tutorial GIT / GITHUB

[Guías](#)[Youtube](#)[Curso Vue 3](#)[Curso React](#)

## Git y Github (Guía bluuweb)

### Introducción a GIT

### GITHUB

- f82f457 (HEAD -> master) mas comandos agregados
- f52f3da nuevos comandos en fundamentos.md
- e4ab8af mi primer commit

```
// Viajamos al commit en específico f52f3da  
git reset --mixed f52f3da
```

js

```
// Viajamos al commit en específico f52f3da y eliminamos los cambios futuros  
git reset --hard f52f3da
```

js

```
// Muestra todos los cambios incluso si borramos los commit  
git reflog
```

js

```
// Viajamos al commit en específico f52f3da y podemos restaurar los archivos  
git reset --hard f52f3da
```

js

Si no hicimos un commit pero aún así queremos revertir los cambios en un archivo específico podríamos utilizar el siguiente comando:

```
git checkout -- nombreArchivo.conExtensión
```

Si deseamos destruir todos los cambios sin haber realizado un commit podemos utilizar:

## Tutorial GIT / GITHUB

[Guías](#)[Youtube](#)[Curso Vue 3](#)[Curso React](#)

### Git y Github (Guía bluuweb)

### Introducción a GIT

### GITHUB

Para mayor información visite: [Click aquí](#)

## Renombrar archivos

Puede que queramos renombrar un archivo, es recomendable hacerlo directamente en la línea de comandos para registrar los cambios con git.

```
// Cambiar nombre  
git mv nombreOriginal.vue nombreNuevo.vue
```

js

Recuerden hacer el commit para registrar los cambios en git.

## Eliminar archivos

```
// Cambiar nombre  
git rm nombreArchivo.vue
```

js

También recordar hacer el commit para salgar cambios en git.

## Ignorando Archivos

Para no hacer seguimiento de carpetas o archivos, debemos crear el siguiente archivo:

# Tutorial GIT / GITHUB

[Guías](#)[Youtube](#)[Curso Vue 3](#)[Curso React](#)

## Git y Github (Guía bluuweb)

### Introducción a GIT

### GITHUB

```
archivo.js // Ignora el archivo en cuestion
*.js // Ignora todos los archivos con extensión .js
node_modules/ //Ignora toda la carpeta
```

js

## Ramas o branch

Hasta el momento solo hemos trabajado en la rama "master" pero puede que necesitemos crear diferentes ramas para los seguimientos de git.

```
// Crea una nueva rama
git branch nombreRama
```

js

```
// Nos muestra en que rama estamos
git branch
```

js

```
// Nos movemos a la nueva rama
git checkout nombreRama
```

js

Podemos unir la rama master con la nueva, para eso tenemos que estar en la master para ejecutar el siguiente comando:

# Tutorial GIT / GITHUB

[Guías](#)[Youtube](#)[Curso Vue 3](#)[Curso React](#)

## Git y Github (Guía bluuweb)

### Introducción a GIT

### GITHUB

```
// Eliminar una rama  
git branch -d nombreRama
```

#### Atajos

Podemos utilizar `git checkout -b nuevaRama` para crear la nuevaRama y viajar a ella.

## Tags

Con los tags podemos hacer versiones de nuestro proyecto.

```
// Crear un tags  
git tag versionAlpha -m "versión alpha"
```

```
// Listar tags  
git tag
```

```
// Borrar tags  
git tag -d nombreTags
```



# Tutorial GIT / GITHUB

[Guías](#)[Youtube](#)[Curso Vue 3](#)[Curso React](#)

## Git y Github (Guía bluuweb)

## Introducción a GIT

## GITHUB

```
// Mostrar información del tag  
git show nombreTag
```

js